dontic.it

professional orthodontics from Proclinic

CATALOGO DI **ORTODONZIA**

2013-2014

IL NEGOZIO ONLINE PIÚ GRANDE DI ORTODONZIA

www.dontic.it

Indice

Archi e Fili 6-23
Brackets 24-61
Micro/Mini Impianti Ortodontici 62-64
Tubi Cementazione Directa e Tubi para Soldar 65-68
Bande e Tubi per saldatura 69-73
Intraorale Metallico ed Elastomero 74-99
Extraorale 100-107
Materiale termoformabile, Piastre Apparecchi e Materiale 121-129
Strumentario Ortodonzia (Pinze, Trochesi, ecc...) 160
Cefalometria 160
Contenitori per Retainer e Modelli 160-162
Cere Ortodonzia 162-165
Adesivi Ortodonzia 165-173
Arginati 174-175
Gessi 176
Laboratorio di Ortodonzia 177
Misure e conversioni 178
Spazzolini Ortodonzia 179

Servizio di assistenza via email:

info@dontic.com

Siamo a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento, informazione o assitenza possa necessitare.

Servizio di ordini speciali

Potrá richiedere qualsiasi articolo che non localizza nel nostro catalogo delle marche che trattiano. Moi cerchereno di trovarlo e di risponderle il prima possibile.

No accettiamo resi dogli ordini speciali
Ci invii la richesta una email all´indivizzo:

info@dontic.com

Dontic.it : nº. 1 nelle migliori marche di Ortodonzia

Dontic.it offre 44 marche di Ortodonzia. E´ l´unica impresa in Europa che offre tanta scelta.

3M UNITEK
LEONE
RELIANCE ORTHODONTICS
FORESTADENT
ORTHO ORGANIZERS
LANCER ORTHODONTICS
HU-FRIEDY
ORTHO TECHNOLOGY
DENTRONIX
YAMAURA (YDM)
MYOFUNCTIONAL RESEARCH COMPANY
ORTHO PLUS
G&H WIRE
RAINTREE ESSIX (DENTSPLY)
SCHEU DENTAL
A.J. WILCOCK
MULTIFUNCTION SYSTEM (MFS)
DR. HINZ
SWISS DENTACARE (SDC)
INTENSIV
GESTENCO
GC FUJI
IVOCLAR - VIVADENT
EVERSTICK
BONTEMPI
MARTIN
ORTHOCENTURY
ZATA EDUCATIONAL TOYS
UP 2 DENT
DENTRADE
ASA
ZAND GAUGE
KOMET
KAVO
HYGENIC
THM/RIBBOND
MAJOR
PIERRE ROLAND
ZHERMACK
PROTECHNO
NICHROMINOX
FORADENT
POLYDENTIA
KERR

ARCHI E FILI

AMPIA GAMMA al MIGLIOR PREZZO.

Dontic.it offre una delle più ampie gamme di archi disponibili attualmente in Europa ed inoltre assicura i migliori prezzi in tutta la gamma di ortodonzia. Offriamo archi di Nichel-titanio, archi di acciaio inox, archi estetici, archi intrecciati, fili dritti e rocchetti.

NiTi

QUALITÀ
Archi di Nichel-titanio (Ni-Ti).

Per la marca Proclinic solo utilizziamo la miglior lega di Nichel-Titanio ed il miglior processo di fabbricazione, al contrario di altri fabbricanti che semplicemente fanno passare una scarica elettrica attraverso i proprio archi Ni-Ti (comunemente chiamati "Archi Ni-Ti Economici")per cercare di dargli le caratteristiche necessitate.

Questo processo impedisce l'omogeneità delle caratteristiche tra arco ed arco ed in parti dello stesso arco. Gli archi Ni-Ti fabbricati da Proclinic passano un processo molto più complesso e lungo, che utilizza ambienti e temperature speciali. Questo processo garantizza la massima uniformità nei nostri archi.

Gli archi estetici si identificano con un segno nero in quelli Superiorei ed un segno rosso in quelli Inferiorei.

Gli archi Ni-Ti e di Acciaio Inox si identificano per i segni incisi: tre segni per i Superiorei ed un segno per gli Inferiorei.

Inox

COMODITÀ
Archi di Acciaio Inossidabile.

Per la sua comodità, PROCLINIC vende i suoi archi di acciaio rotondi in pacchetti da 10, mentre molte aziende del settore insistono nella vendita di questi archi in confezioni da 100.

ARCHI indice

Informazione tecnica sugli archi Proclinic 8-9
Archi Niquel-Titanio 10-15
Archi Niquel-estetici 11
Archi Tecnica Damon 14-15
Archi in acciano inox 16-17
Archi intrecciati e rochetto di filo intrecciato 18-19
Archi con anse (2 anse a T, 2e 4 anse bull/keyhole) 20-21
Bacchette e torrette per formare archi. 22-23

I requisiti dei fili Ni-Ti effettivi sono:

- Una elasticità estrema
- Una forza consistente
- Una memoria della forma

Questi requisiti sono verificati tramite una serie di forze e pieghe. Gli archi di Marche Proclinic raggiungono tutti questi obbiettivi di qualità.

G&H Wire Co. è riconosciuto come il lider mondiale nei prodotti di Nichel Titanio. Le prove di controllo di qualità che effattua il fabbricante assicura l'alto livello di rendimento in tutti gli archi. Utilizzano la tecnologia più moderna. Studiano la forza sul Nichel Titnio utilizzando prove di pieghe/recuperazione in tre punti (vedi fig.A), con un sensore che impatta contro il filo e registra le forze per tutto il processo dalla piegatura alla recuperazione. I dati della prova (forza contro piegatura) devono confermare che ogni lotto di produzione compia con le specificazioni più rigorose. Si archiviano tutti i risultati delle prove sotto forma di grafici isteresi (vedi fig. B).





Come un grafico di isteresi dimostra se il filo Ni-Ti compierà con i requisiti clinici di elasticità, forza constante e memoria della forma:

1. Prova d'inizio.
Il sensore di forza tocca il filo ed inizia la piegatura/desviazione in un serbatoio d'acqua a 37°C.

2. La elasticità estrema è dimostrata per la forza di resistenza nel momento della carica (bulto en el grafico) a 0,6 mm di desviazione. - Questo filo è attivo ed aggressivo nella Sua transizione da uno stato austenitico (forza crescente)ad uno stato di forza martensitico (forza costante).

3. Forze costanti dello stato martensitico
• Le forze di carica hanno raggiunto una forza costante a 230g., quando si desvia il filo da 0,6mm a 2,0mm.
• L'effetto desiderato e definito del fenomeno martensitico (una forza costante durante una desviazione significantiva), dimostra le proprietà esecutive di un filo Ni.Ti Superelastico effettivo.

4. Elasticità estrema e forza consistente dismostrata ad una piega/desviazione di 2mm.
• La forza massima di 230g. ad una desviazione di 2mm è consistente con i livelli di forza al punto di desviazione di 0,6mm (il punto di carica).
• Il cambiamento di transizione dimostra che il filo è attivo ed aggressivo mentre le forze di carico cessano e le forze di recuperazione iniziano ad applicare la forza di movimento del dente.

5. Forza costante di scarico entrando nuovamente nello stato martesitico durante la recuperazione.
• Le forze di movimento del dente riducono leggermente e dopo si stabilizzano per assicuarre una forza costante fino a che la memoria dell'arco non ritorni alla sua forma originale.
• La forza media durante il movimento del dente è 138,75g.

6. La memoria della forma dell'arco e la sua elasticità si compiono.
• Il movimento finale si verifica a 130g., assicurando la continuità delle forze di movimento del dente, fino alla recuperazione totale della forma originale dell'arco.

la forza di recuperazione degli Archi Marche Proclinic

Ni-Ti Superelastic



Ni-Ti Termico



Prove realizzate da G&H.
G&H valuta e comprova tutti i lotti di archi per assicurare che compiano con i più esigenti livelli di rendimento.

Acciaio inossidabile.

Ni-Ti Superelastico comparato con Ni-Ti Termico


Forza di recuperazione degli archi Ni-Ti superelastici comparato al Ni-Ti termico
rotondo
rettangolare / quadrato
Dimensione .012 .013 .014 .016 .018 .020 14x25 16x16 16x22 16x25 17x25 18x18 18x25 19x25 20x20 21x25
59 31 75 94 46 139 68 207 97 268 126 220 140 201 103 276 128 308 170 340 168 255 133 379 177 450 202 391 183 553 205
Forza di recuperazione medra con una desviazione di 2mm. sulle distanza di 13mm.
Ni-Ti Superlastico
Ni-Ti Termico

Filo Intrecciato


Forza di recuperazione del filo intreccrato di acciaro inox
acciaro inox 304V rettangolare di 3 fili
acciaro inox da 8 fili
Forza di recuperazione (gr.)
Dimensione 16x16 16x22 17x25 18x25 19x25
131 206 241 317 364
51 74 94 114 142
acciaro inox 304V rotonda di 3 fili
acciaro inox rotondo da 6 fili
Dimensione .0155 .0175 .0195 .0215
51 59 112 142
23 31 51 80
Forza di recuperazione medra con una desviazione di 2mm. sulle distanza di 13mm.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO

Marca: Proclinic

FORMA OVOIDALE TRUEFORM.



Superiori Inferiori

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0501	L0502
.014	L0503	L0504
.016	L0505	L0506
.018	L0507	L0508
.020	L0509	L0510

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0511	L0512
.016x.022	L0513	L0514
.017x.025	L0515	L0516
.018x.018	L0517	L0518
.018x.025	L0519	L0520
.019x.025	L0521	L0522
.021x.025	L0523	L0524

10 archi.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO FORMA OVOIDALE EUROPA II

Marca: Proclinic

= incluse le dimensioni utilizzate nella tecnica Damon*.

FORMA OVOIDALE EUROPA II



Superiore Inferiore

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L3040	L3041
.014	L3042	L3043
.016	L3044	L3045
.018	L3046	L3047
.020	L3048	L3049

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014x.025	L3050	L3051
.016x.016	L3052	L3053
.016x.022	L3054	L3055
.016x.025	L3056	L3057
.017x.025	L3058	L3059
.018x.018	L3060	L3061
.018x.025	L3062	L3063
.019x.025	L3064	L3065
.021x.025	L3066	L3067

10 archi.

Archi Ni-Ti Superelatici Ovoidali di alta qualità.

Fabbricati secondo un processo tecnologicamente avanzato per produrre archi che abbiano una uniformità di prestazioni in tutto l'arco e tra arco ed arco.



ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO ESTETICO

Marca: Proclinic.
Caratteristiche:
Teflon di ultima generazione che favorisce un migliore scorrimento del bracket e impedisce rotture nel materiale bianco.

Superiore

Inferiore

Per togliere il segno semplicemente passi del cotone bagnato con alchool sul punto

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	**L0547**	**L0548**
.014	**L0549**	**L0550**
.016	**L0551**	**L0552**
.018	**L0553**	
.020	**L0555**	**L0556**

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.022	**L0559**	**L0560**
.017x.025	**L0561**	**L0562**
.018x.025	**L0563**	**L0564**
.019x.025	**L0565**	**L0566**
.021x.025	**L0567**	**L0568**

10 archi.

ARCHI NI-TI EUROPA II CON "DIMPLE"

Marca: G&H Wire
Caratteristiche: 10 unità.



	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014	**L3250**	**L3251**
.016	**L3252**	**L3253**
.018	**L3254**	**L3255**

10 unità.

	Superiori	Inferiori
.014 x .025	**L3256**	**L3257**
.016 x .022	**L3258**	**L3259**
.016 x .025	**L3260**	**L3261**
.014 x .025	**L3262**	**L32622**

10 unità.

BIOSTARTER E BIOTORQUE IL FILO INTELLIGENTE

Marca: Forestadent
Caratteristiche: Forza: 40 g.

Biologicamente sensibile
L'arco BioStarter è sensibile alla temperatura e dimostra la sua eccellente forza di lavoro a temperatura corporale.

Massimo comfort nella prima fase
La sensibilità alla temperatura dell'arco BioStarter consente la variazione della forza dell'arco in caso di assunzione di bevande o cibi freddi, evitando così i fastidi che si accusano all'inizio del trattamento.

Forza delicata
Le proprietà superelastiche dell'arco BioStarter producono forze fisiologiche efficaci, aumentando il comfort del paziente.

Accurato ed efficiente
Oltre all'applicazione di forze fisiologiche, l'arco BioStarter è sottoposto a un trattamento antifrizione che riduce l'attrito tra l'arco e il bracket di oltre il 30% rispetto a un arco tradizionale, permettendo così un trattamento rapido.

BioStarter	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.010	**L2475**	**L2476**
.012	**L2477**	**L2478**
.014	**L0188**	**L0189**
.016	**L2479**	**L2480**

10 unità.

BioTorque	Rif.	Rif.
.016 x .016	**L2481**	**L2482**
.016 x .022	**L2483**	**L2484**
.018 x .025	**L2485**	**L2486**

10 unità.




Frizione-Biostarter®



Curva di temperatura

ARCHI PREFORMATI NI-TI FLEXARCH

Marca: Flexmedics

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L1820	L1824
.014	L1821	L1825
.016	L1822	L1826
.018	L1823	L1827

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016 x .016	L1828	L1832
.016 x .022	L1829	L1833
.017 x .025	L1830	L1834
.018 x .025	L1831	L1835

10 archi.

Archi ovoidali in nichel-titanio. Gli archi in nichel-titanio (Ni-Ti) richiedono un opportuno trattamento termico per riuscire a personalizzarne la forma sul singolo paziente. La lega nichel-titanio, altamente elastica, genera forze leggere e costanti, riducendo i tempi di trattamento e assicurando al paziente un maggiore confort. La superficie, accuratamente rifinita, agevola lo scorrimento del filo nello slot del bracket. Forma ovoidale.


Forza di recuperazione degli archi Ni-Ti superelastici comparato al Ni-Ti termico
rotondo
rettangolare / quadrato
600
500
400
300
200
100
59 31 75 94 46 129 68 207 97 268 126 220 140 201 103 276 128 308 170 340 168 255 133 379 177 450 202 391 183 553 285
Dimensione .012 .013 .014 .016 .018 .020 14x25 16x16 16x22 16x25 17x25 18x18 18x25 19x25 20x20 21x25
Forza di recuperazione media con una desviazione di 2mm. sulle distanza di 13mm.
Ni-Ti Superlastico
Ni-Ti Termico



Gli archi termici sono specialmente effettivi nei casi di malocclusione grave e permettono di lavorare prima dei fili rettangolari. Per modificare gli archi Ni-Ti termici già collocati in bocca, Le consigliamo di dare al paziente un cubetto di ghiaccio o acqua molto fredda. Se desidera accallerare leggermente il movimento di un dente, si può incrementare la forza, dando al paziente una bevanda calda.

*arcos disponibili su ordine especiale.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO CURVA SPEE/REVERSE

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0525	L0526
.014	L0527	L0528
.016	L0529	L0530
.018	L0531	L0532
.020	L0533	L0534

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0535	L0536
.016x.022	L0537	L0538
.017x.025	L0539	L0540
.018x.025	L0541	L0542
.019x.025	L0543	L0544
.021x.025	L0545	L0546

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Gli archi Curva Spee / Reverse offrono controforze ottimali per ottenere modifiche rapide dell'occlusione, migliorando al contempo l'integrità dell'arcata.

Consiglio.

È molto importante nel momento di piegare l'arco Ni-Ti che la superficie delle pinze sia morbida e senza incisioni o tagli. Dovuto alla microstruttura dell'arco Ni-Ti qualsiasi taglio, anche se piccolo, nell'arco, lo fratturerà. Molti professionisti credono che non si possa modificare la forma degli archi permanentemente con una pinza. Se desidera piegare un arco Ni-Ti permanentemente, si può scaldare con un accendino fino a che raggiunga un color rosso acceso per il calore. In quel momento potrà piegare il filo nella zona selezionata e non tornerá alla sua forma originale. Per limitare la zona selezionata, bisogna collocare due pinze metalliche ai due estremi della zona selezionata. In questo modo il calore passerà alla pinza e non al resto dell'arco.
Per poter piegare più facilmente l'arco Ni-Ti termico temporaneamente, si usa uno spray freddo, come lo Spray Raffreddante Essix di 10oz. Rif. L1590 del nostro catalogo Proclinic. Raffreddando l'arco raggiunge uno stato martensitico morbido. In questo stato è più facile piegare l'arco per collocarlo e permette più tempo di lavoro. Con l'uso dei guanti anche il trasferimento di calore corporeo è più lento. Inoltre si possono conservare gli archi Ni-Ti in frigorifero o freezer.

Se desidera collocare stop a omega o anse sui suoi archi Ni-Ti, bisogna seguire il processo di raffreddamento, in seguito, introduca gli stop a omega o anse, e per fissarli permanentemente, passi un accendino sotto le stesse. Se desidera delimitare la zona di raffreddamento, si può spruzzare un pò di spray freddo su un bastoncino di cotone e premere il bastoncino contro l'arco, nella zona desiderata, o per un trattamento più preciso, può utilizzare lo strumento termico rif. L0865.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO OVOIDALE TERMICO TRUEFORM

térmico



FORMA OVOIDALE TRUEFORM

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0834	L0835
.014	L0836	L0837
.016	L0838	L0839
.018	L0840	L0841
.020	L0842	L0843

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0844	L0845
.016x.022	L0846	L0847
.017x.025	L0848	L0849
.018x.025	L0850	L0851
.019x.025	L0852	L0853
.021x.025	L0854	L0855

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Il materiale è totalmente malleabile a temperature Inferiori a 5°C e le sue proprietà termiche raggiungono un'attivazione ottimale a 37°C. Questa caratteristica unica consente una facile collocazione dell'arco in qualsiasi malocclusione e la possibilità di utilizzare tutta la gamma di archi dall'inizio del trattamento, per ottenere un livellamento iniziale e un allineamento rapidi.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO OVOIDALE TERMICO EUROPA II

térmico



FORMA OVOIDALE EUROPA II

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L5140	L5141
.014	L5142	L5143
.016	L5144	L5145
.018	L5146	L5147
.020	L5148	L5149

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014x.025	L5150	L5151
.016x.016	L5152	L5153
.016x.022	L5154	L5155
.016x.025	L5156	L5157
.017x.025	L5158	L5159
.018x.018	L5160	L5161
.018x.025	L5162	L5163
.019x.025	L5164	L5165
.020x.020	L5166	L5167
.021x.025	L5168	L5169

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Il materiale è totalmente malleabile a temperature Inferiori a 5°C e le sue proprietà termiche raggiungono un'attivazione ottimale a 37°C. Questa caratteristica unica consente una facile collocazione dell'arco in qualsiasi malocclusione e la possibilità di utilizzare tutta la gamma di archi dall'inizio del trattamento, per ottenere un livellamento iniziale e un allineamento rapidi.

ARCHI THERMOMERIA

	Superiore Rif.	Inferiore Rif.
.016x.022"	L9029	L9030

10 archi.

Marca: Leone
Caratteristiche: Realizzati con un'innovativa lega in nichel e titanio, mostrano un comportamento decisamente diverso se usati a temperature diverse (corporea o temperatura ambiente).
Gli archi si possono piegare a temperatura ambiente con le pinze, ma una volta posizionati in bocca (ca. 37° C) riprendono la loro forma ideale generando forze leggere e continue sui denti. Tale peculiare caratteristica ne facilita l'introduzione in slot non allineati, riduce l'incidenza di traumi per il paziente, e consente l'uso di fili rettangolari fin dalle prime fasi del trattamento. Ció permette di assicurare il controllo della posizione delle radici durante i movimenti dentali.

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

ARCHI NI-TI G4™ FORMA EUROPA II

Marca: G&H Wire

FORMA OVOIDALE EUROPA II



Prodotti compatibili con la tecnica Damon

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.013	L0885	L0886
.014	L0893	L0894
.016	L0895	L0896
.018	L0887	L0892
.020	L0897	L0898

25 unità

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014x.025	L0888	L0889
.016x.016	L0899	L0900
.016x.022	L1050	L1051
.016x.025	L1052	L1053
.017x.017	L1054	L1055
.017x.025	L1056	L1057
.018x.018	L1058	L1059
.018x.025	L0890	L0891
.019x.025	L1060	L1061
.021x.025	L1062	L1444

25 unità

Caratteristiche: Le forze sprigionate da questi archi sono perfette per le tecniche con bracket autoleganti. Gli archi esercitano un'azione completa, dall'inizio alla fine del trattamento. La forza esatta assicura un'attivazione delicata e costante in tutte le applicazioni.

ARCHI NI-TI G4™ CON TOPS MODELLABILI FORMA EUROPA II

Marca: G&H Wire

FORMA OVOIDALE EUROPA II



Prodotti compatibili con la tecnica Damon

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.013	L1063	L1064
.016	L1065	L1066

25 unità

RETTANGOLARI

	Rif.	Rif.
.014x.025	L1067	L1068
.016x.025	L1069	L1070
.018x.025	L1071	L1072

25 unità

Caratteristiche: Gli archi Ni-Ti G4 con stop modellabili vengono forniti con gli stop già pronti per essere posizionati sull'arco, e rimangono al loro posto fino a quando non si modellano. Si elimina così la necessità di applicare gli stop agli archi.

NI-TORQUE™ - CURVA SPEE

Marca: G&H Wire

Estremo con codice colori:
· Rosso:28mm. (inferiore)
· Blu:34mm. (superiore)
· Nero:38mm. (superiore)



Codice di colori sulla destra del paziente produce una torsione linguale della radice. Misure 34 o 38 superiori.



Segno rosso sulla destra del paziente significa una torsione labiale della radice. 28mm (inferiore) solo.

Segno rosso sulla sinistra del paziente significa una torsione labiale della radice. 28mm (inferiore) solo.

	Inferiori 28 mm		Superiori 34mm	Superiori 38 mm
	Torque radicolare linguale Rif.	Torque radicolare vestibolare Rif.	Rif.	Rif.
.017x.025	L1073	L1074	L1077	L1078
.019x.025	L1075	L1076	L1079	L1080

5 unità

Caratteristiche: Archi Ni-Ti superelastici con Curva Spee / Reverse, forniti di torque di 20° in segmenti anteriori che incrementano il controllo del torque durante l'intrusione. Si applica il torque della radice linguale negli archi Superiorei. Per gli archi Inferiorei, si puó scegliere tra archi con torque della radice linguale o vestibolare.

TRIFECTA ARCO NI-TI TERMICO

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: 10 unità. Rettangolari. Archi con tre livelli diversi di forza. Zona centrale 45, zona premolare 68 e zona molare 93.

	Forza par zona (g.)				
	Superiori **Rif.**	Inferiori **Rif.**	Zona Centrale	Zona Premolare	Zona Molare
RETTANGOLARI					
.016x.016"	**L24002**	**L24008**	45	68	93
.016x.022"	**L24003**	**L24009**	53	95	131
.017x.025"	**L24004**	**L24010**	110	165	254
.019x.025"	**L24005**	**L24011**	125	202	283

ARCHI CON PERNI A SFERA

Marca: G&H Wire

	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm
.016x.025"	**L1081**	**L1082**	**L1083**	**L1084**	**L1085**	**L1086**
.019x.025"	**L1093**	**L1094**	**L1095**	**L1096**	**L1097**	**L1098**

	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm
.016x.025"	**L1087**	**L1088**	**L1089**	**L1090**	**L1091**	**L1092**
.019x.025"	**L1099**	**L1100**	**L1101**	**L1102**	**L1103**	**L1104**

Caratteristiche: Gli archi XR1 sono fabbricati in acciaio inossidabile 36 mm (.019"x.025") e sottoposti a uno speciale trattamento a caldo con riduzione dello stress interno del filo, garantendo un'elasticità che consente di migliorare la meccanica. Includono perni a sfera in un tipo di ottone che consente di essere piegato. Sono saldati utilizzando una tecnica esclusiva che permette di ottenere connessioni pulite, resistenti e costanti. 10 unità.

ARCHI PER TECNICA LINGUALE NI-TI G4 & M5

Marca: G&H Wire
Caratteristiche: Linguale piccolo 32 mm. Questa linea di archi è stata sviluppata per rispondere alle esigenze della meccanica del trattamento linguale moderno. Le forme degli archi sono disegnate e adattate con precisione all'anatomia linguale. Si impiegano varie leghe per massimizzare l'efficienza del trattamento nelle dimensioni ridotte tra un bracket e l'altro. 2 unità.



NiTi G4	Sup.	Inf.
Lingual Piccolo .016"	**L1105**	**L1106**
Lingual Medio .016"	**L1107**	**L1108**
Lingual Grande .016"	**L1109**	**L1110**
NiTi Térmico M5		
Lingual Piccolo .017x.017"	**L1111**	**L1112**
Lingual Medio .017x.017"	**L1113**	**L1114**
Lingual Grande .017x.017"		**L1116**
Lingual Piccolo .017x.025"	**L1117**	**L1118**
Lingual Medio .017x.025"	**L1119**	**L1120**
Lingual Grande .017x.025"	**L1121**	**L1122**

ANCHURA DE EL SEGMENTO ANTERIOR:	Superiori	Inferiore
Lingual Piccolo	32mm	27mm
Lingual Medio	33,5mm	30mm
Lingual Grande	36mm	31mm

MOLLA NI-TI CHIUSURA GANCIO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Ultraleggera. Busta da 10 unità. Lunghezza 9/12 mm.



Lunghezza 9 mm.
Uso principalmente con premolari
Massima extensione 21mm.

Lunghezza 12 mm.
Uso principalmente con canini
Massima estensione 35 mm.



Lunghezza	9 mm. **Rif.**	12 mm. **Rif.**	12 mm. **Rif.**
Ultra Leggere (100 grs.)	**L1199**	**L1200**	
Leggere (150 grs.)	**L0818**		**L0821**
Media (200 grs.)	**L0819**		**L0822**
Forte (250 grs.)	**L0820**		**L0823**

ARCO ACCIAIO FORMA STANDARD

inox



Superiore Inferiore

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0617	L0618
.014	L0619	L0620
.016	L0621	L0622
.018	L0623	L0624
.020	L0625	L0626

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0627	L0628
.016x.022	L0629	L0630
.017x.025	L0631	L0632
.018x.018	L0633	L0634
.018x.025	L0635	L0636
.019x.025	L0637	L0638
.021x.025	L0639	L0640

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Tutti gli archi di acciaio inossidabile PROCLINIC sono realizzati in acciaio 304v per uso medicale, garantendo così una qualità più elevata, maggiore uniformità e prestazioni costanti. Rettangolari.

ARCO ACCIAIO FORMA STANDARD

inox

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L1850	L1853
.014	L1851	L1854
.016	L1852	L1855
.018	L09902	L09907
.020	L09904	L09909

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L1856	L1858
.016x.022	L1857	L1859
.017x.025	L09901	L09906
.019x.025	L09903	L09908
.021x.025	L09905	L09900

10 archi.

Marca: Leone
Caratteristiche: Archi ovoidali in acciaio inossidabile. Archi in acciaio estremamente resistente, consentono di realizzare qualsiasi piegatura senza rischio di rottura. Forma standard. Prodotti con filo extra duro elastico per garantire maggiore elasticità. Un segno, nero negli archi Superiorei, rosso in quelli Inferiorei, indica chiaramente la linea mediana. Confezioni da 10 pezzi. Rotondi.

ARCO ACCIAIO INOSSIDABILE FORMA OVOIDALE-ESTETICO TRUEFORM

inox

ortoestético



Superiore Inferiore

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014	L0595	L0596
.016	L0597	L0598
.018	L0599	L0600
.020	L0601	L0602

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.022	L0605	L0606
.017x.025	L0607	L0608
.018x.018	L0609	L0610
.018x.025	L0611	L0612
.019x.025	L0613	L0614
.021x.025	L0615	L0616

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Un trattamento ortodontico dall'estetica migliorata ora è possibile. Soprattutto negli adulti, l'uso di archi estetici costituisce un'alternativa più allettante, senza compromettere la tecnica né i risultati. Rotondi.

ARCHI "AUSTRALIAN WIRE COMBINATION" PREFORMATI LABBIALI

Marca: A.J.Wilcock
Caratteristiche: Questi archi di Grado "Special Plus" in acciaio inox, sono altamente resistenti e sono ideali per mantenere la forma dell'arco incluso quando altri prodotti ausiliari o elastici sono in uso. Gli archi Combination hanno forma rettangolare nella parte anteriore per mantenere la torsione mentre i segmenti posteriori rotondi permettono uno scorrimento meccanico di frizione ridotta.

Misure (mm)	32	34	36	38	40
.019x.025"	L9020	L9021	L9022	L9023	L9024

2 unità.

ARCO ACCIAIO INOSSIDABILE FORMA OVOIDALE - TRUEFORM

Inox

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0569	L0570
.014	L0571	L0572
.016	L0573	L0574
.018	L0575	L0576
.020	L0577	L0578

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0579	L0580
.016x.022	L0581	L0582
.017x.025	L0583	L0584
.018x.018	L0585	L0586
.018x.025	L0587	L0588
.019x.025	L0589	L0590
.021x.025	L0591	L0592

10 archi.

Superiore Inferiore

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Tutti gli archi di acciaio inossidabile PROCLINIC sono realizzati in acciaio 304v per uso medicale, garantendo così una qualità più elevata, maggiore uniformità e prestazioni costanti. Rotondi.

ARCO ACCIAIO INOSSIDABILE FORMA OVOIDALE - EUROPA II

Marca: Proclinic

Inox

= Prodotti compatibili con la tecnica Damon*.

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0947	L0948
.014	L0949	L0950
.016	L0951	L0952
.018	L0953	L0954
.020	L0955	L0956

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	L0959	L0960
.016x.022	L0961	L0962
.016x.025	L0963	L0964
.017x.025	L0965	L0966
.018x.018	L0967	L0968
.018x.025	L0969	L0970
.019x.025	L0971	L0972
.021x.025	L0973	L0974

10 archi.

FORMA OVOIDALE EUROPA II



Gli archi in acciaio inox Marca Proclinic hanno un'ottima forza di recuperazione. Supportiamo questa asserzione con dati nella tabella che include tutte le dimensioni disponibili nella gamma.

Forza di recuperazione del filo intreccato di Acciaio Inox
Acciaio Inox 304V
Forza di recuperazione
.012 .014 .016 .018 .020 14x16 16x22 17x17 17x22 17x25 18x18 18x22 18x25 19x19 19x25 20x20 21x25
115 177 263 382 541 390 592 511 682 702 547 718 868 689 975 939 1186
Forza di recuperazione media con una deviazione di 2mm. sulla distanza di 13mm.

ARCO INTRECCIATO DI 3 FILI OVOIDALE

Inox

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.0155	**L0641**	**L0642**
.0175	**L0643**	**L0644**
.0195	**L0645**	**L0646**
.0215	**L0647**	**L0648**

10 archi.



RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	**L0649**	**L0650**
.016x.022	**L0651**	**L0652**
.017x.025	**L0653**	**L0654**
.018x.025	**L0655**	**L0656**
.019x.025	**L0657**	**L0658**

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Si utilizzano questi archi generalmente nelle prime fasi del trattamento, perché sono lisci e adatti a correggere elementi non ben allineati. Esercitano una forza bassa con poca deformazione. Rotondi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: In genere usati nelle applicazioni transitorie, per allineare l'occlusione con forze Inferiorei rispetto ai normali archi in acciaio inossidabile. Rettangolari.

ARCO INTRECCIATO DI 6 FILI OVOIDALE

Inox

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.0155	**L0659**	**L0660**
.0175	**L0661**	**L0662**
.0195	**L0663**	**L0664**
.0215	**L0665**	**L0666**

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Si utilizzano questi archi generalmente nelle prime fasi del trattamento, perché sono lisci e adatti a correggere elementi non ben allineati. Esercitano una forza bassa con poca deformazione. Rotondi.

ARCO INTRECCIATO DI 8 FILI OVOIDALE

Inox

FORMA OVOIDE



RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.016	**L0667**	**L0668**
.016x.022	**L0669**	**L0670**
.017x.025	**L0671**	**L0672**
.018x.025	**L0673**	**L0674**
.019x.025	**L0675**	**L0676**
.021x.025	**L0677**	**L0678**

10 archi.

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: In genere usati nelle applicazioni transitorie, per allineare l'occlusione con forze Inferiorei rispetto ai normali archi in acciaio inossidabile. Rettangolari.

BACCHETTA FILO INTRECCIATO

Inox

	Bacchette 3 fili Rif.	Rocchetti 3 fili Rif.
.0155	**L0794**	**L0802**
.0175	**L0795**	**L0803**
.0195	**L0796**	**L0804**
.0215	**L0797**	**L0805**

	Bacchette 6 fili Rif.	Rocchetti 6 fili Rif.	Rocchetti 7 fili Rif.
.0155	**L0798**	**L0806**	**L0810**
.0175	**L0799**	**L0807**	**L0811**
.0195	**L0800**	**L0808**	**L0812**
.0215	**L0801**	**L0809**	**L0813**

Rocchetti

Bacchette

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Lo spessore più utilizzato negli archi da ritenzione è .0155".
Bacchette: presentate in 1 tubo da 10 unità da 35 cm.
Rocchetti: presentati in 1 unità da 9 metri.

FILO PER LEGATURE IN ROCCHETTO

Rif. L6000

Marca: G&H

Caratteristiche: 1 rocchetto 454 g. Filo per legatura di dimensioni precise e uniformi. Filo tenero con finitura brillante. Rocchetto da 454 grammi (1 libbra). Spessore: .010"

ROCCHETTO DI FILO DI OTTONE PER SEPARARE .020"



Rif. L0880

Marca: G&H

Caratteristiche: 1 rocchetto da 225 g. Per la separazione dei molari prima di collocare le bande.

BOND-A-BRAID (BAB)

Rif. L1236

Marca: Reliance

Caratteristiche: 10 bacchette da 15 cm. - Filo per retainer linguali - La ritenzione permanente aumenta enormemente utilizzando un filo costituito da 8 fili, appiattito e morbido. L'uso di questo filo evita problemi di controllo del torque se si utilizza un filo rotondo. - Quando si cementa sulla superficie linguale degli incisivi Superiorei, grazie al suo profilo basso, il filo causa meno interferenze con gli incisivi Inferiorei. - Essendo un filo morbido, è facile da adattare e previene il movimento dei denti che avviene con i fili attivi. - Serve inoltre a mantenere la chiusura di diastemi, a mantenere siti estrattivi difficili, e a realizzare splint negli elementi dentali compromessi parodontalmente.

ORTHO FLEXTECH (OFT2)

Rif. L1231

Marca: Reliance

Caratteristiche: Rocchetto da 75 cm. L'ultima generazione della contenzione linguale, con utilizzo di retainer in oro. - Stabilizza le correzioni ortodontiche - Previene le ricadute rotazionali - Facile da applicare: si conforma naturalmente all'arcata. - Meno tempo sulla poltrona del dentista - Livelli più alti di successi, grazie alla connessione flessibile - Risparmio dei costi di laboratorio - Maggior comfort per il paziente, grazie al profilo molto basso e piano - Estetica durevole, grazie alla composizione in oro 14 carati.

ORTHO FLEXTECH (SSOFT) - ACCIAIO INOSSIDABILE



Rif. L1238

Marca: Reliance

Caratteristiche: Rocchetto da 75 cm. L'ultima generazione della contenzione linguale, con utilizzo di retainer in acciaio inossidabile. - Stabilizza le correzioni ortodontiche - Previene le ricadute rotazionali - Facile da applicare: si conforma naturalmente all'arcata. - Meno tempo sulla poltrona del dentista - Livelli più alti di successi, grazie alla connessione flessibile - Risparmio dei costi di laboratorio - Maggior comfort per il paziente, grazie al profilo molto basso e piano.

ARCO CON 2 ANSE T

Marca: Proclinic

Inox



	26mm Rif.	28mm Rif.	30mm Rif.	32mm Rif.	34mm Rif.	36mm Rif.	38mm Rif.	40mm Rif.	42mm Rif.
.016 x .022”	L0679	L0680	L0681	L0682	L0683	L0684	L0685	L0686	L0687
.017 x .025”	L0688	L0689	L0690	L0691	L0692	L0693	L0694	L0695	L0696
.019 x .025”	L0697	L0698	L0699	L0700	L0701	L0702	L0703	L0704	L0705

5 archi.

ARCO CON 2 ANSE BULL / KEYHOLE

Marca: Proclinic

Inox



	26mm Rif.	28mm Rif.	30mm Rif.	32mm Rif.	34mm Rif.	36mm Rif.	38mm Rif.	40mm Rif.	42mm Rif.
.016 x .022”	L0715	L0716	L0717	L0718	L0719	L0720	L0721	L0722	L0723
.017 x .025”	L0724	L0725	L0726	L0727	L0728	L0729	L0730	L0731	L0732
.019 x .025”	L0733	L0734	L0735	L0736	L0737	L0738	L0739	L0740	L0741

5 archi.

ARCO CON 4 ANSE BULL / KEYHOLE

Marca: Proclinic

Inox



	26mm Rif.	28mm Rif.	30mm Rif.	32mm Rif.	34mm Rif.	36mm Rif.	38mm Rif.	40mm Rif.	42mm Rif.
.016 x .022”	L0751	L0752	L0753	L0754	L0755	L0756	L0757	L0758	L0759
.017 x .025”	L0760	L0761	L0762	L0763	L0764	L0765	L0766	L0767	L0768
.019 x .025”	L0769	L0770	L0771	L0772	L0773	L0774	L0775	L0776	L0777

5 archi.

ARCHI "AUSTRALIAN WIRE" (BACCHETTA FILO AUSTRALIANA) CON ANSE VERTICALI PREFORMATE

Marca: A.J. Wilcock

Caratteristiche: 2 archi

Distanza tra anse (mm)	Rif.
28	L3265
30	L3266
32	L3267
34	L3268
36	L3269
38	L3270
40	L3271
42	L3272

Diametro: .016"

Come misurare gli archi con anse il righello flessibile rif. L9185



Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

SUPPORTO PER ARCHI - ALLUMINIO

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: I supporto. Autoclavabile. Sterilizzabile in autoclave o a secco. Archi non inclusi. Misure: ALT. 4 cm LARGH. 20 cm PROF. 9,5 cm.

Rif. L0905

RIGHELLO FLESSIBILE IN MM



Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Righello flessibile in millimetri. Misure: 70 mm. Dalla linea mediana.

Rif. L9185

STRUMENTO TERMICO PER ARCHI NI-TI

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: I strumento termico. Acciaio inossidabile.

Rif. L0865

Riempire il serbatoio dello strumento con acqua e lasciarlo nel congelatore. Una volta congelata l'acqua, lo strumento è pronto per l'uso. Il design compatto e leggero consente l'attivazione precisa in punti concreti su archi Ni-Ti termici.

PIEGATORE DISTALE PER ARCHI A DOPPIA ESTREMITÀ



Marca: Proclinic.
Caratteristiche: I piegatore. Acciaio inossidabile.

Rif. L0942

Nuovo design per uno degli strumenti più utili in ortodonzia. Ora disponibile con due estremità. Da un lato si trova un foro di .018" e dall'altro un foro di .030". Questa novità consente di piegare gli archi sottili e più spessi con maggiore precisione. Accede alle estremità distali degli archi per piegarli (cinching) o raddrizzarli (uncinching). Data la lunghezza, puó arrivare fino ai terzi molari.

PINZA PER CHIUSURA ARCO / PIEGATURE DISTALI

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: I unità. Pinza per chiudere archi o realizzare piegature su archi Ni-Ti fino a 022x028 distalmente al tubo molare. Design ideale per il massimo comfort del paziente e per un uso clinico semplificato. Puó essere usata direttamente in bocca e in qualsiasi quadrante.

Rif. L24087

PORTA ARCHI CON COPERCHIO

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: 1 unità. Porta archi con coperchio, realizzato in metacrilato trasparente. PuÚ contenere fino a 12 diversi tipi di archi.

Rif. L24077

BACCHETTA FILO ACCIAIO

ROTONDI

	Rif.		Rif.
.012”/0,3 mm	**L0778**	.024”/0,6 mm	**L0783**
.014”/0,35 mm	**L0779**	.028”/0,7 mm	**L0784**
.016”/0,40 mm	**L0780**	.032”/0,8 mm	**L0785**
.018”/0,45mm	**L0781**	.036”/0,9 mm	**L0786**
.020”/0,5 mm	**L0782**	.040”/1 mm	**L0787**

RETTANGOLARI

	Rif.
.016x.016	**L0788**
.016x.022	**L0789**
.017x.025	**L0790**
.018x.025	**L0791**
.019x.025	**L0792**
.021x.025	**L0793**

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: 10 bachette. Le bacchette di acciaio Marca Proclinic sono realizzate in acciaio 304v per uso medicale, ideale per uso clinico e in laboratorio. Resistono alle deformazioni.

COLBOLOY BLU "TIPO ELOGOY BLUE"

Marca: Proclinic.

ROTONDI

	Rif.
.014”/0,35 mm	**L1123**
.016”/0,40 mm	**L1124**
.018”/0,45 mm	**L1125**
.028”/0,70 mm	**L3068**
.030”/0,76 mm	**L1126**
.032”/0,81 mm	**L1127**
.036”/0,90 mm	**L3069**
.040”/1,00 mm	**L3070**
.045”/1,14 mm	**L1128**
.051”/1,29 mm	**L1129**

10 bacchette

RETTANGOLARI

	Rif.
.016x.016”	**L3071**
.016x.022”	**L3072**
.017x.025”	**L3073**
.018x.025”	**L1130**
.019x.025”	**L1131**
.021x.025”	**L1132**

10 bacchette

Rotondi. Il filo in Nichel-Cobalto, Colboloy blu, così come l'ELGILOY BLUE, è una lega unica che presenta numerosi vantaggi:
- Morbido temperabile
- Si frattura molto meno e sopporta pressioni molto maggiori.
- Consente piegature precise ed elaborate.
- Si puó trattare con il calore dopo averlo conformato, per aumentarne la resistenza. (10 minuti a 480°)
- Per uso, in particolare, in apparecchi funzionali e rimovibili
- Per Quad Hélix e Goshgarian
- È il prodotto preferito dai laboratori ortodontici che utilizzano le tecniche Ricketts e Bioprogressiva.

BACCHETTA FILO INTRECCIATO

	Bacchette 3 fili Rif.	Rocchetti 3 fili Rif.
.0155	**L0794**	**L0802**
.0175	**L0795**	**L0803**
.0195	**L0796**	**L0804**
.0215	**L0797**	**L0805**



	Bacchette 6 fili Rif.	Rocchetti 6 fili Rif.	Rocchetti 7 fili Rif.
.0155	**L0798**	**L0806**	**L0810**
.0175	**L0799**	**L0807**	**L0811**
.0195	**L0800**	**L0808**	**L0812**
.0215	**L0801**	**L0809**	**L0813**

Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Lo spessore più utilizzato negli archi da ritenzione è .0155".
Bacchette: presentate in 1 tubo da 10 unità da 35 cm.
Rocchetti: presentati in 1 unità da 9 metri.

ROCCHETTI DI AUSTRALIAN WIRE (FILO AUSTRALIANO)

Caratteristiche: Rocchetti 63 cm.

Rif. L3273 Blu Speciale .016".
Rif. L3274 Giallo Speciale .016".
Rif. L3275 Giallo Speciale .020".

TORRETTE PER REALIZZARE ARCHI RETTANGOLARI O ROTONDI

Caratteristiche: Per realizzare archi con o senza torsione.
Disponibli in 8 versioni contrassegnate con diversi colori.
Il corpo scanalaro è di acciaio inossidabile.

TORRETTA NERA LEONE
Rif. L1973

Per la realizzazione di archi rettangolari con torque 0°-10°-16°-23°. Esclusivamente per fili da 016 x022

TORRETTA ARGENTO LEONE
Rif. L1972

Per la realizzazione di archi rettangolari con torque 0°-7°-10°-13°-16°. Esclusivamente per fili da: 021x025 e 021x028

TORRETTA BLU LEONE
Rif. L1970

Per la realizzazione di archi rettangolari da .016" a .0215" (016x016 / 016x022 / 017x025 / 018x018 / 018x025 / 019x025 / 021x025

TORRETTA VIOLA LEONE
Rif. L1974

Per la realizzazione di archi rettangolari con torque 0°-10°-16°-23°. Esclusivamente per fili da 016 x016

TORRETTA VERDE LEONE
Rif. L1975

Per la realizzazione di archi rotondi da .014" -.016" - .018° -.020°.

TORRETTA ORO LEONE
Rif. L1971

Per la realizzazione di archi rettangolari con torque 0°-7°-10°-13°-16°. Esclusivamente per fili da: 018x018 e 018x025

INDICATORI ROSSI PER ARCHI



Marca: Proclinic.
Caratteristiche: 100 indicatori. Cera colorata su bastoncino usa e getta.

Rif. L0859 Rossi
Rif. L0860 Bianchi

DISPENSER INDICATORI ARCHI



Marca: Proclinic.
Caratteristiche: Da utilizzare con i rif. L0859 e L0860.
Per evitare la contaminazione crociata. Gli indicatori vengono erogati uno per volta.
Indicatori non inclusi. Misure: Altezza 4,6 cm. Larghezza 10 cm. Profondità 6,1 cm.

Rif. L0861

AMPIA GAMMA

Dontic offre una svariata gamma di brackets metallici ed estetici oltre agli accessori speciali per i brackets. Lavoriamo con le migliori marca eurepee ed americane, e con le tecniche più comuni di ogni marca.

Tecniche

Roth	.018" e .022"
Ricketts	.018"
Standard Edgewise	.018" e .022"
McLaughlin-Bennett-Trevisi	.022"
Alexander	.018"
Vertical Slot Roth	.022"

Ganci

Canini	con / senza ganci
Premolari	con / senza ganci
Laterali	con / senza ganci

Facile Identificazione.

Brackets marcati con l'equivalente numero FDI.

Biocompatibilità

antialérgico

Brackets Metallici:
- con nichel
- senza nichel

senza Ni antialérgico

ortoestético

Brackets Estetici:
- Brackets Ceramici
- Brackets di Policarbonato
- Brackets di Fibra di Vetro

BRACKETS
indice

Bassa Frizione
Brackets Metallici Autoleganti/Bassa Frizione 26
Clarity SL 3M Unitek 26
Lotus Plus Ortho Technology. 27
F-1000 Leone, Quick 2.0 Forestadent, Logic Line Leone 28
Brackets Quick 2.0. Forestadent 28
Brackets Bassa Frizione Logic Line Leone 29

Metallici
Brackets Metallici Proclinic. 30-31
Brackets Metallici Biocompatibili Proclinic 32
Brackets Metallici Victory - 3M Unitek 33
Brackets Alexander Proclinic 34
Brackets Vertical Slot Proclinic 35
Brackets Metallici Leone 36-37
Brackets Mini-diagonali Leone 38-39
Brackets Metallici Sprint Forestadent 40-41
Brackets Metallici Lancer 42-43
Brackets Metallici Elite Ortho Organizers 44

Estetici
Brackets Ceramica Proclinic 46-47
Brackets Composito Proclinic 48-49
Brackets Ceramica Clarity - 3M Unitek 50-51
Brackets Ceramica Aqua - Leone 52
Brackets Ceramica con Guida - Intrigue Silk 53
Brackets Fibra di Vetro Leone 54
Brackets Natura Leone 55
Brackets Brilliant Forestadent 56
Brackets Image Gestenco 57

Accessori Estetici 59
Strumentario Brackets 60-61

sin Ni antialérgico Brackets sin Nichel

CLARITY SL - BRACKET CERAMICO AUTOLEGANTE

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Gli attacchi Clarity™ SL Ricambi di 5 unità uniscono i vantaggi di un sistema autolegante passivo con il design dell'attacco gemellare e l'effetto estetico richiesto dal paziente, offrendo i risultati sperati da voi e dal paziente in modo efficiente e affidabile.

MBT .022"	Torque	Angul.	Con Adesivo incorporado APC **Rif.**	Senza Adesivo incorporado **Rif.**
11	17°	4°	**L02973**	**L02990**
21	17°	4°	**L02972**	**L02989**
12	10°	8°	**L02975**	**L02992**
22	10°	8°	**L02974**	**L02991**
13g	0°	8°	**L02977**	**L02994**
23g	0°	8°	**L02976**	**L02993**
14/15g	7°	0°	**L02979**	**L02996**
24/25g	7°	0°	**L02978**	**L02995**
31/32/41/42	6°	0°	**L02980**	**L02997**
33g	0°	3°	**L02981**	**L02998**
43g	0°	3°	**L02982**	**L02999**
34g	12°	2°	**L02983**	**L03000**
44g	12°	2°	**L02984**	**L03001**
35g	17°	2°	**L02985**	**L03002**
45g	17°	2°	**L02986**	**L03003**

"g" = con ganci


Design
• Bracket autolegante estetico.
• Ceramica policristallina traslucida.
• Bracket gemellare di forma romboidale e bordi arrotondati.
Slot metallico
• Favorisce lo scorrimento.
• Fornisce rigidità al bracket.
Ganci bidireccional
Sistema colore ID
Slot verticale
• Permette l'uso di elementi ausiliari.
Estensioni in mesiale e distale
• Miglior controllo della rotazione.
Disponibili con adesivo APC PLUS sulla base
• Semplifica il processo di cementazione.
• Facilita il posizionamento e l'ablazione degli eccessi.
• Scompare al polimerizzare.
Clip intelligente
• Facile inserimento ed estrazione degli archi.
• L'arco si libera automaticamente con livelli di forza eccessivi.
• Design aperto e pulito che migliora l'igiene del paziente.
Adesione e decementazione affidabili
• Superficie micro cristallina di ritenzione meccanica.
• Superficie anatomica specifica per ogni dente.
• Centro di stress nella base che facilita la decementazione.

ROTH .018"	Torque	Angul.	Con Adesivo incorporado APC **Rif.**	Senza Adesivo incorporado **Rif**
11	12°	5°	**L03006**	**L03015**
21	12°	5°	**L03005**	**L03014**
12	8°	9°	**L03008**	**L03017**
22	8°	9°	**L03007**	**L03016**
13g	2°	9°	**L03010**	**L03019**
23g	2°	9°	**L03009**	**L03018**
14/15g	7°	0°	**L03012**	**L03021**
24/25g	7°	0°	**L03011**	**L03020**

	Con Adesivo incorporado APC	Con Adesivo incorporado APC	Senza Adesivo incorporado	Senza Adesivo incorporado
	5-5 Sup e Inf	5-5 Sólo Sup.	5-5 Sup e Inf	5-5 Sólo Sup.
MBT .022"	**L02970**	**L02971**	**L02987**	**L02988**
*ROTH .018"		**L03004**		**L03013**

* Versión 3M de esta prescripción. No implica soporte por parte del Doctor.

Strumentario per brackets Clarity SL:
Rif. L9229 Strumento per la inserimento de archi.
Rif. L9230 Pinza per inserimento archi.
Rif. L9228 Strumento per togliere archi.

BRACKETS AUTOLEGANTI SMARTCLIP ™

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Sistema di Brackets Autoleganti (Self-Ligating) che combina le proprietà del nichel-titanio con un design unico. Sistema in cui i ganci in nichel-titanio a forza programmata impediscono la fuoriuscita dell'arco. L'attacco gemellare consente di utilizzare la tecnica di lavoro preferita. Disponibile anche in kit con sistema adesivo APCTM incorporato alla base dell'attacco. Disponibile inoltre in kits con il sistema di adesivo APCTM già incorporato nella base del bracket.

TECNICA MBT Ganci su canini e premolari.

KIT 20 brackets	MBT .018" **Rif.**	MBT .022" **Rif.**
5-5 Superiore e Inferiore	**L0282**	**L0283**
5-5 Superiore e Inferiore APC	**L0284**	**L0285**

BRACKETS AUTOLEGANTI

Marca: Ortho Organizers
Caratteristiche: Casi completi di 20 brackets. Sistema di brackets autolegante passivo. Chiusure di fissaggio doppio nella faccetta del bracket. Codificato con colori. Superficie labbiale liscia.

Kit	Roth.018 **Rif.**	Roth.022 **Rif.**	MBT .018 **Rif.**	MBT .022" **Rif.**
5-5 Sup e inf (20 bckts).	**L9507**	**L9509**	**L9506**	**L9508**

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI LOTUS

LOTUS ™ BRACKET

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: Questo bracket ibrido è il risultato delle più moderne tecnologie per trattamenti con trazioni leggere. I bracket sono più piccoli della maggior parte dei bracket autoleganti in commercio, eppure, grazie alle alette incorporate, l'applicazione e la manutenzione delle catenelle, quando necessaria, risulta semplificata. Il trattamento con Bracket Lotus™ si basa sullo sviluppo laterale delle arcate, e consente di ottenere sorrisi a 32 denti.

Strumento per brackets Lotus Plus: Rif. L24092 Kit Strumento Lotus

Caratteristiche:

Bracket Metallico Autolegante Passivo Lotus™ . Possiede un clip patentato convertibile, che se durante la fase finale del trattamento desidera più frizione può rimuovere il clip facilmente convertendo l'attacco in gemellare per poter collocare una legatura.

Apertura facile:

Il Bracket Lotus™ si apre molto facilmente e non richiede l'uso di strumenti specifici. Basta inserire la punta di una sonda nel cerchio situato appena sotto l'arco e lo slot. Ruotare la sonda verso il basso con un'angolazione di circa 45 gradi fino ad aprire dolcemente la clip. Appena avviene lo sgancio, la clip emette un "click", e al raggiungimento della completa apertura si avvertirà un secondo "click".

Chiusura sicura:

Usare una tronchesi o una pinza ortodontica in posizione aperta con una estremità rivolta verso la parte Superiore del bracket e l'altra verso la parte finale della clip. Applicare sulla pinza una leggera pressione per ottenere la chiusura. Una volta avviata la chiusura si sentirà, come prima, un "click" al principio della chiusura e un secondo "click" a chiusura della clip ultimata.

TECNICA ROTH

5X5 GANCI 3-4-5 20 brackets	.022" Rif.
Bracket Autolegante Passivo Lotus™	**L24090**

Rif.	Kits de 1 Caso (5-5 Sup e Inf.) Ganci nel 3e, 4e y 5e.
L24163	Damon .022" Torque Standard
L24164	Damon .022" Torque Basso
L24165	Damon .022" Super Torque
L24090	Roth .022"
L24091	MBT .022"

.022"x.028"

Rif.	Tecnica Damon Standard Torque	Torque	Ang.
L24093	11	+15	+5
L24094	21	+15	+5
L24095	12	+6	+9
L24096	22	+6	+9
L24097	13 + ganci	+7	+5
L24098	23 + ganci	+7	+5
L24099	14/15 + ganci	-11	+2
L24100	24/25 + ganci	-11	+2
L24101	41	-3	+2
L24102	31	-3	+2
L24103	42	-3	+4
L24104	32	-3	+4
L24105	43 + ganci	+7	+5
L24106	33 + ganci	+7	+5
L24107	44 + ganci	-12	+4
L24108	34 + ganci	-12	+4
L24109	45 + ganci	-17	+4
L24110	35 + ganci	-17	+4

.022"x.028"

Rif.	Tecnica Damon Basso Torque	Torque	Ang.
L24111	11	+2	+5
L24112	21	+2	+5
L24113	12	-5	+9
L24114	22	-5	+9
L24115	13 + ganci	-9	+5
L24116	23 + ganci	-9	+5
L24099	14/15 + ganci	-11	+2
L24100	24/25 + ganci	-11	+2
L24117	41	-11	+2
L24118	31	-11	+2
L24119	42	-11	+4
L24120	32	-11	+4
L24121	43 + ganci	0	+5
L24122	33 + ganci	0	+5
L24107	44 + ganci	-12	+4
L24108	34 + ganci	-12	+4
L24109	45 + ganci	-17	+4
L24110	35 + ganci	-17	+4

.022"x.028"

Rif.	Tecnica Damon Super Torque	Torque	Ang.
L24123	11	+22	+5
L24124	21	+22	+5
L24125	12	+13	+9
L24126	22	+13	+9
L24127	13 + ganci	+11	+5
L24128	23 + ganci	+11	+5
L24099	14/15 + ganci	-11	+2
L24100	24/15 + ganci	-11	+2
L24101	41	-3	+2
L24102	31	-3	+2
L24103	42	-3	+4
L24104	32	-3	+4
L24129	43 + ganci	+13	+5
L24130	33 + ganci	+13	+5
L24131	44 + ganci	-5	+4
L24132	34 + ganci	-5	+4
L24109	45 + ganci	-17	+4
L24110	35 + ganci	-17	+4

.022"x.028"

Rif.	Tecnica M.B.T	Torque	Ang.
L24133	11	+17	+4
L24134	21	+17	+4
L24135	12	+10	+8
L24136	22	+10	+8
L24137	13 + ganci	0	+8
L24138	23 + ganci	0	+8
L24139	14/15 + ganci	-7	0
L24140	24/25 + ganci	-7	0
L24141	31/32/41/42	-6	0
L24142	43 + ganci	0	+3
L24143	33 + ganci	0	+3
L24144	44 + ganci	-12	+2
L24145	34 + ganci	-12	+2
L24146	45 + ganci	-17	+2
L24147	35 + ganci	-17	+2

.022"x.028"

Rif.	Tecnica Roth	Torque	Ang.
L24148	11	+12	+5
L24149	21	+12	+5
L24150	12	+8	+9
L24151	22	+8	+9
L24152	13 + ganci	0	+11
L24153	23 + ganci	0	+11
L24154	14/15 + ganci	-7	0
L24155	24/25 + ganci	-7	0
L24156	31/32/41/42	0	0
L24157	43 + ganci	-11	+5
L24158	33 + ganci	-11	+5
L24159	44 + ganci	-17	0
L24160	34 + ganci	-17	0
L24161	45 + ganci	-22	0
L24162	35 + ganci	-22	0

BRACKET F100 - I CASO

Marca: Leone
Caratteristiche: Tecnica di Damon
- Facile apertura e chiusura
- Biomeccanicamente versatile.
- Confortevole per il paziente.

Rif. L0097 1 caso di 20 bracket
Rif. L0098 10 casi di 20 bracket
Rif. L0099 Strumento bracket + Self-Ligating F1000

PRESCRIZIONE DR. DAMON STANDARD .022"

SUPERIORI	TORQUE	ANG
CENTRALI	+12°	+5°
LATERALI	+8°	+9°
Canini	0°	+6°
1os PREMOLARI	+7°	+2°
2os PREMOLARI	+7°	+2°

INFERIORI	TORQUE	ANG
INCISIVOS	-1°	+2°
Canini	0°	+5°
1os PREMOLARI	-12°	+2°
2os PREMOLARI	-17°	+2°

- Facile apertura e chiusura. - grazie all'aggancio dello sportellino sotto le alette
- Slot dal design circolare. - minimizza ulteriormente la frizione.
- Alette. - progettate per consentire l'applicazione di ogni tipo di legatura.
- Base Pentagonale.
- In-Out minimo.
- Igiene facilitata dalla forma dello sportellino e dalle scanalature laterali.

ATTACCHI AUTOLEGANTI QUICK 2.0

Marca: Forestadent

Kits	Roth .018"	Roth .022"	MBT .018"	MBT .022"
1 CASI (20 BRACKETS)	**L0025**	**L0026**	**L0027**	**L0028**
5 CASI (100 BRACKETS)	**L0029**	**L0030**	**L0031**	**L0032**

Casi vienen con ganci su canini e premolari.

	Pezzo	Roth .018"	Roth .022"	MBT .018"	MBT .022"
Superiore	11 (Centrali)	**L0037**	**L0052**	**L0067**	**L0082**
	21 (Centrali)	**L0038**	**L0053**	**L0068**	**L0083**
	12 (Laterali)	**L0039**	**L0054**	**L0069**	**L0084**
	22 (Laterali)	**L0040**	**L0055**	**L0070**	**L0085**
	13g	**L0041**	**L0056**	**L0071**	**L0086**
	23g	**L0042**	**L0057**	**L0072**	**L0087**
	14g/15g	**L0043**	**L0058**	**L0073**	**L0088**
	24g/25g	**L0044**	**L0059**	**L0074**	**L0089**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	**L0045**	**L0060**	**L0075**	**L0090**
	33g	**L0046**	**L0061**	**L0076**	**L0091**
	43g	**L0047**	**L0062**	**L0077**	**L0092**
	34g	**L0048**	**L0063**	**L0078**	**L0093**
	44g	**L0049**	**L0064**	**L0079**	**L0094**
	35g	**L0050**	**L0065**	**L0080**	**L0095**
	45g	**L0051**	**L0066**	**L0081**	**L0096**

Brackets Universali per Molari

Pezzo	.018"	.022"
16/17	**L0015**	**L0019**
26/27	**L0016**	**L0020**
36/37	**L0017**	**L0021**
46/47	**L0018**	**L0022**

1 unità

Sonda "Quick Director"
L0023

g = Con ganci

Caratteristiche:
I bracket di nuova generazione hanno una maggiore efficacia, rendono il trattamento più piacevole per l'utente (paziente e medico) e più vantaggioso. Associati ai bracket per molari di recente produzione, creano un perfetto sistema coordinato che consente il risparmio di tempo.

Sistema di Bracket Quick 2.0.
I progressi includono una nuova clip morfologicamente migliorata che puÚ essere aperta e chiusa in tutta semplicità grazie alla sua maggior resistenza. Allo stesso modo, i bracket anteriori Inferiorei sono stati riprogettati con un profilo più basso.

Nuova clip
La nuova clip è stata rinforzata al fine di ridurne le possibili deformazioni in seguito ai frequenti movimenti di apertura e chiusura. Il nuovo design aumenta leggermente la tensione della clip, migliorando il controllo di rotazione e garantendo una frizione bassa, sicura e precisa, tra l'arco e la scanalatura.

Nuovi bracket per denti Inferiorei anteriori.
Nuovi bracket per denti Inferiorei anteriori. Il nuovo design dei bracket per gli incisivi Inferiorei presenta un profilo molto basso e angoli arrotondati. Tutto ciÚ si traduce in un maggior comfort per il paziente e nella scomparsa di irritazioni nella mucosa labiale.

Il nuovo bracket per molari Quick 2.0 costituisce un'opzione di trattamento molto efficiente.
Il nuovo bracket per molari ® offre enormi vantaggi nell'adattamento degli archi. Gli inconvenienti legati alla piegatura degli archi distalmente ai tubi del 1° e 2° molare sono ormai solo un ricordo. Il tempo impiegato per tallare e piegare l'estremo distale dell'arco nella bocca del paziente non è più necessario e l'operazione puÚ essere effettuata in ambiente extraorale.

Design
Il nuovo bracket per molari è compatibile anche con la versione precedente del bracket Quick e consente legature semplici. Aprire la clip, inserire l'arco nella scanalatura del bracket e chiudere nuovamente la clip premendo sull'estremità della clip stessa.

Facile
Con i tubi molari convenzionali, gli archi in Ni-Ti rendono spesso difficile il taglio e la piegatura distale. Con il nuovo bracket per molari, l'arco viene misurato sul modello (si talla e si piega sul modello). Una volta preparato l'arco, è sufficiente inserirlo nella scanalatura e chiudere le clip. Tutto ciÚ offre grandi vantaggi e permette di risparmiare tempo rispetto ai tubi convenzionali.

Più sicuro
Tagliando gli archi in ambiente extraorale si evita il rischio che l'estremità dell'arco tagliato cada nella faringe del paziente. Inoltre, talvolta è molto complesso tagliare in bocca archi molto fini (.010" - .013")

Versatile
Il bracket per molari è disponibile in due versioni per soddisfare tutte le esigenze: la versione Standard con base tridimensionale caratteristica del bracket Quick e la versione Big Foot con base sovradimensionata facilmente adattabile ai molari.

BRACKETS LOGIC LINE™

Marca: Leone

Bracket con ganci per canini e premolari. Bassa frizione garantita.
Nuovo design per un uso ottimale delle legature Slide™.
consentono di sfruttare appieno i risultati dei più recenti studi scientifici sulla biomeccanica a bassa frizione con test positivi sull'affidabilità e la semplicità d'uso dei bracket gemellari.

La possibilità di utilizzare sia legature a bassa frizione Slide™ che legature convenzionali offre una versatilità terapeutica impossibile da ottenere con altri sistemi.

L'applicazione della biomeccanica a frizione bassa, alta o combinata favorisce l'impiego della terapia più vantaggiosa rispetto alla fase di trattamento. I tempi terapeutici si riducono e, di conseguenza, il paziente è più soddisfatto

- Unico sistema a bassa frizione con opzione estetica.
- Consente un controllo totale:
- Bassa frizione con legature Slide™ durante la fase di allineamento e livellamento
- Uso di legature normali nelle altre fasi, quando non è richiesta necessariamente una bassa frizione.

Metallici
- Tecnologia MIM
- Rete di ritenzione a 80 mesh
- Numero identificativo dell'elemento sulla base

Estetici
- Prodotti in copolimero microriempito
- Colorazione neutra
- Base ritentiva a microcelle

Kits	Roth .022" Metallici	Roth .022" Estetici
1 CASI (20 BRACKETS)	**L1728**	**L1729**

Con ganci su canini e premolari

Ricambi

Pezzo	Roth .022"	Roth .022"
Superiore 11 (Centrali)	**L1730**	**L1745**
21 (Centrali)	**L1731**	**L1746**
12 (Laterali)	**L1732**	**L1747**
22 (Laterali)	**L1733**	**L1748**
13g	**L1734**	**L1749**
23g	**L1735**	**L1750**
14/15	**L1760**	
14g/15g	**L1736**	**L1751**
24/25	**L1761**	
24g/25g	**L1737**	**L1752**
Inferiore 31/32/41/42 (Incisivi)	**L1738**	**L1753**
33g	**L1739**	**L1754**
43g	**L1740**	**L1755**
34g	**L1741**	**L1756**
44g	**L1742**	**L1757**
35g	**L1743**	**L1758**
45g	**L1744**	**L1759**

Confezione 10 brackets
g = Con ganci

BRACKETS LINGUALES IDEA-L



Marca: Leone
Caratteristiche:
Il sistema linguale idea-L è stato creato per il trattamento di pazienti con difetti lievi o recidive e che desiderano migliorare il proprio sorriso in modo rapido e invisibile.
Biomeccanica Low-Friction 2D per l'allineamento e il livellamento dei denti anteriori in poche settimane.
Brackets con ridotte dimensioni e spessore utilizzato con le legature Slide.
Posizionamento pratico e preciso con uno speciale sistema di trasferimento.
Efficace alternativa agli allineatori trasparenti.

Rif.	
L14400	Brackets Lingual-idea-l Anteriore Sup/inf 5u.
L14401	Brackets Lingual-idea-l Premolare Sup/inf 5u.
L14402	Kit Brackets Lingual-idea-l Con Brackets e Legature
L14403	Kit Altimetro Brackets Idea-l Misura 1 A 6 (120uds.)
L14404	Kit De Ligadura Slide ExtraPiccolo (60uds.)
L14405	Archi Linguali Memoria 0,14 Peq 2uds.
L14406	Archi Linguali Memoria 0,14 Med 2u.
L14407	Archi Linguali Memoria 0,14 Grd 2u.
L14408	Archi Linguali Memoria 0,16 Peq 2u.
L14409	Archi Linguali Memoria 0,16 Med 2u.
L14410	Archi Linguali Memoria 0,16 Grd 2u.
L14411	Archi Linguali Memoria 0,12 Peq 2u.
L14412	Archi Linguali Memoria 0,12 Med 2u.
L14413	Archi Linguali Memoria 0,12 Grd 2u.

BRACKETS METALLICI

Marca: Proclinic

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" × .030" Rif.	.022" × .030" Rif.	Codice colore
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2816**	**L2838**	●
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2822**	**L2844**	●
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2817**	**L2839**	●
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2823**	**L2845**	●
	13g	0°	10°	**L2819**	**L2841**	●
	23g	0°	10°	**L2825**	**L2847**	●
	14/15/24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2820**	**L2842**	● ●
	14g/15g	-7°	0°	**L2821**	**L2843**	●
	24g/25g	-7°	0°	**L2826**	**L2848**	○
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	-1°	0°	**L2827**	**L2849**	
	33g	-11°	7°	**L2829**	**L2851**	●
	43g	-11°	7°	**L2835**	**L2857**	●
	34/44 (Premolari)	-17°	0°	**L2830**	**L2852**	● ●
	34g	-17°	0°	**L2831**	**L2853**	●
	44g	-17°	0°	**L2836**	**L2858**	●
	35/45 (Premolari)	-22°	0°	**L2832**	**L2854**	● ●
	35g	-22°	0°	**L2833**	**L2855**	● + raya
	45g	-22°	0°	**L2837**	**L2859**	● + raya

"g" = con ganci

Busta da 5 unità con/senza ganci

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	Numero	Torque	Angolo	.018" × .030" Rif.	.022" × .030" Rif.
Superiore	11/21 (Centrali)	0°	0°	**L2862**	**L2867**
	12/22 (Laterali)	0°	0°	**L2863**	**L2868**
	13/23 (Canini)	0°	0°	**L2864**	**L2869**
	14/15/24/25 (Premolari)	0°	0°	**L2865**	**L2870**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2866**	**L2871**
	33/43 (Canini)	0°	0°	**L2864**	**L2869**
	34/35/44/45 (Premolari)	0°	0°	**L2865**	**L2870**

Busta da 5 unità senza ganci

Superiori	Inferiori
canini-ganci in distale	Ganci in distale
bicúspides- ganci in mesiale	

SISTEMA DI NUMERAZIONE FDI

	Paziente Lato Diestro								Paziente Lato Sinistro							
SUPERIORE	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
INFERIORE	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

BRACKETS METALLICI
Marca: Proclinic

KIT DA 1 CASO
20 brackets

KIT DE 5 CASOS
100 brackets

TECNICA ROTH
(5-5 sup. e inf.)

	KIT DA 1 CASO 20 brackets			KIT DE 5 CASI 100 brackets	
	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**		.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Ganci solo canini	**L2812**	**L2813**		**L6001**	**L2990**
Ganci in canini e premolari	**L2814**	**L2815**		**L6002**	**L2991**

TECNICA STANDARD EDGEWISE

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Senza Ganci	**L2860**	**L2861**

BRACKETS SENZA NICHEL

Marca: Proclinic

senza Ni antialérgico

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2938**	**L2957**
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2943**	**L2962**
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2939**	**L2958**
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2944**	**L2963**
	13g	-2°	10°	**L2940**	**L2959**
	23g	-2°	10°	**L2945**	**L2964**
	14/15/24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2941**	**L2960**
	14g/15g	-7°	0°	**L2942**	**L2961**
	24g/25g	-7°	0°	**L2947**	**L2966**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2948**	**L2967**
	33g	-11°	5°	**L2949**	**L2968**
	43g	-11°	5°	**L2954**	**L2973**
	34/44 (Premolari)	-17°	0°	**L2950**	**L2969**
	34g	-17°	0°	**L2951**	**L2970**
	44g	-17°	0°	**L2955**	**L2975**
	35/45 (Premolari)	-22°	0°	**L2952**	**L2971**
	35g	-22°	0°	**L2953**	**L2972**
	45g	-22°	0°	**L2956**	**L2977**

Busta da 5 unità con/senza ganci "g" = con ganci

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11/21 (Centrali)	0°	0°	**L2980**	**L2985**
	12/22 (Laterali)	0°	0°	**L2981**	**L2986**
	13/23 (Canini)	0°	0°	**L2982**	**L2987**
	14/15/24/25 (Premolari)	0°	0°	**L2983**	**L2988**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2984**	**L2989**
	33/43 (Canini)	0°	0°	**L2982**	**L2987**
	34/35/44/45 (Premolari)	0°	0°	**L2983**	**L2988**

5 bracket

TECNICA MBT

	Numero	Torque	Angolo	.022" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	17°	4°	**L3280**
	21 (Centrali)	17°	4°	**L3281**
	12 (Laterali)	10°	8°	**L3282**
	22 (Laterali)	10°	8°	**L3283**
	13g	0°	8°	**L3284**
	23g	0°	8°	**L3285**
	14/15/24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L3286**
	14g/15g	-7°	0°	**L3287**
	24g/25g	-7°	0°	**L3288**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	-6°	0°	**L3289**
	33g	-0°	3°	**L3291**
	43g	-0°	3°	**L3290**
	34/44 (Premolari)	-12°	2°	**L3292**
	34g	-12°	2°	**L3294**
	44g	-12°	2°	**L3293**
	35/45 (Premolari)	-17°	2°	**L3295**
	35g	-17°	2°	**L3297**
	45g	-17°	2°	**L3296**

Busta da 5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

	Rif.
Ganci solo canini	**L3298**
Ganci en canini e premolari	**L3299**
CONFEZIONE DA 20 BRACKETS .022"	

MARCHEDO DA BRACKETS ROTH

sobre aleta disto-gingival

	Sinistro	Destro
Superiore	Giallo	Rosso
Inferiore	Nero	Verde

TECNICA ROTH

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.)	.018" Rif.	.022" Rif.
Ganci solo canini	**L2934**	**L2935**
Ganci en canini y premolari	**L2936**	**L2937**

ATTACCHI BIOCOMPATIBILI EDGEWISE .022"

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.)	.018" Rif.	.022" Rif.
Senza Ganci	**L2978**	**L2979**

Torque -12° e angolo 5°. Vantaggi dei bracket metallici biocompatibili marca Proclinic:

- Senza nichel, offrono un trattamento senza rischio di reazioni allergiche.
- Caratteristiche di livello pari o Superiore rispetto ad altri bracket.
- Tecnologia MIM con un procedimento tecnologicamente avanzato.
- Base con microritenzioni per una maggiore adesione. Compatibile con le più diffuse Marche di adesivi ortodontici.
- Ganci opzionali su canini e premolari.
- Forma romboidale con linea centrale segnata, per un posizionamento più agevole e preciso.
- Il torque alla base consente un accesso più ampio alla scanalatura e identifica visivamente il rapporto di torsione.
- Profilo basso con bordi arrotondati per garantire il massimo comfort del paziente.
- Tutti i vantaggi derivanti dall'appartenere alla gamma Proclinic.

BRACKETS VICTORY

MARCA: 3M Unitek

Caratteristiche:
- Bracket in metallo
- Elevata forza di cementazione
- Sistema di identificazione semplice
- Torque alla base
- Bracket Mini

Il gancio del profilo basso e la piccola sfera costituiscono un elemento in metallo unico per un maggior comfort del paziente.



Design innovativo con rete di ritenzione a 80 mesh. Offre il massimo contatto e un ancoraggio ottimale.

CONFEZIONI ROTH

ESTUCHE DE 1 CASO (5-5 sup. e inf.) Confezione mono-paziente da 20 bracket.	.022" **Rif.**
Ganci in canini e premolari	**L0281**

CONFEZIONI ROTH

KIT (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	.018" **Rif.**
Ganci in canini e premolari	**L9203**

BRACKETS AGILE

Marca: Abzil

Sufficiente spazio sotto le alette per uso di una legatura o legatura e catenella.




Bordi arrotondati per una miglior comodità per il paziente.
Identificazione permanente su aleta distogengivale.
Resalte verticale che facilita il posizionamento del Bracket.

KIT DA 1 CASO (5-5 SUP. E INF.)	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
MBT con Ganci in canini e premolari	**L02680**	**L02681**
ROTH* con Ganci in canini e premolari	**L02682**	**L02683**

* Versione 3M di questa prescizione. No implica supporto da parte del Dottore.

	Ricambi Pezzo	Roth .018"	Roth .022"	MBT .018"	MBT .022"
Superiore	11 (Centrali)	**L02684**	**L02699**	**L02714**	**L02729**
	21 (Centrali)	**L02685**	**L02700**	**L02715**	**L02730**
	12 (Laterali)	**L02686**	**L02701**	**L02716**	**L02731**
	22 (Laterali)	**L02687**	**L02702**	**L02717**	**L02732**
	13g	**L02688**	**L02703**	**L02718**	**L02733**
	23g	**L02689**	**L02704**	**L02719**	**L02734**
	14g/15g	**L02690**	**L02705**	**L02720**	**L02735**
	24g/25g	**L02691**	**L02706**	**L02721**	**L02736**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	**L02692**	**L02707**	**L02722**	**L02737**
	33g	**L02694**	**L02709**	**L02724**	**L02739**
	43g	**L02693**	**L02708**	**L02723**	**L02738**
	34g	**L02696**	**L02711**	**L02726**	**L02741**
	44g	**L02695**	**L02710**	**L02725**	**L02740**
	35g	**L02698**	**L02713**	**L02728**	**L02743**
	45g	**L02697**	**L02712**	**L02727**	**L02742**

g = Con ganci



BRACKETS METALLICI

Marca: Proclinic

TECNICA ALEXANDER .018

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2902**
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2911**
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2903**
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2912**
	12g	8°	9°	**L2904**
	22g	8°	9°	**L2913**
	13 (Canini)	-3°	10°	**L2905**
	23 (Canini)	-3°	10°	**L2914**
	13g	-3°	10°	**L2906**
	23g	-3°	10°	**L2915**
	14/15 (Premolari)	-7°	0°	**L2907**
	24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2916**
	14g/15g	-7°	0°	**L2908**
	24g/25g	-7°	0°	**L2917**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	-5°	0°	**L2920**
	31/32/41/42g	-5°	0°	**L2921**
	33 (Canini)	-7°	6°	**L2922**
	43 (Canini)	-7°	6°	**L2928**
	33g	-7°	6°	**L2923**
	43g	-7°	6°	**L2929**
	34 (Premolari)	-11°	0°	**L2924**
	44 (Premolari)	-11°	0°	**L2930**
	34g	-11°	0°	**L2925**
	44g	-11°	0°	**L2931**
	35 (Premolari)	-17°	0°	**L2926**
	45 (Premolari)	-17°	0°	**L2932**
	35g	-17°	0°	**L2927**
	45g	-17°	0°	**L2933**

Busta da 5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

TECNICA ALEXANDER .018

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.)	.018" Rif.
Ganci Sfera solo nel 12/22/32/42	**L2899**
Ganci solo canini	**L2900**
Ganci in canini e bicúspidi	**L2901**

SEGNALAZIONE BRACKETS ALEXANDER
su aletta disto-gengivale

	Sinistro	Destro
Superiore	Giallo	Rosso
Inferiore	Nero	Verde

Vantaggi dei brackets Metallici Alexander Marca Proclinic

L'uso dei Brackets Metallici Alexander di Marca PROCLINIC, aiuta il lavoro verso gli obbiettivi principali di questa tecnica:

a) Un equilibrio di profilo e tessuto morbido.
b) Trattaer casi senza estrazione, quando possibile.
c) Posizionamento corretto della radice.
d) Incisivi equilibrati.
e) Un buon angolo interincisale.
f) Molari Inferiori retti.
g) Non espandere le cuspidi.
h) Posizione normale dell'occlusione e della mandibola.
i) Occlusiione funzionale.
j) Ritenzione.

Questi brackets sono disegnati per avere:

I. maggior spazio tra attacco ed attacco.
II. Alette per rotazione e controllo.
III. Una torsione precisa.
IV. Una base precisa.
V. Una altezza precisa.
VI. Una angolazione precisa.
VII. Una posizione mesio-distale precisa.

Tutti i vantaggi speciali dei prodotti Marca Proclinic.

BRACKETS CON SLOT VERTICALE

Marca: Proclinic

TECNICA ROTH .022"

	Numero	Torque	Angolo	.022" x .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2993**
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2994**
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2995**
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2996**
	13g	0°	11°	**L2997**
	23g	0°	11°	**L2998**
	14/24/15/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2999**
	14/15g	-7°	0°	**L3000**
	24/25g	-7°	0°	**L3001**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L3002**
	33g	-11°	5°	**L3003**
	43g	-11°	5°	**L3004**
	34/44 (Premolari)	-17°	0°	**L3005**
	34g	-17°	0°	**L3006**
	44g	-17°	0°	**L3007**
	35/45 (Premolari)	-22°	0°	**L3008**
	35g	-22°	0°	**L3009**
	45g	-22°	0°	**L3010**

Busta da 5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

TECNICA ROTH .022"

KIT (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	.022" Rif.
Ganci in canini e premolari	**L2992**

BRACKET CON SLOT VERTICALE
I bracket con slot verticale Proclinic sono dotati di uno slot verticale 020x020 (0,51 x 0,51 mm) per consentire il più ampio uso professionale.

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

GANCI A T PER SLOT VERTICALI

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 50 unità.
Ganci in acciaio inossidabile.
Accessorio per bracket con slot verticale, per collocare elastici in base alle esigenze.

Rif. L3074

BRACKETS METALLICI

Marca: Leone

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" × .030" Rif.	.022" × .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L1241**	**L1271**
	21 (Centrali)	8°	9°	**L1242**	**L1272**
	12 (Laterali)	-2°	13°	**L1243**	**L1273**
	22 (Laterali)	-2°	13°	**L1244**	**L1274**
	13 (Canini)	-7°	0°	**L1245**	**L1275**
	23 (Canini)	-7°	0°	**L1246**	**L1276**
	13 + ganci	-7°	0°	**L1247**	**L1277**
	23 + ganci	-7°	0°	**L1248**	**L1278**
	14 (Premolari)	-7°	0°	**L1249**	**L1279**
	24 (Premolari)	-7°	0°	**L1249**	**L1279**
	15 (Premolari)	-7°	0°	**L1249**	**L1279**
	25 (Premolari)	-7°	0°	**L1249**	**L1279**
	14/15 + ganci	-7°	0°	**L1251**	**L1281**
	24/25 + ganci	-7°	0°	**L1252**	**L1282**
Inferiore	41 (Incisivi)	-7°	0°	**L1253**	**L1283**
	31 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**	**L1283**
	42 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**	**L1283**
	32 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**	**L1283**
	43 (canini)	-11°	5°	**L1255**	**L1285**
	33 (Canini)	-11°	5°	**L1256**	**L1286**
	43 + ganci	-11°	5°	**L1257**	**L1287**
	33 + ganci	-11°	5°	**L1258**	**L1288**
	44 (Premolari)	-17°	0°	**L1259**	**L1289**
	34 (Premolari)	-17°	0°	**L1259**	**L1289**
	45 (Premolari)	-22°	0°	**L1260**	**L1290**
	35 (Premolari)	-22°	0°	**L1260**	**L1290**
	45 + ganci	-22°	0°	**L1261**	**L1291**
	35 + ganci	-22°	0°	**L1262**	**L1292**

10 bracket
10 archi. con ganci de bola

TECNICA RICKETTS

	Numero	Torque	Angolo	.018" × .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	22°	0°	**L1301**
	21 (Centrali)	22°	0°	**L1302**
	12 (Laterali)	14°	8°	**L1303**
	22 (Laterali)	14°	8°	**L1304**
	13 (Canini)	7°	5°	**L1305**
	23 (Canini)	7°	5°	**L1306**
	13 + ganci	7°	5°	**L1307**
	23 + ganci	7°	5°	**L1308**
	14 (Premolari)	0°	0°	**L1309**
	24 (Premolari)	0°	0°	**L1309**
	15 (Premolari)	0°	0°	**L1310**
	25 (Premolari)	0°	0°	**L1310**
	15 + ganci	0°	0°	**L1311**
	25 + ganci	0°	0°	**L1312**
Inferiore	41 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**
	31 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**
	42 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**
	32 (Incisivi)	0°	0°	**L1253**
	43 (canini)	7°	5°	**L1315**
	33 (canini)	7°	5°	**L1316**
	43 + ganci	7°	5°	**L1317**
	33 + ganci	7°	5°	**L1318**
	44 (Premolari)	0°	0°	**L1309**
	34 (Premolari)	0°	0°	**L1309**
	45 (Premolari)	-15°	0°	**L1320**
	35 (Premolari)	-15°	0°	**L1321**
	45 + ganci	-15°	0°	**L1322**
	35 + ganci	-15°	0°	**L1323**

10 bracket
10 archi. con ganci de bola

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	Numero	Torque	Angolo	.018" × .030" Rif.	.022" × .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	0°	0°	**L1201**	**L1221**
	21 (Centrali)	0°	0°	**L1201**	**L1221**
	12 (Laterali)	0°	0°	**L1202**	**L1222**
	22 (Laterali)	0°	0°	**L1202**	**L1222**
	13 (Canini)	0°	0°	**L1203**	**L1223**
	23 (Canini)	0°	0°	**L1203**	**L1223**
	13 + ganci	0°	0°	**L1204**	**L1224**
	23 + ganci	0°	0°	**L1205**	**L1225**
	14 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	24 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	15 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	25 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	15 + ganci	0°	0°	**L1208**	**L1228**
	25 + ganci	0°	0°	**L1209**	**L1229**
Inferiore	41 (Incisivi)	0°	0°	**L1210**	**L1230**
	31 (Incisivi)	0°	0°	**L1210**	**L1230**
	42 (Incisivi)	0°	0°	**L1210**	**L1230**
	32 (Incisivi)	0°	0°	**L1210**	**L1230**
	43 (canini)	0°	0°	**L1203**	**L1223**
	33 (canini)	0°	0°	**L1203**	**L1223**
	43 + ganci	0°	0°	**L1205**	**L1225**
	33 + ganci	0°	0°	**L1204**	**L1224**
	44 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	34 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	45 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	35 (Premolari)	0°	0°	**L1206**	**L1226**
	45 + ganci	0°	0°	**L1205**	**L1229**
	35 + ganci	0°	0°	**L1204**	**L1228**

10 bracket
10 archi. con ganci de bola

SISTEMA DI NUMERAZIONE FDI

	Paziente Lato Destro	Paziente Lato Sinistro
SUPERIORE	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
INFERIORE	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38

ESTUCHES DE 1 CASO - 20 BRACKETS

Marca: Leone

Caratteristiche: Igienico, chiusura ermetica e perfetta identificazione.

SEGNALAZIONE BRACKETS LEONE

	Sinistro	Destro
Superiore	Verde	Nero
Inferiore	Bianco	Rosso

KIT DA 1 CASO 20 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
TECNICA ROTH	**L1263**	**L1293**
TECNICA RICKETTS	**L1324**	---
TECNICA STANDARD EDGEWISE	**L1219**	**L1239**

Ganci su canini e seconda bicuspide

KIT DA 10 CASI 200 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
TECNICA ROTH	**L14415**	**L14416**
TECNICA RICKETTS	**L14414**	---

Ganci su canini e seconda premolari

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

ATTACCHI MONO-PAZIENTE ATTACCHI MINI DIAGONALI

Marca: Leone



TECNICA ROTH

CONFEZIONE 1 CASO 20 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Ganci su canini e seconda cuspide	**L1363**	**L1403**

CONFEZIONE 10 CASI 200 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Ganci su canini e seconda cuspide	**L14418**	**L14419**

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" **Rif.**	.022" x .030" **Rif.**
Superiore	11 (Centrali)	+12°	+5°	**L1331**	**L1371**
	21 (Centrali)	+12°	+5°	**L1332**	**L1372**
	12 (Laterali)	+8°	+9°	**L1333**	**L1373**
	22 (Laterali)	+8°	+9°	**L1334**	**L1374**
	13 (Canini)	-2°	+13°	**L1335**	**L1375**
	23 (Canini)	-2°	+13°	**L1336**	**L1376**
	13 + ganci	-2°	+13°	**L1337**	**L1377**
	23 + ganci	-2°	+13°	**L1338**	**L1378**
	14 (Premolari)	-7°	0°	**L1339**	**L1379**
	24 (Premolari)	-7°	0°	**L1340**	**L1380**
	14 + ganci	-7°	0°	**L1341**	**L1381**
	24 + ganci	-7°	0°	**L1342**	**L1382**
	15 (Premolari)	-7°	0°	**L1343**	**L1383**
	25 (Premolari)	-7°	0°	**L1344**	**L1384**
	15 + ganci	-7°	0°	**L1345**	**L1385**
	25 + ganci	-7°	0°	**L1346**	**L1386**
Inferiore	41 (Incisivi)	0°	0°	**L1347**	**L1387**
	31 (Incisivi)	0°	0°	**L1348**	**L1388**
	42 (Incisivi)	0°	0°	**L1349**	**L1389**
	32 (Incisivi)	0°	0°	**L1350**	**L1390**
	43 (canini)	-11°	+7°	**L1351**	**L1391**
	33 (canini)	-11°	+7°	**L1352**	**L1392**
	43 + ganci	-11°	+7°	**L1353**	**L1393**
	33 + ganci	-11°	+7°	**L1354**	**L1394**
	44 (Premolari)	-17°	0°	**L1355**	**L1395**
	34 (Premolari)	-17°	0°	**L1356**	**L1396**
	44 + ganci	-17°	0°	**L1357**	**L1397**
	34 + ganci	-17°	0°	**L1358**	**L1398**
	45 (Premolari)	-22°	0°	**L1359**	**L1399**
	35 (Premolari)	-22°	0°	**L1360**	**L1400**
	45 + ganci	-22°	0°	**L1361**	**L1401**
	35 + ganci	-22°	0°	**L1362**	**L1402**

Scatura da 10 unità

BRACKETS METALLICI MINI DIAGONALI

Marca: Leone



TECNICA RICKETTS

KIT DA 1 CASO 20 brackets	.018" **Rif.**
Ganci su canini e seconda bicuspide	**L1443**

TECNICA RICKETTS

KIT DA 10 CASI 200 brackets	.018" **Rif.**
Ganci su canini e seconda bicuspide	**L14417**

TECNICA RICKETTS

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" **Rif.**
Superiore	11 (Centrali)	+22°	0°	**L1411**
	21 (Centrali)	+22°	0°	**L1412**
	12 (Laterali)	+14°	+8°	**L1413**
	22 (Laterali)	+14°	+8°	**L1414**
	13 (canini)	+7°	+5°	**L1415**
	23 (canini)	+7°	+5°	**L1416**
	13 + ganci	+7°	+5°	**L1417**
	23 + ganci	+7°	+5°	**L1418**
	14 (Premolari)	0°	0°	**L1419**
	24 (Premolari)	0°	0°	**L1420**
	14 + ganci	0°	0°	**L1421**
	24 + ganci	0°	0°	**L1422**
	15 (Premolari)	0°	0°	**L1423**
	25 (Premolari)	0°	0°	**L1424**
	15 + ganci	0°	0°	**L1425**
	25 + ganci	0°	0°	**L1426**
Inferiore	41 (Incisivi)	0°	0°	**L1347**
	31 (Incisivi)	0°	0°	**L1348**
	42 (Incisivi)	0°	0°	**L1349**
	32 (Incisivi)	0°	0°	**L1350**
	43 (canini)	+7°	+5°	**L1431**
	33 (canini)	+7°	+5°	**L1432**
	43 + ganci	+7°	+5°	**L1433**
	33 + ganci	+7°	+5°	**L1434**
	44 (Premolari)	0°	0°	**L1435**
	34 (Premolari)	0°	0°	**L1436**
	44 + ganci	0°	0°	**L1437**
	34 + ganci	0°	0°	**L1438**
	45 (Premolari)	+15°	0°	**L1439**
	35 (Premolari)	+15°	0°	**L1440**
	45 + ganci	+15°	0°	**L1441**
	35 + ganci	+15°	0°	**L1442**

Scatura da 10 unità

SISTEMA DI NUMERAZIONE FDI

	Paziente Lato Destro	Paziente Lato Sinistro
SUPERIORE	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
INFERIORE	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38

SPRINT, il bracket "tutto in uno"

ha tutto, contiene tutto, escludendo Nichel.

senza Ni antialérgico

NUOVO DISEGNO DELLE ALETTE PER LE LEGATURE.
TORSIONE DELLA BASE.

Vantaggi:

- Grande spazio per le legature multiple.
- Evita piegature complesse dell'arco.

PENDENZA DELLA SCANALATURA.

Vantaggi:

- Inserimento più facile dell'arco.
- Meno frizione.



ZONE RITENITIVE IN FORMA DI GANCI NELLA BASE.

Vantaggi:

- Los Sprint presentan una capacidad de adhesión un 30% mayor que los brackets mini-malla.

SENZA NICHEL

Vantaggi:

- Eliminazione di rischi allergici.
- Biocompatibilità ottima.



SCANALATURA DI PRECISIONE. OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE.

Vantaggi:

- La minore frizione di tutti i brackets gemelli.
- Trattamento più rapido.

BRACKETS SPRINT

Marca: Forestadent

senza Ni antialérgico

TECNICA ROTH

	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
KIT DA 1 CASO (20 brackets)	L0159	L0177
KIT DA 5 CASI (100 brackets)	L0161	L0179
KIT DA 10 CASI (200 brackets)	L0160	L0178

Ganci su canini e seconda bicuspide

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo Rif.	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.	Novità .018" Rif.	Novità .022" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	+12°	+5°	L0144	L0162	L2487	L2493
	21 (Centrali)	+12°	+5°	L0148	L0166	L2490	L2496
	12 (Laterali)	+8°	+9°	L0145	L0163	L2488	L2494
	22 (Laterali)	+8°	+9°	L0149	L0167	L2491	L2497
	13 + ganci	-2°	+11°	L0146	L0164	L2489	L2495
	23 + ganci	-2°	+11°	L0150	L0168	L2492	L2498
	14 + ganci	-7°	0°	L0147	L0165	-	-
	24 + ganci	-7°	0°	L0151	L0169	-	-
	15 + ganci	-7°	0°	L0147	L0165	-	-
	25 + ganci	-7°	0°	L0151	L0169	-	-
						-	-
Inferiore	41 (Incisivi)	0°	0°	L0152	L0170	-	-
	31 (Incisivi)	0°	0°	L0152	L0170	-	-
	42 (Incisivi)	0°	0°	L0152	L0170	-	-
	32 (Incisivi)	0°	0°	L0152	L0170	-	-
	43 + ganci	-10°	+7°	L0156	L0174	-	-
	33 + ganci	-10°	+7°	L0153	L0171	-	-
	44 + ganci	-17°	0°	L0157	L0175	-	-
	34 + ganci	-17°	0°	L0154	L0172	-	-
	45 + ganci	-22°	0°	L0158	L0176	-	-
	35 + ganci	-22°	0°	L0155	L0173	-	-

10 bracket

LANCER

Introduzione

Con più di 40 anni di esperienza nella fabbricazione di prodotti ortodontici, Lancer è un fornitore globale per ortodontisti e destisti in tutto il mondo.
Utilizzano tre processi principali per la fabbricazione:

- Tradizionale (Casting)
- Progressivo (MIM - Metal Injection Moulding)
- Individualizzato - Apparecchi Personalizzati.

In questo appartato delle novità che introduciamo della Marche Lancer, trattiamo i principali prodotti della Marche. Comunque, se Lei desidera un altro prodotto della Marche Lancer che non è riportato in questo catalogo, La preghiamo di scriverci all'indirizzo email info@dontic.com per organizzarne l'invio.

BRACKETS SINTERLINE™ PLUS

Marca: Lancer Orthodontics

Caratteristiche: Realizzati con tecnologia MIM. Il risultato è un bracket liscio con bordi perfettamente arrotondati, l'altezza di un bracket "mini" e la larghezza di un bracket di dimensioni regolari.
Offre il massimo comfort al paziente e un ottimo controllo del trattamento da parte del professionista. Un sistema di codici colore facilita l'identificazione.

Kits de 20 brackets (5-5 Superiore e Inferiore)
Ricambi: Busta da 10 brackets

Sinterline plus - Roth

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.	.022 Rif.
Superiore	11	12°	5°	4	Blu	**L11000**	**L11022**
	21	12°	5°	4	Blu	**L11001**	**L11023**
	12	8°	9°	3,2	Rosso	**L11002**	**L11024**
	22	8°	9°	3,2	Rosso	**L11004**	**L11025**
	13	0°	11°	3,5	Verde	**L11005**	**L11026**
	23	0°	11°	3,5	Verde	**L11006**	**L11027**
	13g	0°	11°	3,5	Verde	**L11007**	**L11028**
	23g	0°	11°	3,5	Verde	**L11008**	**L11029**
	14/15/24/25	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11009**	**L11030**
	14g/15g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11010**	**L11031**
	24g/25g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11011**	**L11032**
Inferiore	31/32/41/42	0°	0°	2,5	Rosso	**L11012**	**L11033**
	33	-11°	5°	3,5	Viola	**L11013**	**L11034**
	43	-11°	5°	3,5	Viola	**L11517**	**L11518**
	33g	-11°	5°	3,5	Viola	**L11014**	**L11035**
	43g	-11°	5°	3,5	Viola	**L11015**	**L11036**
	34/44	-17°	0°	3,3	Marca	**L11016**	**L11037**
	34g	-17°	0°	3,3	Marca	**L11017**	**L11038**
	44g	-17°	0°	3,3	Marca	**L11018**	**L11039**
	35/45	-22°	0°	3,3	Nero	**L11019**	**L11040**
	35g	-22°	0°	3,3	Nero	**L11020**	**L11041**
	45g	-22°	0°	3,3	Nero	**L11021**	**L11042**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11386**	**L11388**
Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11387**	**L11389**

Sinterline Plus - Vertical Slot Roth

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.	.022 Rif.
Superiore	11	12°	5°	4	Blu	**L11043**	**L11064**
	21	12°	5°	4	Blu	**L11044**	**L11065**
	12	8°	9°	3,2	Rosso	**L11045**	**L11066**
	22	8°	9°	3,2	Rosso	**L11046**	**L11067**
	13	0°	11°	3,5	Verde	**L11047**	**L11068**
	23	0°	11°	3,5	Verde	**L11048**	**L11069**
	13g	0°	11°	3,5	Verde	**L11049**	**L11070**
	23g	0°	11°	3,5	Verde	**L11050**	**L11071**
	14/15/24/25	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11051**	**L11072**
	14g/15g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11052**	**L11073**
	24g/25g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11053**	**L11074**
Inferiore	31/32/41/42	0°	0°	2,5	Rosso	**L11054**	**L11075**
	33	-11°	5°	3,5	Viola	**L11055**	**L11076**
	43	-11°	5°	3,5	Viola	**L11519**	**L11520**
	33g	-11°	5°	3,5	Viola	**L11056**	**L11077**
	43g	-11°	5°	3,5	Viola	**L11057**	**L11078**
	34/44	-17°	0°	3,3	Marca	**L11058**	**L11079**
	34g	-17°	0°	3,3	Marca	**L11059**	**L11080**
	44g	-17°	0°	3,3	Marca	**L11060**	**L11081**
	35/45	-22°	0°	3,3	Nero	**L11061**	**L11082**
	35g	-22°	0°	3,3	Nero	**L11062**	**L11083**
	45g	-22°	0°	3,3	Nero	**L11063**	**L11084**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11390**	**L11392**
Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11391**	**L11393**

Sinterline Plus - Ricketts

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.
Superiore	11	22°	5°	4	Blu	**L11085**
	21	22°	5°	4	Blu	**L11086**
	12	14°	8°	3,2	Rosso	**L11087**
	22	14°	8°	3,2	Rosso	**L11088**
	13	7°	10°	3,5	Verde	**L11089**
	23	7°	10°	3,5	Verde	**L11090**
	13g	7°	10°	3,5	Verde	**L11091**
	23g	7°	10°	3,5	Verde	**L11092**
	14/15/24/25	0°	0°	3,3	Giallo	**L11093**
Inferiore	31/32/41/42	0°	0°	2,5	Rosso	**L11094**
	33	7°	5°	3,5	Viola	**L11095**
	43	7°	5°	3,5	Viola	**L11521**
	33g	7°	5°	3,5	Viola	**L11096**
	43g	7°	5°	3,5	Viola	**L11097**
	34/44	-17°	0°	3,3	Senza Colore	**L11098**
	34g	-17°	0°	3,3	Senza Colore	**L11099**
	44g	-17°	0°	3,3	Senza Colore	**L11100**
	35/45	0°	0°	3,3	Nero	**L11101**
	35g	0°	0°	3,3	Nero	**L11102**
	45g	0°	0°	3,3	Nero	**L11103**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11394**
Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11395**

BRACKETS PRAXIS™

Marca: Lancer Orthodontics

Caratteristiche: Realizzati con tecnologia MIM di ultima generazione, i bracket Praxis sono noti per la forma romboidale e il design della base, che consente di centrare e collocare il bracket sul dente. Le scanalature (slot) sono tagliate con strumenti diamantati, garantendo precisione anche nella base dello spot.

Ventajas:
- Torque alla base, con riduzione del numero di piegature.
- Il disegno romboidale facilita la collocazione sul dente.
- Profilo basso.
- Ampia area sotto le alette che facilita la collocazione delle legature.
- Dimensioni precise dello spot.
- Base ampia, che permette un posizionamento stabile e facile
- Base di canini e premolari anatomicamente migliorata

Praxis - Roth

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.	.022 Rif.
Superiore	11	12°	5°	4	Blu	**L11104**	
	21	12°	5°	4	Blu	**L11105**	
	12	8°	9°	3,2	Rosso	**L11106**	
	22	8°	9°	3,2	Rosso	**L11107**	
	13	-2°	13°	3,5	Verde	**L11108**	**L11129**
	23	-2°	13°	3,5	Verde	**L11109**	**L11130**
	13g	-2°	13°	3,5	Verde	**L11110**	
	23g	-2°	13°	3,5	Verde	**L11111**	
	14/15	-7°	2°	3,3	Giallo	**L11112**	**L11133**
	24/25	-7°	2°	3,3	Giallo	**L11522**	**L11523**
	14g/15g	-7°	2°	3,3	Giallo	**L11113**	**L11134**
	24g/25g	-7°	2°	3,3	Giallo	**L11114**	**L11135**
Inferiore	31/32/41/42	-1°	0°	2,5	Rosso	**L11115**	**L11136**
	33	-11°	7°	3,5	Viola	**L11116**	**L11137**
	43	-11°	7°	3,5	Viola	**L11524**	**L11525**
	33g	-11°	7°	3,5	Viola	**L11117**	
	43g	-11°	7°	3,5	Viola	**L11118**	
	34	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11119**	**L11140**
	44	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11526**	**L11527**
	34g	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11120**	
	44g	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11121**	**L11142**
	35	-22°	4°	3,3	Nero	**L11122**	**L11143**
	45	-22°	4°	3,3	Nero	**L11528**	**L11529**
	35g	-22°	4°	3,3	Nero	**L11123**	
	45g	-22°	4°	3,3	Nero	**L11124**	

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11396**	**L11398**
Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11397**	**L11399**

Praxis - MBT

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.	.022 Rif.
Superiore	11	17°	4°	4	Blu	**L11146**	
	21	17°	4°	4	Blu	**L11147**	
	12	10°	8°	3,2	Rosso	**L11148**	**L11169**
	22	10°	8°	3,2	Rosso	**L11149**	**L11170**
	13	0°	8°	3,5	Verde	**L11150**	**L11171**
	23	0°	8°	3,5	Verde	**L11151**	**L11172**
	13g	0°	8°	3,5	Verde	**L11152**	**L11173**
	23g	0°	8°	3,5	Verde	**L11153**	**L11174**
	14/15	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11154**	**L11175**
	14g/15g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11155**	
	24g/25g	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11156**	**L11177**
Inferiore	31/32/41/42	-6°	0°	2,5	Rosso	**L11157**	
	33	-0°	3°	3,5	Viola	**L11158**	**L11179**
	43	-0°	3°	3,5	Viola	**L11530**	**L11531**
	33g	-0°	3°	3,5	Viola	**L11159**	
	43g	-0°	3°	3,5	Viola	**L11160**	
	34	-12°	2°	3,3	Bianco	**L11161**	**L11182**
	44	-12°	2°	3,3	Bianco	**L11532**	**L11533**
	34g	-12°	2°	3,3	Bianco	**L11162**	**L11183**
	44g	-12°	2°	3,3	Bianco	**L11163**	
	35	-17°	2°	3,3	Nero	**L11164**	**L11185**
	45	-17°	2°	3,3	Nero	**L11534**	**L11535**
	35g	-17°	2°	3,3	Nero	**L11165**	
	45g	-17°	2°	3,3	Nero	**L11166**	

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11400**	**L11502**
Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11501**	**L11503**

Praxis - Hilgers

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.	.022 Rif.
Superiore	11	22°	4°	4	Blu	**L11188**	**L11209**
	21	22°	4°	4	Blu		**L11210**
	12	14°	8°	3,2	Rosso	**L11190**	**L11211**
	22	14°	8°	3,2	Rosso	**L11191**	**L11212**
	13	7°	10°	3,5	Verde	**L11192**	**L11213**
	23	7°	10°	3,5	Verde	**L11193**	**L11214**
	13g	7°	10°	3,5	Verde	**L11194**	
	23g	7°	10°	3,5	Verde	**L11195**	**L11216**
	14/15/24/25	-7°	0°	3,3	Giallo		
	14g/15g	-7°	0°	3,3	Giallo		
	24g/25g	-7°	0°	3,3	Giallo		
Inferiore	31/32/41/42	-6°	0°	2,5	Rosso		
	33	7°	6°	3,5	Viola	**L11200**	**L11221**
	43	7°	6°	3,5	Viola	**L11536**	
	33g	7°	6°	3,5	Viola	**L11201**	
	43g	7°	6°	3,5	Viola	**L11202**	**L11223**
	34	-12°	0°	3,3	Bianco		
	44	-12°	0°	3,3	Bianco		
	34g	-12°	0°	3,3	Bianco		
	44g	-12°	0°	3,3	Bianco		
	35	-17°	2°	3,3	Nero		
	45	-17°	2°	3,3	Nero		
	35g	-17°	2°	3,3	Nero		
	45g	-17°	2°	3,3	Nero		

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci su canini e premolari	**L11504**	**L11505**

Praxis - Ricketts

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Colore	.018 Rif.
Superiore	11	22°	0°	4	Blu	**L11514**
	21	22°	0°	4	Blu	**L11515**
	12	14°	8°	3,2	Rosso	**L11230**
	22	14°	8°	3,2	Rosso	**L11231**
	13	18°	6°	3,5	Verde	**L11232**
	23	18°	6°	3,5	Verde	**L11233**
	13g	18°	4°	3,5	Verde	**L11234**
	23g	18°	4°	3,5	Verde	**L11235**
	14/15/24/25	0°	0°	3,3	Giallo	**L11236**
	14g/15g	0°	0°	3,3	Giallo	**L11237**
	24g/25g	0°	0°	3,3	Giallo	**L11238**
Inferiore	31/32/41/42	0°	0°	2,5	Rosso	**L11239**
	33	7°	0°	3,5	Viola	**L11240**
	43	7°	0°	3,5	Viola	**L11241**
	33g	7°	0°	3,5	Viola	**L11242**
	43g	7°	0°	3,5	Viola	**L11243**
	34/35/44/45	0°	0°	3,3	Giallo	**L11244**
	34g/35g	0°	0°	3,3	Giallo	**L11245**
	44g/45g	0°	0°	3,3	Giallo	**L11246**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets con ganci solo su canini	**L11506**
Kit 20 Brackets senza ganci	**L11507**

BRACKETS METALLICI

Marca: Elite - Ortho Organizers

TECNICA ROTH .022"

	Numero	Torque	Angolo	.022" x .030" Rif.	Codice colore
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2401**	Nero
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2402**	Nero
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2403**	Rosso
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2404**	Rosso
	13g	-7°	11°	**L2407**	Verde
	23g	-7°	11°	**L2408**	Verde
	14/15g	-7°	0°	**L2409**	Viola
	24/25g	-7°	0°	**L2410**	Viola
Inferiore	31/32 (Incisivi)	0°	0°	**L2406**	Giallo
	41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2405**	Giallo
	33g	-11°	5°	**L2412**	Blu Claro
	43g	-11°	5°	**L2411**	Blu Claro
	34g	-17°	0°	**L2414**	Bianco
	44g	-17°	0°	**L2413**	Bianco
	35g	-22°	0°	**L2416**	Rosso
	45g	-22°	0°	**L2415**	Rosso

Busta da 5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

Caratteristiche:

- Bracket più piccoli del 20% rispetto alla maggior parte delle Marche in commercio.
- Tecnologia MIM.
- Base composta e arrotondata. Il design anatomico consente l'esatto adattamento a ogni dente (in direzione mesio-distale e occluso-gengivale) favorendo l'allineamento della scanalatura dell'arco.
- Angolatura esatta alla radice. Ogni bracket Elite è disegnato con un'angolatura precisa, posizionando l'asse della radice distalmente alla parte occlusale della corona, permettendo alle radici di allinearsi parallelamente.
- Inclinazione ideale della corona. I centrali e i laterali superiori hanno un'inclinazione con lettura positiva. Una corretta inclinazione coronale favorisce l'allineamento ideale dei punti di contatto, aumentando la stabilità dell'occlusione.
- Allineamento esatto "in-out". Lo spessore di ogni bracket Elite riduce il numero di piegature di primo ordine in-out sul filo.
- I cinque riferimenti visivi incorporati su tutti i bracket Elite ne rendono l'applicazione più precisa e semplice.

TECNICA ROTH

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.)	.022" Rif.
Ganci su canini e premolari	**L2417**

Vantaggi

- Allineamento della scanalatura del bracket. La base dei bracket ha un contorno anatomico. CiÚ consente un posizionamento facile e preciso del bracket, per far sì che, alla fine del trattamento, tutti i canali si allineino in armonia.
- I bracket Elite lavorano come un unico sistema: spostando i denti in uno sforzo combinato consentono il raggiungimento dell'occlusione ideale.
- Curva di Spee piatta. Le caratteristiche del sistema Elite consentono di ottenere facilmente una curva di Spee piatta.
- Senza rotazioni. Tutti i bracket Elite offrono un ottimo controllo per impedire la rotazione dei denti.

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

BRACKETS CERAMICI

Marca: Proclinic

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2670**	**L2699**
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2678**	**L2707**
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2671**	**L2700**
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2679**	**L2708**
	13 (Canini)	-2°	10°	**L2672**	**L2701**
	23 (Canini)	-2°	10°	**L2680**	**L2709**
	13g	-2°	10°	**L2673**	**L2702**
	23g	-2°	10°	**L2681**	**L2710**
	14/15/24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2674**	**L2703**
	14g/15g	-7°	0°	**L2675**	**L2704**
	24g/25g	-7°	0°	**L2683**	**L2712**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2686**	**L2715**
	33 (Canini)	-11°	5°	**L2687**	**L2716**
	43 (Canini)	-11°	5°	**L2693**	**L2722**
	33g	-11°	5°	**L2688**	**L2717**
	43g	-11°	5°	**L2694**	**L2723**
	34/44 (Premolari)	-17°	0°	**L2689**	**L2718**
	34g	-17°	0°	**L2690**	**L2719**
	44g	-17°	0°	**L2696**	**L2725**
	35/45 (Premolari)	-22°	0°	**L2691**	**L2720**
	35g	-22°	0°	**L2692**	**L2721**
	45g	-22°	0°	**L2698**	**L2727**

Busta da 1 unità con/senza ganci ("g" = con ganci)

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11/21 (Centrali)	0°	0°	**L2728**	**L2733**
	12/22 (Laterali)	0°	0°	**L2729**	**L2734**
	13/23 (Canini)	0°	0°	**L2730**	**L2735**
	14/15/24/25 (Premolari)	0°	0°	**L2731**	**L2736**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2732**	**L2737**
	33/43 (Canini)	0°	0°	**L2730**	**L2735**
	34/35/44/45 (Premolari)	0°	0°	**L2731**	**L2736**

Busta da 1 unità senza ganci

Consiglio.

Indicazioni per la **cementazione di Brackets Ceramici Marche Proclinic.**

La cementazione dei brackets ceramici Marche Proclinic, è simile alla cementazione dei brackets metallici. Le basi dei brackets hanno una forma unica a "coda di milano", che crea una adesione meccanica con l'adesivo come succede in un bracket metallico. Non ha bisogno di nessuna tecnica speciale di cementazione. Non è inoltre necessario nessun tipo di adesivo o Primer speciale. Semplicemente, bisogna seguire le indicazioni del fabbricante dell'adesivo.

Indicazioni per la **decementazione dei Brackets Ceramici Marche Proclinic.**

Tutti i bracktes Marche Proclinic sono dotati di una base metallica. Non è stato necessario utilizzare nessun agente chimico sulla superficie della base per assicurare la sua meccanica. Si raccomanda di seguire il seguente procedimento per la decementazione dei brackets ceramici Marche Proclinic.

A. Collochi la pinza per scollare e applichi forse di decementazione solo ai bordi incisivo-gengivali (non sui bordi mesiodistali). Il design di questi brackets incorpora delle scanalature sulla base del bracket che reagiscono alle forze di decementazione applicate su questi bordi incisivo-gengivali nei punti dove si incontrano la base e l'adesivo. Assicuri che vengano applicate forze nelle zone di minor resistenza. Questi brackets sono bisellati per permettere l'inserimento dello strumento di decementazione in questi bordi incisivo-gengivali.

B. Le punte della pinza per la rimozione, devono afferrare il bracket nei punti più vicini all'adesivo. Una volta posizionato, si deve serrare fermamente per fratturare l'adesione tra l'adesivo ed il bracket.

C. Per assicurare una decementazione pulita, non si deve aver utilizzato Primers speciali per brackets estetici nè prodotti che incrementano la adesione offerta dell'adesivo stesso durante la fase della cementazione.

BRACKETS CERÁMICOS

Marca: Proclinic

antialérgico

ortoestético

KIT DA 1 CASO

KIT DE 5 CASI

TECNICA ROTH

	KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets		KIT DA 1 CASO (5-5 sup. y 3-3 inf.) 16 brackets		KIT DA 5 CASI (5-5 sup. e inf.) 100 brackets	
	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Ganci solo canini	**L2660**	**L2661**				
Ganci en canini e premolari	**L2662**	**L2663**	**L2664**	**L2665**	**L6004**	**L6005**

SEGNALAZIONE BRACKETS CERAMICI ROTH
su aleta disto-gengivale

	Superiori	Inferiori
Centrali	Blu	
Incisivi		Senza colore
Laterali	Rosso	
Canini	Verde	Nero
1os premolari	Blu	Giallo
2os premolari	Blu	Marron

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets		KIT DA 1 CASO (5-5 sup. y 3-3 inf.) 16 brackets	
	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Senza ganci	**L2666**	**L2667**	**L2668**	**L2669**

SEGNALAZIONE BRACKETS CERAMICA STANDARD (con doppio punto)
su aleta disto-gengivale

	Superiori	Inferiori
Centrali	Blu	
Incisivi		Senza colore
Laterali	Rosso	
Canini	Verde	Verde
1os premolari	Nero	Nero
2os premolari	Nero	Nero

Fotografie reali dei brackets Proclinic

- Bracket progettati e realizzati con bordi morbidi e arrotondati per garantire il massimo comfort del paziente.
- Base a coda di rondine, per un'ottima ritenzione meccanica e una rimozione più agevole del bracket. La rimozione di questo tipo di bracket non necessita di strumenti specifici. Utilizzare semplicemente uno strumento per la rimozione a punta, posizionando la punta il più vicino possibile al punto in cui la base del bracket incontra la corona del dente. Stringere per rompere la giunzione fra bracket e adesivo. - Non è necessario l'uso di primer specifici.
- Torque alla base.
- Indicatore permanente e segno sulle alette disto-gengivali per un'immediata e semplice identificazione.
- Alette occlusali angolate sui bracket per incisivi e canini inferiori.
- Alette accentuate nel settore disto-gengivale dei premolari per una più semplice legatura.
- Ricambi bracket in ceramica confezionati in buste da 1 bracket.

BRACKETS COMPOSITE

Marca: Proclinic

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11 (Centrali)	12°	5°	**L2744**	**L2773**
	21 (Centrali)	12°	5°	**L2752**	**L2781**
	12 (Laterali)	8°	9°	**L2745**	**L2774**
	22 (Laterali)	8°	9°	**L2753**	**L2782**
	13 (Canini)	-2°	10°	**L2746**	**L2775**
	23 (Canini)	-2°	10°	**L2754**	**L2783**
	13g	-2°	10°	**L2747**	**L2776**
	23g	-2°	10°	**L2755**	**L2784**
	14/15/24/25 (Premolari)	-7°	0°	**L2748**	**L2777**
	14g/15g	-7°	0°	**L2749**	**L2778**
	24g/25g	-7°	0°	**L2757**	**L2786**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2760**	**L2789**
	33 (Canini)	-11°	5°	**L2761**	**L2790**
	43 (Canini)	-11°	5°	**L2767**	**L2796**
	33g	-11°	5°	**L2762**	**L2791**
	43g	-11°	5°	**L2768**	**L2797**
	34/44 (Premolari)	-17°	0°	**L2763**	**L2792**
	34g	-17°	0°	**L2764**	**L2793**
	44g	-17°	0°	**L2770**	**L2799**
	35/45 (Premolari)	-22°	0°	**L2765**	**L2794**
	35g	-22°	0°	**L2766**	**L2795**
	45g	-22°	0°	**L2772**	**L2801**

Busta da 5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

TECNICA STANDARD EDGEWISE

	Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
Superiore	11/21 (Centrali)	0°	0°	**L2802**	**L2807**
	12/22 (Laterali)	0°	0°	**L2803**	**L2808**
	13/23 (Canini)	0°	0°	**L2804**	**L2809**
	14/15/24/25 (Premolari)	0°	0°	**L2805**	**L2810**
Inferiore	31/32/41/42 (Incisivi)	0°	0°	**L2806**	**L2811**
	33/43 (Canini)	0°	0°	**L2804**	**L2809**
	34/35/44/45 (Premolari)	0°	0°	**L2805**	**L2810**

Busta da 5 unità senza ganci

SISTEMA DI NUMERAZIONE FDI

	Paziente Lato Destra	Paziente Lato Sinistro
SUPERIORE	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
INFERIORE	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38

BRACKETS COMPOSITE

Marca: Proclinic

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

	KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets		KIT DA 5 CASI (5-5 sup. e inf.) 100 brackets	
	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Ganci solo canini	**L2738**	**L2739**		
Ganci su canini e premolari	**L2740**	**L2741**	**L6006**	**L6007**

TECNICA STANDARD EDGEWISE

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	.018" **Rif.**	.022" **Rif.**
Senza ganci	**L2742**	**L2743**

SEGNALAZIONE BRACKETS ROTH
su aleta disto-gengivale

	Superiori	Inferiori
Centrales	Arancione	
Incisivos		Senza colore
Laterales	Verde	
Canini	Rosso	Giallo
1os premolari	Blu	Marrone
2os premolari	Blu	Nero

Nota: Los brackets Standard Edgewise no tianno codice di colori

BRACKET IN POLICARBONATO / PLASTICA.
Bracket prodotti in puretano, materiale che offre eccellente durevolezza, forza integrale ed elevata resistenza alla perdita di colore per tutto il periodo di trattamento.
- Estetica ottimale con colori assimilabili a ogni tonalità dentale.
- Bracket progettati e realizzati con bordi morbidi e arrotondati per il massimo comfort del paziente.
- Torque alla base. Base meccanica a coda di rondine.
- Indicatore permanente e segno sulle alette disto-gengivali per un'immediata e semplice identificazione.
- Alette occlusali angolate sui bracket per incisivi e canini inferiori.
- Alette accentuate nel settore disto-gengivale dei premolari per una più semplice legatura. Ricambi bracket in composito confezionati in buste da 5 unità.

BRACKETS CLARITY

MARCA: 3M Unitek



Caratteristiche:
- Bracket ceramici con scanalatura metalica. Base mecanica
- Torque su base I Caso Roth .022"
- 5-5 Sup. e Inf. con ganci su 3, 4 e 5.
- Nella Tecnica MBT, ganci solamente su canini.

KITS DA I CASO	3-3 Sup.	3-3 Sup e Inf	5-5 Sup	5-5 Sup e Inf	APC PLUS 3-3 Sup.	APC PLUS 3-3 Sup e Inf	APC PLUS 5-5 Sup	APC PLUS 5-5 Sup e Inf
Roth .018"	**L02899**	**L02901**	**L02900**	**L0279**	**L02883**	**L02885**	**L02884**	**L02886**
Roth .022"	**L0286**	**L0288**	**L02907**	**L0280**	**L02895**	**-**	**L02896**	**L02898**
MBT .022" Ganci solo canini	**L0291**	**L0293**	**L02906**	**L0295**	**L02891**	**L02893**	**L02892**	**L02894**
HI/T .018"	**L02905**	**L02904**	**L02902**	**L02903**	**L02890**	**L02889**	**L02887**	**L02888**

La base di ritenzione meccanica apporta una solida forza di fissaggio con tutti i sistemi di adesione chimici e fotopolimerizzabili.

TECNICA ROTH

No.	Torque Rif.	Angul.	Senza Adesivo Incorporato .018" Rif.	.018" APC PLUS Rif.	Senza Adesivo Incorporato .022" Rif.	.022" APC PLUS Rif.
11	12°	5°	**L02809**	**L02794**	**L02839**	**L02824**
21	12°	5°	**L02808**	**L02793**	**L02838**	**L02823**
12	8°	9°	**L02811**	**L02796**	**L02841**	**L02826**
22	8°	9°	**L02810**	**L02795**	**L02840**	**L02825**
13g	0°	11°	**L02813**	**L02798**	**L02843**	**L02828**
23g	0°	11°	**L02812**	**L02797**	**L02842**	**L02827**
14g/15g	-7°	0°	**L02815**	**L02800**	**L02785**	**L02770**
24g/25g	-7°	0°	**L02814**	**L02799**	**L02784**	**L02769**
31/32/41/42	1°	0°	**L02816**	**L02801**	**L02846**	**L02831**
33g	-11°	7°	**L02817**	**L02802**	**L02847**	**L02832**
43g	-11°	7°	**L02818**	**L02803**	**L02848**	**L02833**
34g	-17°	0°	**L02819**	**L02804**	**L02849**	**L02834**
44g	-17°	0°	**L02820**	**L02805**	**L02850**	**L02835**
35g	-22°	0°	**L02821**	**L02806**	**L02851**	**L02836**
45g	-22°	0°	**L02822**	**L02807**	**L02852**	**L02837**

Ricambi - 5 unità

BRACKETS CLARITY

Marca: 3M Unitek

Alette disegnate per collocare le legature facilmente, comi brackets metallici.

Designi di Torque nella base che mantiene una colocazione di brackets allo stesso nivello dello slot.

Scanalatura/Slot metallico che permette una efficienza dello scorrimento che si ottiene con metallo su metallo e aiuta al momento della collocazione del bracket.

Ritenzione meccanica permete una adesione sicura durante tutto il trattamento e una decementazione sicura.

Punto di concentrazione delle forze che permete staccare, los brackets nello stesso modo che brackets metallici.



Segno permanente in rilievo, con un colore visibile che assicura una selezione ed identificazione corretta.

Design gemello per ofere un miglor controllo d´ella rotazione.

Ricuadro sulla base per un posizionamento piú preciso che facilita la puliza dell´adesivo.

Disponibile anche con APC Plus, il sistema che incorpora nello stesso bracket l´adesivo che cambia di colore al fotopolimerizare .

MBT

No.	Torque	Angol.	.018" APC PLUS	.022"	.022" APC PLUS
			Rif.	**Rif.**	**Rif.**
11	17°	4°	**L02958**	**L02779**	**L02764**
21	17°	4°	**L02957**	**L02778**	**L02763**
12	10°	8°	**L02960**	**L02781**	**L02766**
22	10°	8°	**L02959**	**L02780**	**L02765**
13g	0°	8°	**L02962**	**L02783**	**L02768**
23g	0°	8°	**L02961**	**L02782**	**L02767**
14/15	-7°	0°	**L02964**	**L02785**	**L02770**
24/25	-7°	0°	**L02963**	**L02784**	**L02769**
31/32/41/42	-6°	0°	**L02965**	**L02786**	**L02771**
33g	0°	3°	**L02966**	**L02787**	**L02772**
43g	0°	3°	**L02967**	**L02788**	**L02773**
34	-12°	2°	**L02968**	**L02789**	**L02774**
44	-12°	2°	**L02969**	**L02790**	**L02775**
35	-17°	2°	**L9205**	**L02791**	**L02776**
45	-17°	2°	**L9206**	**L02792**	**L02777**

Senza Adesivo Incorporato

Ricambi - 5 unità.

Superficie unica microcristallina che dá uniformitá, forza e sicurezza di retenzione meccanica.

La base mecánica consigue una retención fiable con todos los sistemas de adesivos ortodónticos tanto químicos como fotopolimerizables.

APC™ PLUS

APC™ Sistema di Apparecchi Preimpregnados con adesivo.

Risparmio di tiempo
Uso di una quantitá corretta di adesivo
Processo miglorato, piú conveniente e pulito.

Tre semplici passi:
Aprire il blister
Posizionare il bracket sul dente
Fotopolimerizzare

HIGH TORQUE

No.	Torque	Angol.	.018"	.018" APC PLUS
			Rif.	**Rif.**
11	17°	4°	**L02869**	**L02854**
21	17°	4°	**L02868**	**L02853**
12	10°	8°	**L02871**	**L02856**
22	10°	8°	**L02870**	**L02855**
13g	0°	8°	**L02873**	**L02858**
23g	0°	8°	**L02872**	**L02857**
14g/15g	-7°	0°	**L02875**	**L02860**
24g/25g	-7°	0°	**L02874**	**L02859**
31/32/41/42	-6°	0°	**L02876**	**L02861**
33g	0°	3°	**L02877**	**L02862**
43g	0°	3°	**L02878**	**L02863**
34g	-12°	2°	**L02879**	**L02864**
44g	-12°	2°	**L02880**	**L02865**
35g	-17°	2°	**L02881**	**L02866**
45g	-17°	2°	**L02882**	**L02867**

Senza Adesivo Incorporato

Ricambi - 5 unità.

BRACKETS AQUA

Marca: Leone



TECNICA ROTH

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
11 (central)	+12°	+5°	**L1169**	**L1184**
21 (central)	+12°	+5°	**L1170**	**L1185**
12 (lateral)	+8°	+9°	**L1171**	**L1186**
22 (lateral)	+8°	+9°	**L1172**	**L1187**
13 + ganci	-2°	+13°	**L1173**	**L1188**
23 + ganci	-2°	+13°	**L1174**	**L1189**
14/24 + ganci	-7°	+0°	**L1175**	**L1190**
15/25 + ganci	-7°	+0°	**L1176**	**L1191**
31/32/41/42 (inc)	0°	0°	**L1177**	**L1192**
43 + ganci	-11°	+7°	**L1178**	**L1193**
33 + ganci	-11°	+7°	**L1179**	**L1194**
44 + ganci	-17°	0°	**L1180**	**L1195**
34 + ganci	-17°	0°	**L1181**	**L1196**
45 + ganci	-22°	0°	**L1182**	**L1197**
35 + ganci	-22°	0°	**L1183**	**L1198**

1 Bracket

TECNICA ROTH

	.018" Rif.	.022" Rif.
KIT (3-3 sup.) 6 brackets	**L1133**	**L1137**
KIT (5-5 sup.) 10 brackets	**L1134**	**L1138**
KIT (3-3 sup. e inf.) 12 brackets	**L1135**	**L1139**
KIT (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	**L1136**	**L1140**

Il nuovo bracket in Ceramica AQUA™ è realizzato con un processo speciale di sinterizzazione sottovuoto per ottenere la massima purezza dell'allumina e una struttura policristallina dimensionalmente uniforme. Essendo privo di metalli, è completamente antiallergico.
- Massima traslucenza e assenza di spot metallico per un'estetica naturale su denti di qualsiasi tonalità.
- Ottima ritenzione meccanica con qualsiasi tipo di adesivo.
- Bracket per canini e premolari con gancio bidirezionale.

BRACKETS PURE – ZAFIRO

Marca: Ortho Technology

KITS DA 1 CASO		Roth.018 Rif.	Roth.022 Rif.	MBT .022" Rif.
5-5 Sup e inf (20 bckts).	Ganci 3,4,5	**L24057**	**L24061**	**L24065**
3-3 Sup e inf (12 bckts).	Ganci sólo 3	**L24059**	**L24063**	**L24067**

Kit da 20 brackets:
Kit da 12 brackets:

Parte	Torque	Angolazione	Roth.018 Rif.	Roth.022 Rif.
11	12°	5°	**L24012**	**L24027**
21	12°	5°	**L24013**	**L24028**
12	8°	9°	**L24014**	**L24029**
22	8°	9°	**L24015**	**L24030**
13g	0°	11°	**L24016**	**L24031**
23g	0°	11°	**L24017**	**L24032**
14/15g	-7°	0°	**L24018**	**L24033**
24/25g	-7°	0°	**L24019**	**L24034**
31/32/41/42	0°	0°	**L24020**	**L24035**
33g	-11°	5°	**L24021**	**L24036**
43g	-11°	5°	**L24022**	**L24037**
34g	-17°	0°	**L24023**	**L24038**
44g	-17°	0°	**L24024**	**L24039**
35g	-22°	0°	**L24025**	**L24040**
45g	-22°	0°	**L24026**	**L24041**

Ricambi da 5 brackets:

Parte	Torque	Angolazione	MBT .022" Rif.
11	17°	4°	**L24042**
21	17°	4°	**L24043**
12	10°	8°	**L24044**
22	10°	8°	**L24045**
13g	0°	8°	**L24046**
23g	0°	8°	**L24047**
14/15g	-7°	0°	**L24048**
24/25g	-7°	0°	**L24049**
31/32/41/42	-6°	0°	**L24050**
33g	0°	3°	**L24051**
43g	0°	3°	**L24052**
34g	12°	2°	**L24053**
44g	12°	2°	**L24054**
35g	-17°	2°	**L24055**
45g	-17°	2°	**L24056**

Ricambi da 5 brackets:

BRACKETS CERÁMICOS CON GUIDA – INTRIGUE SILK

Marca: Lancer Orthodontics

Caratteristiche: Realizzato da Lancer Orthodontics in allumina policristallina, con una trasparenza vicina al 99%. I bordi arrotondati del bracket garantiscono maggior comfort per il paziente. La ritenzione meccanica consente una collocazione durevole, oltre a garantire una decementazione facile al termine del trattamento. Una guida codificata per colori identifica ciascun bracket e facilita ancora di più la cementazione.



Intrigue Silk - Bracket Cerámico con Guida:

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Color	Roth.018 **Rif.**	Roth.022 **Rif.**
Superiore	11	12°	5°	3,7	Blu		**L11266**
	21	12°	5°	3,7	Blu		**L11267**
	12	8°	9°	3	Rosso	-	**L11268**
	22	8°	9°	3	Rosso		**L11269**
	13	0°	11°	3	Verde	**L11251**	**L11270**
	23	0°	11°	3	Verde	**L11252**	**L11271**
	13g	0°	11°	3		**L11253**	**L11272**
	23g	0°	11°	3		**L11254**	**L11273**
	14/15/24/25	-7°	0°	3,3	Giallo	**L11255**	**L11274**
	14g/15g/24g/25g	-7°	0°	3,3		**L11256**	
Inferiore	31/32/41/42	-1°	0°	2,5	Arancione	**L11257**	
	33	-11°	5°	3	Grigio	**L11258**	**L11277**
	43	-11°	5°	3	Grigio	**L11259**	**L11278**
	33g	-11°	5°	3		**L11260**	**L11279**
	43g	-11°	5°	3		**L11261**	**L11280**
	34/44	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11262**	**L11281**
	34g/44g	-17°	4°	3,3	Bianco	**L11263**	**L11282**
	35/45	-22°	0°	3,3		**L11264**	**L11283**
	35g/45g	-22°	0°	3,3		**L11265**	**L11284**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets senza ganci **L11510**

Intrigue Silk - Ricketts

		Torque	Angolazione	Larghezza (mm)	Codice Color	Roth.018 **Rif.**
Superiore	11	18°	3°	4	Blu	**L11285**
	21	18°	3°	4	Blu	**L11286**
	12	10°	8°	3,2	Rosso	**L11287**
	22	10°	8°	3,2	Rosso	**L11288**
	13	5°	11°	3,5	Verde	**L11289**
	23	5°	11°	3,5	Verde	**L11290**
	13g	5°	11°	3,5	Senza Color	**L11291**
	23g	5°	11°	3,5	Senza Color	**L11292**
	14/15/24/25	0°	0°	3,3	Senza Color	-
Inferiore	31/32/41/42	0°	0°	2,5	Naranja	**L11294**
	33	5°	5°	3,5	Verde	**L11295**
	43	5°	5°	3,5	Verde	**L11296**
	33g	5°	5°	3,5	Senza Color	**L11297**
	43g	5°	5°	3,5	Senza Color	**L11298**
	34/35/44/45	0°	0°	3,3	Senza Color	**L11299**

"g" = con ganci

Kit 20 Brackets senza ganci **L11512**

Kit 20 Brackets con ganci en canini **L11513**

BRACKETS FIBRA DI VETRO

Marca: Leone

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

Numero	Torque	Angolo	018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
11 (Centrali)	+12°	+5°	**L1491**	**L1521**
21 (Centrali)	+12°	+5°	**L1492**	**L1522**
12 (Laterali)	+8°	+9°	**L1493**	**L1523**
22 (Laterali)	+8°	+9°	**L1494**	**L1524**
13 (canini)	-2°	+13°	**L1495**	**L1525**
23 (canini)	-2°	+13°	**L1496**	**L1526**
13 + ganci	-2°	+13°	**L1497**	**L1527**
23 + ganci	-2°	+13°	**L1498**	**L1528**
14 (Premolari)	-7°	0°	**L1499**	**L1529**
24 (Premolari)	-7°	0°	**L1500**	**L1530**
15 (Premolari)	-7°	0°	**L1499**	**L1529**
25 (Premolari)	-7°	0°	**L1500**	**L1530**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
43 (canini)	-11°	+7°	**L1505**	**L1535**
33 (canini)	-11°	+7°	**L1506**	**L1536**
43 + ganci	-11°	+7°	**L1507**	**L1537**
33 + ganci	-11°	+7°	**L1508**	**L1538**
44 (Premolari)	-17°	0°	**L1509**	**L1539**
34 (Premolari)	-17°	0°	**L1510**	**L1540**
45 (Premolari)	-22°	0°	**L1509**	**L1539**
35 (Premolari)	-22°	0°	**L1510**	**L1540**

TECNICA RICKETTS

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.
11 (Centrali)	+22°	0°	**L1551**
21 (Centrali)	+22°	0°	**L1552**
12 (Laterali)	+14°	+8°	**L1553**
22 (Laterali)	+14°	+8°	**L1554**
13 (canini)	+7°	+5°	**L1555**
23 (canini)	+7°	+5°	**L1556**
13 + ganci	+7°	+5°	**L1557**
23 + ganci	+7°	+5°	**L1558**
14 (Premolari)	0°	0°	**L1559**
24 (Premolari)	0°	0°	**L1560**
15 (Premolari)	0°	0°	**L1559**
25 (Premolari)	0°	0°	**L1560**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**
43 (canini)	+7°	+5°	**L1565**
33 (canini)	+7°	+5°	**L1566**
43 + ganci	+7°	+5°	**L1567**
33 + ganci	+7°	+5°	**L1568**
44 (Premolari)	0°	0°	**L1569**
34 (Premolari)	0°	0°	**L1570**
45 (Premolari)	-15°	0°	**L1571**
35 (Premolari)	-15°	0°	**L1572**

TECNICA STANDARD EDGEWISE

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
11 (Centrali)	0°	0°	**L1451**	**L1471**
21 (Centrali)	0°	0°	**L1451**	**L1471**
12 (Laterali)	0°	0°	**L1451**	**L1471**
22 (Laterali)	0°	0°	**L1451**	**L1471**
13 (canini)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
23 (canini)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
13 + ganci	0°	0°	**L1454**	**L1474**
23 + ganci	0°	0°	**L1454**	**L1474**
14 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
24 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
15 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1453**
25 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1453**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L1457**	**L1477**
43 (canini)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
33 (canini)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
43 + ganci	0°	0°	**L1454**	**L1474**
33 + ganci	0°	0°	**L1454**	**L1474**
44 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
34 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
45 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**
35 (Premolari)	0°	0°	**L1453**	**L1473**

KIT DA 1 CASO 20 brackets	.018" Rif.	.022" Rif.
Tecnica ROTH	**L1513**	**L1543**
Tecnica RICKETTS	**L1573**	
Tecnica STANDARD EDGEWISE	**L1463**	**L1483**

Ganci su canini

nota importante
Per ottenere una perfetta unione dell´adesivo con la base del bracket, e´ sufficiente spennellare un sottile strado di Primer L2110 sulla stessa; subito doro si usa l´adesivo com il metodo tradizionale.

BRACKET NATURA IN COPOLIMERO SILICEO

Marca: Leone

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
11 (Centrali)	+12°	+5°	**L1621**	**L1641**
21 (Centrali)	+12°	+5°	**L1622**	**L1642**
12 (Laterali)	+8°	+9°	**L1623**	**L1643**
22 (Laterali)	+8°	+9°	**L1624**	**L1644**
13 + ganci	-2°	+13°	**L1625**	**L1645**
23 + ganci	-2°	+13°	**L1626**	**L1646**
14 + ganci	-7°	0°	**L1627**	**L1647**
24 + ganci	-7°	0°	**L1628**	**L1648**
15 + ganci	-7°	0°	**L1627**	**L1647**
25 + ganci	-7°	0°	**L1628**	**L1648**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**	**L1609**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**	**L1609**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**	**L1609**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**	**L1609**
43 + ganci	-11°	+7°	**L1633**	**L1653**
33 + ganci	-11°	+7°	**L1634**	**L1654**
44 + ganci	-17°	0°	**L1635**	**L1655**
34 + ganci	-17°	0°	**L1636**	**L1656**
45 + ganci	-22°	0°	**L1637**	**L1657**
35 + ganci	-22°	0°	**L1638**	**L1658**

10 archi.

TECNICA RICKETTS

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.
11 (Centrali)	+22°	0°	**L1661**
21 (Centrali)	+22°	0°	**L1662**
12 (Laterali)	+14°	+8°	**L1663**
22 (Laterali)	+14°	+8°	**L1664**
13 + ganci	+7°	+5°	**L1665**
23 + ganci	+7°	+5°	**L1666**
14 + ganci	0°	0°	**L1667**
24 + ganci	0°	0°	**L1668**
15 + ganci	0°	0°	**L1667**
25 + ganci	0°	0°	**L1668**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L1589**
43 + ganci	+7°	+5°	**L1673**
33 + ganci	+7°	+5°	**L1674**
44 + ganci	0°	0°	**L1675**
34 + ganci	0°	0°	**L1676**
45 + ganci	-15°	0°	**L1677**
35 + ganci	-15°	0°	**L1678**

10 archi.

TECNICA STANDARD EDGEWISE

Numero	Torque/Angolo	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
11 (Centrali)	0°	**L1581**	**L1601**
21 (Centrali)	0°	**L1581**	**L1601**
12 (Laterali)	0°	**L1582**	**L1602**
22 (Laterali)	0°	**L1582**	**L1602**
13 (Canini)	0°	**L1583**	**L1603**
23 (Canini)	0°	**L1583**	**L1603**
13 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
23 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
14 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
24 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
14 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
24 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
15 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
25 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
15 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
25 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
41 (Incisivi)	0°	**L1589**	**L1609**
31 (Incisivi)	0°	**L1589**	**L1609**
42 (Incisivi)	0°	**L1589**	**L1609**
32 (Incisivi)	0°	**L1589**	**L1609**
43 (canini)	0°	**L1583**	**L1603**
33 (canini)	0°	**L1583**	**L1603**
43 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
33 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
44 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
34 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
44 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
34 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
45 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
35 (Premolari)	0°	**L1583**	**L1603**
45 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**
35 + ganci	0°	**L1584**	**L1604**

10 archi.

- Arrotondati per garantire il massimo confort del paziente.
- Realizzati con copolimero siliceo dotato di traslucenza simile allo smalto.
- Elevate proprietà meccaniche e di durezza, biocompatibilità e inerzia ai liquidi orali.
- Torque alla base.
- La bassa frizione con l'arco e le dimensioni calibrate ottimizzano la biomeccanica abbreviando i tempi terapeutici.

Presentazione: Astucci mono-paziente e ricambi in scatole da 10 unità.

KIT DA 1 CASO 20 brackets	.018" Rif.	.022" Rif.
Tecnica ROTH	**L1639**	**L1659**
Tecnica RICKETTS	**L1679**	
Tecnica STANDARD EDGEWISE	**L1597**	**L1617**

Ganci en canini y bicúspides

nota importante: Per ottenere una perfetta unione dell´adesivo con la base del bracket, e´ sufficiente spennellare un sottile strado di Primer L2110 sulla stessa; subito doro si us[illegible] tradizionale.

BRACKETS BRILLIANT

Marca: Forestadent

senza Ni antialérgico

ortoestético

TECNICA ROTH

Numero	Torque	Angolo	Rif.	Rif.
11 (Centrali)	+12°	+5°	**L0128**	**L0104**
21 (Centrali)	+12°	+5°	**L0132**	**L0108**
12 (Laterali)	+8°	+9°	**L0129**	**L0105**
22 (Laterali)	+8°	+9°	**L0133**	**L0109**
13 + ganci	-2°	+11°	**L0130**	**L0106**
23 + ganci	-2°	+11°	**L0134**	**L0110**
14 (Premolari)	-7°	0°	**L0131**	**L0107**
24 (Premolari)	-7°	0°	**L0135**	**L0111**
15 (Premolari)	-7°	0°	**L0131**	**L0107**
25 (Premolari)	-7°	0°	**L0135**	**L0111**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**	**L0112**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**	**L0112**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**	**L0112**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**	**L0112**
43 + ganci	-10°	+7°	**L0139**	**L0116**
33 + ganci	-10°	+7°	**L0180**	**L0113**
44 (Premolari)	-17°	0°	**L0140**	**L0101**
34 (Premolari)	-17°	0°	**L0137**	**L0114**
45 (Premolari)	-22°	0°	**L0141**	**L0117**
35 (Premolari)	-22°	0°	**L0138**	**L0115**

Confezioni ricambi 10 unità

TECNICA RICKETTS

Numero	Torque	Angolo	.018" x .030" Rif.
11 (Centrali)	+22°	0°	**L0118**
21 (Centrali)	+22°	0°	**L0118**
12 (Laterali)	+14°	+8°	**L0119**
22 (Laterali)	+14°	+8°	**L0123**
13	+7°	+5°	**L0120**
23	+7°	+5°	**L0124**
14 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
24 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
15 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
25 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
41 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**
31 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**
42 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**
32 (Incisivi)	0°	0°	**L0136**
43 + ganci	+7°	+5°	**L0124**
33 + ganci	+7°	+5°	**L0120**
44 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
34 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
45 (Premolari)	0°	0°	**L0121**
35 (Premolari)	0°	0°	**L0121**

Confezioni ricambi 10 unità

TECNICA STANDARD EDGEWISE

Numero	Torque/Angolo	.018" Rif.
11/21	0°	**L2470**
12/22	0°	**L2471**
13/14/15/23/24/25	0°	**L2472**
31/32/41/42	0°	**L2473**
33/34/35/43/44/45	0°	**L2474**

TECNICA ROTH

	.018" x .030" Rif.	.022" x .030" Rif.
KIT DA 1 CASO 20 brackets	**L0142**	**L0102**
KIT DE 5 CASI 100 brackets	**L0143**	**L0103**

Con Ganci en canini

BRILLIANT TECNICA RICKETTS

	.018" x .030" Rif.
KIT DA 1 CASO 20 brackets	**L0126**
KIT DA 5 CASI 100 brackets	**L0127**

Senza Ganci

Stabilità di colore e resistenza alle abrasioni straordinarie:

La nuova generazione di brackets estetici con una resistenza alla abrasione e una stabilità di colore sconosciute fino ad oggi. Materiale Poliossimetilene (POM).

antes dopo 18 mesi

antes dopo 18 mesi



Brackets Brilliant vs Brackets Metallici

I bracket Brilliant e i bracket metallici in micromaglia di Forestadent hanno la stessa forza di adesione. Per il fissaggio dei bracket Brilliant si puÚ utilizzare qualsiasi adesivo, a uno o più componenti.



Torque protector

Protezione torque In caso di applicazione di torque eccessivo, il materiale cede e in questo modo si evitano riassorbimenti radicolari.

BRACKETS IMAGE™

Marca: Gestenco

Ganci sui canini superiori e inferiori e sui premolari superiori.

Questi bracket sono stati testati e sono usati con successo da oltre 10 anni da moltissimi ortodontisti in Europa, con diversi marchi. Proclinic presenta gli stessi bracket con il proprio marchio, per garantire la fabbricazione più recente e il miglior prezzo sul mercato. Proclinic, inoltre, offre la possibilità di ottenere questi bracket con o senza guide di posizionamento.

La combinazione perfetta tra estetica e rendimento clinico.
I bracket Image sono realizzati con un polimero rinforzato con fibra di vetro, per offrire le condizioni ideali per l'azione delle forze ortodontiche.

Estetica: Il materiale particolarmente resistente alle macchie utilizzato nei bracket Image consente di mantenere un'ottima estetica durante tutto il trattamento.

Cementazione: È possibile usare l'adesivo impiegato abitualmente. La base meccanica consente una cementazione facile e sicura, senza necessità di primer speciali.

Identificazione: Come alternativa, si possono usare bracket Image con guide di posizionamento, che rendono molto facile l'identificazione e l'allineamento.

TECNICA ROTH

KIT DA 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets	.022" **Rif.**
Senza guida di colocazione	**L1001**
Com guida di colocazione	**L1002**

Ganci su canini Superiori e Inferiori e su premolari Superiori

TECNICA ROTH

Numero	Torque	Angolo	Offset	Mes / Dist	Senza guida .022" **Rif.**	Con guida .022" **Rif.**
11 central	12°	5°	0°	3,5 mm	**L1003**	**L1019** rosso
21 central	12°	5°	0°	3,5 mm	**L1004**	**L1020** verde
12 lateral	8°	9°	0°	3,5 mm	**L1005**	**L1021** rosso
22 lateral	8°	9°	0°	3,5 mm	**L1006**	**L1022** verde
13 canino	-2°	9°	4°M	3,5 mm	**L1007**	**L1023** rosso
23 canino	-2°	9°	4°M	3,5 mm	**L1008**	**L1024** verde
13g canino	-2°	9°	4°M	3,5 mm	**L1009**	**L1025** rosso
23g canino	-2°	9°	4°M	3,5 mm	**L1010**	**L1026** verde
14/15/24/25 premolare	-7°	0°	0°	3,3 mm	**L1011**	**L1027** rosso /verde
14g/15g/24g/25g premolare	-7°	0°	0°	3,3 mm	**L1012**	**L1028** rosso /verde
31/32/41/42 incisivo anteriore	0°	0°	0°	3,0 mm	**L1013**	**L1029** blu/giallo
33 canino	-11°	5°	2°M	3,5 mm	**L1014**	**L1030** blu
43 canino	-11°	5°	2°M	3,5 mm	**L1015**	**L1031** giallo
33g canino	-11°	5°	2°M	3,5 mm	**L1016**	**L1032** blu
43g canino	-11°	5°	2°M	3,5 mm	**L1017**	**L1033** giallo
34/35/44/45 premolare	-17°	0°	0°	3,3 mm	**L1018**	**L1034** blu/giallo

5 unità con/senza ganci
"g" = con ganci

Il caracttere duttile del materiale com i bordi sagomati assi curamo caratteristiche di qualitá comprovate.

La base meccamica di alta qualitá di li migliori risultati nel cementado duraturo senza causare problemi mel momento de lla decementazione.



La posibilitá di applicare una legatura in un solo paio di alette nelle peggiori malocclusiomi permetti il controllo rotazzionale necessario.

Il design di doppi ganci offre la piú facile collocazione delle legature.

PELUCHE COCCODRILLO

- Aiutano a creare un ambiente disteso per insegnare l'igiene orale ai bambini. Permette di utilizzare il filo interdentale
- Tipo marionetta per consentire l'introduzione della mano
- Include una fontanella per far uscire acqua dalla bocca
- Include spazzolino da denti grande
- Ideale per cementare bracket nell'artefatto.

Marca: Zata
Caratteristiche: Dimensioni 40 cm da seduto.

Rif. L0877 Peluche Coccodrillo

MODELLI DA DIMOSTRAZIONE CLASSE I

Rif. L0274

Caratteristiche: Include un'elegante custodia e viti per un utilizzo con o senza morsetto (fornito in dotazione). Ideale per dimostrazioni e per insegnare a pazienti e personale ausiliario gli aspetti dei diversi trattamenti ortodontici. Realizzato in un polimero resistente e duraturo. Perfetto per la cementazione di bracket e la dimostrazione ai pazienti. Denti fissi. Include un'elegante custodia e viti per un utilizzo con o senza morsetto (fornito in dotazione).

CONTENITORE / VASSOIO PER ATTACCHI

Rif. L0499

Caratteristiche: Contenitore da 5 vassoi. Colore verde. Coperchio disegnato per un facile scorrimento, per scoprire 20 compartimenti. Ciascun compartimento può contenere fino a 20 bracket, a seconda delle dimensioni. Questi compartimenti sono etichettati per una facile identificazione. Si possono collocare varie scatole impilate per risparmiare spazio.

ARCO NI-TI SUPER-ELASTICO ESTETICO

Marca: Proclinic

ortoestético

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.012	L0547	L0548
.014	L0549	L0550
.016	L0551	L0552
.018	L0553	L0554
.020	L0555	L0556

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.022	L0559	L0560
.017x.025	L0561	L0562
.018x.025	L0563	L0564
.019x.025	L0565	L0566
.021x.025	L0567	L0568

10 archi.

ARCO ACCIAIO OVOIDALE ESTETICO

Inox

ortoestético

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Un trattamento ortodontico dall'estetica migliorata ora è possibile. Soprattutto negli adulti, l'uso di archi estetici costituisce un'alternativa più allettante, senza compromettere la tecnica né i risultati. Rotondi.

ROTONDI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.014	L0595	L0596
.016	L0597	L0598
.018	L0599	L0600
.020	L0601	L0602

10 archi.

RETTANGOLARI

	Superiori Rif.	Inferiori Rif.
.016x.022	L0605	L0606
.017x.025	L0607	L0608
.018x.018	L0609	L0610
.018x.025	L0611	L0612
.019x.025	L0613	L0614
.021x.025	L0615	L0616

10 archi.

LEGATURA METALLICA ESTETICA

Marca: Proclinic

ortoestético

Rif. L0944

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Legatura metallica estetica preformata.

Rif. L0943 Corta 500 u
Rif. L0944 Lunga 100 unità.

ELASTOMERI ESTETICI

Marca: Proclinic

senza Latex antialérgico

ortoestético



BARRA LEGATURE ELASTICHE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 45 moduli da 22 legature. Totale 990 legature. legature .120" equilibrio ideale tra flessibilità e solidità. termoconformate per un posizionamento più facile. barra per paziente per evitare la contaminazione crociata.

Rif. L0350

CANNULA / BASTONCINO LEGATURE ELASTICHE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 20 bastoncini/cannule da 50 legature. Totale 1000 legature. Legature tagliate da un tubo e introdotte nel filo del bastoncino per un facile posizionamento.

Rif. L0365

MODULI ELASTOMERI

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 100 moduli.

	9,9mm	11,5mm	Surtido
Rif.	L0425	L0426	L0427

CATENELLA CONTINUA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Le catenelle extra-lunghe hanno una distanza di 4,5 mm tra un foro e l'altro. Hanno così il vantaggio di presentare meno spazi vuoti dove possa entrare il cibo, comportando un minore rischio di carie.

		Continua	Corta	Larga	Extralarga
Trasparente	Rif.	L0374	L0383	L0392	L0401

PINZE PER POSIZIONAMENTO ATTACCHI ANTERIORI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Compatibile con qualsiasi tipo di bracket, semplice o doppio. Supporto automatico del bracket che viene rilasciato solo quando si stringe la pinza.

Rif. 8087

ALTIMETRO UNIVERSALE PER ATTACCHI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Altimetro universale in acciaio inossidabile. Un unico strumento per misurare l'altezza su cui posizionare lo slot. Misuratore: 4 altezze:3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm.

Rif. 8096

PINZA PER RIMOZIONE ATTACHI/BRACKETS 678-219

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza per bracket in acciaio, ceramica e plastica. Manico 10 cm.

Rif. L5065

PINZA CURVA PER RIMOZIONE ATTACCHI



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Per rimuovere i bracket anteriori e posteriori. Punte angolate per accesso semplice ai bracket anteriori.

Rif. 8097

POSIZIONATORE ORTODONTICO UNIVERSALE

Marca: Leone
Caratteristiche: Prodotti in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile. Sterilizzabili in autoclave. Possono essere utilizzati sia con slot da .018" che da .022".

Rif.	Colore	Misura
L5020	Verde	2-2,5 mm
L5021	Rosso	3-3,5 mm
L5022	Blu	4-4,5 mm
L5023	Viola	5-5,5 mm
L5024	Assortito	

PINZA PER POSIZIONAMENTO ATTACCHI POSTERIORI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Pinze per posizionare bracket. Acciaio inossidabile. Consente di posizionare facilmente bracket e altri accessori nei settori posteriori.

Rif. L0945

POSIZIONATORE ORTODONTICO CON MISURATORE - PLASTICA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Perfetto per misurare l'altezza e allo stesso tempo posizionare bracket. Altezze segnate in ciascuna delle quattro punte in mm. Sterilizzabile in autoclave e con aria secca fino a 180°C. Per bracket .022" Per altezze: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm.

Rif. L0466

CALIBRO DENTALE / CALIBRO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Calibro in acciaio inossidabile. Punte fini per misurazioni fino a 10 cm

Rif. 8088

CALIBRO DENTALE / CALIBRO

Marca: Leone
Caratteristiche: Punte doppie. Specifico per misurazioni interne ed esterne.

Rif. L5026

FRESA PER MINI IMPIANTI



Marca: Leone
Caratteristiche: 1 fresa.

Rif.	Diametro	Caratteristiche
L1163	1,1 mm	Per impianti ø 1,5 mm osso morbido.
L1164	1,3 mm	Per impianti ø 1,5 mm osso compatto.
L1165	1,5 mm	Per impianti ø 2 mm osso morbido.
L1166	1,7 mm	Per impianti ø 2 mm osso compatto.

1 unità

KIT MINI IMPIANTI CON GANCI / SCANALATURA

Marca: Leone
Caratteristiche: Il kit contiene 24 mini impianti con scanalatura (3 di ciascuna misura da L1706 a L1709 e da L1140 a L1143), 2 frese (L1165 e L1166), 1 cacciavite (L1167), 1 adattatore manuale (L1711), 1 bisturi circolare o mucotomo (L1712) e 1 adattatore meccanico (L1711).

Rif. L1149

KIT MINI-IMPIANTI

Marca: Leone
Caratteristiche: Il kit contiene 24 mini impianti (2 di ciascuna misura da L1150 a L1161), 4 frese (da L1163 a L1166), 1 cacciavite (L1167), 1 punta per cacciavite (L1168) .

Rif. L1162

MINI IMPLANTI ORTODONTIC I LEONE



1. Il sito implantare viene individuato in base alla posizione della radice del dente e all'angolo di inserimento del mini impianto. Per creare il sito implantare le frese saranno scelte in relazione alla densità ossea e alla posizione.

2. Servendosi del cacciavite, si sviluppa una pressione progressiva fino al completo inserimento del mini impianto. I mini impianti Leone sono disponibili con collare conico transmucoso in 2 misure: lo spessore e la tipologia dei tessuti molli adiacenti al sito implantare determineranno la scelta da parte del medico.

3. Una volta suturata la mucosa perimplantare, la guarigione richiederà due settimane. Si consiglia di attendere questo tempo di guarigione prima di applicare le forze di trazione.

4. Le catenelle, i fili elastici o le molle collegate al mini impianto possono essere utilizzati per ottenere movimenti ortodontici senza perdita di ancoraggio. I mini impianti Leone, realizzati in acciaio inossidabile per uso chirurgico, non si osteointegrano, pertanto sono facilmente rimovibili. Si consiglia di NON lasciare i mini impianti in bocca per più di 6 mesi.



MINI IMPIANTI TESTINA BASSA

Marca: Leone
Caratteristiche: Acciaio inossidabile.



Diametro	Lunghezza	Testa alta	Testa in giù
1,5 mm	8 mm	**L1150**	**L1153**
1,5 mm	10 mm	**L1151**	**L1154**
1,5 mm	12 mm	**L1152**	**L1155**
2 mm	8 mm	**L1156**	**L1159**
2 mm	10 mm	**L1160**	**L1157**
2 mm	12 mm	**L1158**	**L1161**



1 unità

MINI IMPIANTO TESTINA ALTA



Diametro	Lunghezza	Testa alta	Testa in giù
2 mm	6 mm	**L1706**	**L6200**
2 mm	8 mm	**L1707**	**L1141**
2 mm	10 mm	**L1708**	**L1142**
2 mm	12 mm	**L1709**	**L1143**

1 unità

Caratteristiche: Acciaio inossidabile per uso medicale 1 unità. La testina di questi nuovi mini impianti presenta una scanalatura e un gancio simile a un bottone linguale per l'applicazione di catenelle, elastici, o molle Ni-Ti. Con scanalatura.

KIT CHIRURGICO IMPIANTI ORTHO

Marca: IMTEC/3M Unitek



Kits

L02929 Tad (micro torn) imtec ortho kit chirurgico

Ricambi

L02930	IMTEC ORTHO IMPLANT 6mm
L02931	IMTEC ORTHO IMPLANT 8mm
L02932	IMTEC ORTHO IMPLANT 10mm
L02933	IMTEC O-DRIVER - Avvitatore Manuale
L02934	IMTEC KIT Atornillador Meccamico
L02935	IMTEC SENDAX MDI O-CAP
L02936	IMTEC MICRO MDI O-RING
L02937	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 1,75 Leggero 10
L02938	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 3mm Leggero 10
L02939	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 6mm Leggero 10
L02940	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 8mm Leggero 10
L02941	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 1,75 Medio 10
L02942	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 3mm Medio 10
L02943	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 6mm Medio 10
L02944	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 8mm Medio 10
L02945	Lock Closed Coil/resorte Chiuso 1,75 Forte 10
L02946	Lock Closed Coil/resort Chiuso 3mm Forte 10
L02947	Lock Closed Coil/resort Chiuso 6mm Forte 10
L02948	Lock Closed Coil/resort Chiuso 8mm Forte 10
L02949	IMTEC Punta per gengiva 1,5mm
L02950	IMTEC Fresa Redonda No.2

Biocompatibile - titanio, il metallo più resistente per impianti ossei.
Puó essere utilizzato immediatamente dopo l'impianto.
Diametro impianto = 1,8 mm
Lunghezze disponibili = 6 mm, 8 mm e 10 mm
Due fori da .7 mm per legature.
Autofilettanti / Minimamente invasivi.
Diverse opzioni di strumenti per inserzione.

Vantaggi:
Riduzione della durata del trattamento
Utilizzare i molari come ancoraggio richiede generalmente un successivo trattamento dei molari, ad esempio, il raddrizzamento.
Consentono di correggere il morso.

Il correttore di Classe II offre vantaggi unici:
Forze costanti e continue
Non richiede la collaborazione del paziente
InsTagliazione e disinsTagliazione semplici
Non si rompe durante l'uso
Evita l'arco extraorale
Trattamento più rapido e stabile

BISTURI CIRCOLARE (O MUCOTOMO) MECCANICO

Marca: Leone

Rif. L1144

Per la preparazione all'inserimento dei mini impianti ortodontici. Realizzato in titanio di elevata qualità per uso medicale. Si utilizza con il contrangolo a bassa velocità per realizzare l'opercolo sulla gengiva aderente.

BISTURI CIRCOLARE PER MINI IMPIANTI

Marca: Leone

Caratteristiche: Set con manico cacciavite (L1167).

Rif. L1712

CACCIAVITE MANUALE PER MINI IMPIANTI

Marca: Leone
Caratteristiche: I due elementi (L1726, L1727) sono particolarmente utili nel posizionamento di mini impianti in zone posteriori, più difficili da raggiungere con il cacciavite normale (L1167). L'uso dell'adattatore L1711 è necessario sia con la chiave angolata che con il cacciavite manuale.

Rif. L1727

CHIAVE ANGOLATA PER MINI IMPIANTI



Marca: Leone
Caratteristiche: L'uso dell'adattatore L1711 è necessario sia con la chiave angolata che con il cacciavite manuale.

Rif. L1726

CACCIAVITE PER MINI-IMPIANTI



Marca: Leone

Rif. L1167 Cacciavite
Rif. L1168 Punta per cacciavite

ADATTATORE PER MINI IMPIANTI

ADATTATORE MECCANICO PER MINI IMPIANTI

Caratteristiche: Adattatore che consente l'uso del manipolo, soprattutto in zone difficili da raggiungere manualmente. Mantiene l'angolo desiderato.

Rif. L1710

ADATTATORE PER CACCIAVITE E CHIAVE ANGOLATA PER MINI IMPIANTI

Caratteristiche: Consente l'uso del cacciavite manuale (L1727) e della chiave angolata (L1726) per l'applicazione di mini impianti in zone posteriori di difficile accesso.

Rif. L1711

CHIAVE PER MINI IMPIANTI

Marca: Leone

Caratteristiche: Consente di introdurre facilmente i mini impianti. Per uso con adattatore L1711.

Rif. L0977



TUBI E BANDE

indice

Bassa Frizione

Tubi a cementazione 66-67
Tubi per saldatura 68-69
Bande con tubi presaldati 70-73
Accessori bande 72,74
Strumenti per bande 73

TUBI A CEMENTAZIONE DIRETTA CON FORO A IMBUTO

Marca: Ortho Tecnolology
Caratteristiche: 10 unità.

Semplice No Convertibile			.018" Roth / Ricketts / Hilgers		.022" Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	-10°	+8°	**L2442**	**L2441**	**L2446**	**L2445**
Inferiore 76|67	-25°	+5°	**L2444**	**L2443**	**L2448**	**L2447**

Semplice No Convertibile			.018" Standard	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	0°	0°	**L2450**	**L2449**
Inferiore 76|67	0°	0°	**L2452**	**L2451**

Semplice No Convertibile - 2° Molar. Mini.			.018" Roth / Ricketts / Hilgers		.022" Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 7|7	-10°	+0°	**L2454**	**L2453**	**L2458**	**L2457**
Inferiore 7|7	-25°	+0°	**L2456**	**L2455**	**L2460**	**L2459**

Semplice No Convertibile - 2° Molar. Mini.			.018" Standard	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro
Superiore 7|7	0°	0°	**L2462**	**L2461**
Inferiore 7|7	0°	0°	**L2461**	**L2462**

TUBI CEMENTAZIONE DIRETTA ROTH

senza Ni antialérgico



Marca: Leone
Caratteristiche: I tubi Estremità No-Nichel, realizzati con tecnologia MIM® in lega biocompatibile priva di nichel, sono costituiti da un pezzo unico. La base 'Estremità No-Nichel', di forma anatomica e con superficie interna dotata di microcelle con alta capacità di ritenzione, aderisce perfettamente all'elemento con qualsiasi tipo di composito.

TECNICA STANDARD EDGEWISE .018"

Molar	Torque	Angolo	Tecnicas	Slot	Quadrante	Rif.
7 6 | 6 7	0°	0°	Standard	.018	Sup. Dx.	**L0978**
					Sup. Sx.	**L0979**
7 6 | 6 7	0°	0°	Standard	.018	Inf. Dx.	**L0979**
					Inf. Sx.	**L0978**

10 unità

TECNICA ROTH, HILGERS Y RICKETTS .018"

Molar	Torque	Angolo	Tecnicas	Slot	Quadrante	Rif.
7 6 | 6 7	-10°	+8°	Roth, Hilgers, Ricketts	.018	Sup. Dx.	**L0982**
					Sup. Sx.	**L0983**
7 6 | 6 7	-25°	+8°	Roth, Hilgers, Ricketts	.018	Inf. Dx.	**L0986**
					Inf. Sx.	**L0987**

10 unità

TECNICA STANDARD EDGEWISE .022"

Molar	Torque	Angolo	Tecnicas	Slot	Quadrante	Rif.
7 6 | 6 7	0°	0°	Standard	.022	Sup. Dx.	**L0980**
					Sup. Sx.	**L0981**
7 6 | 6 7	0°	0°	Standard	.022	Inf. Dx.	**L0981**
					Inf. Sx.	**L0980**

10 unità

TECNICA ROTH, BENNET, ANDREWS Y CERVERA .022"

Molar	Torque	Angolo	Tecnicas	Slot	Quadrante	Rif.
7 6 | 6 7	-10°	+8°	Roth, Bennet, Andrews y Cervera	.022	Sup. Dx.	**L0984**
					Sup. Sx.	**L0985**
7 6 | 6 7	-25°	+8°	Roth, Bennet, Andrews y Cervera	.022	Inf. Dx.	**L0988**
					Inf. Sx.	**L0989**

10 unità

TUBO A CEMENTAZIONE DIRETTA MINI

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Torque -10° e angolazione 0°. Tubi a cementazione diretta per secondo molare appena erotto con foro a imbuto. 10 unità.

Pezzo	.018" Rif.	.022" Rif.
17	**L24069**	**L24071**
27	**L24070**	**L24072**
37	**L24073**	**L24075**
47	**L24074**	**L24076**

TUBI VESTIBOLARI C.D. SINGOLO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Tubo vestibolare a cementazione diretta singolo convertibile. Tubi MIM in acciaio inossidabile, con bordi arrotondati, profilo basso e forza aumentata per ciascuna unità. La base del tubo è dotata di rete di ritenzione a 80 mesh e design anatomico.

· TUBI VESTIBOLARI C.D. SINGOLO CONVERTIBILE

			.018 Roth/Ricketts/Hilgers		.022 Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	-10°	+8°	**L3011**	**L3012**	**L3025**	**L3026**
Inferiore 76|67	-25°	+5°	**L3013**	**L3014**	**L3027**	**L3028**

5 unità

L3026

L3026

· TUBI VESTIBOLARI C.D. SINGOLO NON CONVERTIBILE

			.018 Roth/Ricketts/Hilgers		.022 Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	-10°	+8°	**L3015**	**L3016**	**L3029**	**L3030**
Inferiore 76|67	-25°	+5°	**L3017**	**L3018**	**L3031**	**L3032**
			Stand. Edgewise		Stand. Edgewise	
Superiore 76|67	0°	+8°	**L3019**	**L3020**	**L3033**	**L3034**
Inferiore 76|67	0°	+8°	**L3020**	**L3019**	**L3034**	**L3033**

5 unità

L3030

· TUBI VESTIBOLARI C.D. DOPPIO CONVERTIBILE COMBINATO

			.018 Roth/Ricketts/Hilgers		.022 Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	-10°	+8°	**L6008**	**L6009**	**L6012**	**L6013**
Inferiore 76|67	-25°	+5°	**L6010**	**L6011**	**L6014**	**L6015**

con tubo Rotondo .045" oclusal en Superiori y tubo Rotondo .045" gingival en Inferiori
5 unità

L6008

L6015

· TUBI VESTIBOLARI C.D. DOPPIO CONVERTIBILE

			.018 Roth		.022 Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
	Torque	Angolazione	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Inferiore 6|6	-25°	+5°	**L3023**	**L3024**	**L3037**	**L3038**

5 unità

L3037

L3037

· TUBI VESTIBOLARI C.D. DOPPIO NON CONVERTIBILE

			.018 Stand. Edgewise		.022 Stand. Edgewise	
	Torque	Angolo	Sinistro	Destro	Sinistro	Destro
Superiore 76|67	0°	+8°	**L6016**	**L6017**	**L6018**	**L6019**
			Roth/Ricketts/Hilgers		Roth/Andrews/Bennett/Cervera	
Superiore 76|67	-10°	+8°	**L6020**	**L6021**	**L6022**	**L6023**

5 unità . Con tubo Rotondo .045" oclusal

L6016

TUBI VESTIBOLARI PER SALDATURE SU BANDE

Marca: Leone

Caratteristiche: 10 unità. No convertibiles. I tubi vestibolari Leone sono realizzati in acciaio inossidabile con la tecnologia Metal Injection Moulding (MIM) che permette di ottenere assoluta precisione dello spot e hanno un design appositamente bisellato per garantire il massimo comfort del paziente. Non convertibili. Torque 0°, angolazione 0°.

· SEMPLICE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	0°	0°	G8081-02	**L1445**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8081-03	**L1446**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.022 x .028"	0°	0°	G8021-02	**L1447**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8021-03	**L1448**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.018 x .025"	-10°	8°	G8381-02	**L1449**	Sup. Destro	G8381-03	**L1450**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-10°	8°	G8321-02	**L6201**	Sup. Destro	G8321-03	**L1452**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-14°	8°	G8321-12	**L6202**	Sup. Destro	G8321-13	**L6203**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-20°	8°	G8321-16	**L1455**	Inf. Destro	G8321-17	**L1456**	Inf. Sinistro
.018 x .025"	-25°	8°	G8381-06	**L6204**	Inf. Destro	G8381-07	**L1458**	Inf. Sinistro
.022 x .028"	-25°	8°	G8321-06	**L1459**	Inf. Destro	G8321-07	**L1460**	Inf. Sinistro


L1445

· DOPPIO CON TUBO ROTONDO .045" OCCLUSALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	0°	0°	G8084-32	**L1461**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8084-33	**L1462**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.022 x .028"	0°	0°	G8024-32	**L6205**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8024-33	**L1464**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.018 x .025"	-10°	8°	G8384-32	**L1465**	Sup. Destro	G8384-33	**L1466**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-10°	8°	G8324-32	**L1467**	Sup. Destro	G8324-33	**L1468**	Sup. Sinistro

L1461

· DOPPIO CON TUBO ROTONDO .045" GENGIVALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	0°	0°	G8084-02	**L1469**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8084-03	**L1470**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.022 x .028"	0°	0°	G8024-02	**L6206**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8024-03	**L1472**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.018 x .025"	-10°	8°	G8384-02	**L6207**	Sup. Destro	G8384-03	**L6208**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-10°	8°	G8324-02	**L1475**	Sup. Destro	G8324-03	**L1476**	Sup. Sinistro
.018 x .025"	-25°	8°	G8384-06	**L6209**	Inf. Destro	G8384-07	**L1478**	Inf. Sinistro
.022 x .028"	-25°	8°	G8324-06	**L1479**	Inf. Destro	G8324-07	**L1480**	Inf. Sinistro


L1469

· TRIPLO CON TUBO ROTONDO .045" OCCLUSALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	0°	0°	G8084-22	**L6210**	Sup. Destro	G8084-23	**L1484**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	0°	0°	G8024-22	**L1485**	Sup. Destro	G8024-23	**L1486**	Sup. Sinistro
.018 x .025"	-10°	8°	G8384-22	**L1487**	Sup. Destro	G8384-23	**L1488**	Sup. Sinistro
.022 x .028"	-10°	8°	G8324-22	**L1489**	Sup. Destro	G8324-23	**L1490**	Sup. Sinistro

L1483

· DOPPIO RICKETTS/BIOFORM

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	0°	0°	G8070-16	**L1265**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8070-17	**L1266**	Sup. Sinistro / Inf. Destro
.022 x .028"	0°	0°	G8010-16	**L1267**	Sup. Destro / Inf. Sinistro	G8010-17	**L1268**	Sup. Sinistro / Inf. Destro

L1265

· TRIPLO RICKETTS / BIOFORM. TUBO RETTANGOLARI .018 X .025", TUBO .045 GENGIVALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Rif. Leone	Rif.	Posizione	Rif. Leone	Rif.	Posizione
.018 x .025"	-10°	8°	G8084-12	**L1269**	Sup. Destro	G8084-13	**L1270**	Sup. Sinistro

L1269

TUBI VESTIBOLARI PER SALDATURE SU BANDE

Marca: G&H

Caratteristiche: 5 unità.

· SEMPLICE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	NO Convertibile	Convertibile	Posizione	NO Convertibile	Convertibile
.018 x .025"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6042**	---	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6043**	---
.022 x .028"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6044**	---	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6045**	---
.018 x .025"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6046**	**L6078**	Sup. Sinistro	**L6047**	**L6079**
.022 x .028"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6048**	**L6080**	Sup. Sinistro	**L6049**	**L6081**
.022 x .028"	-25°	8°	Inf. Destro	**L6050**	**L6082**	Inf. Sinistro	**L6051**	**L6083**
.022 x .028"	-25°	8°	Inf. Destro	**L6052**	**L6084**	Inf. Sinistro	**L6053**	**L6085**

L6042

L6078

· DOPPIO CON TUBO ROTONDO .045" OCCLUSALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	NO Convertibile	Convertibile	Posizione	NO Convertibile	Convertibile
.018 x .025"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6054**	**L6086**	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6055**	**L6087**
.022 x .028"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6056**	**L6088**	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6057**	**L6089**
.018 x .025"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6058**	**L6090**	Sup. Sinistro	**L6059**	**L6091**
.022 x .028"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6060**	**L6092**	Sup. Sinistro	**L6061**	**L6093**

L6054

L6088

· DOPPIO CON TUBO ROTONDO .045" GENGIVALE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	NO Convertibile	Convertibile	Posizione	NO Convertibile	Convertibile
.018 x .025"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6062**	---	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6063**	---
.022 x .028"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6064**	---	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6065**	---
.018 x .025"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6066**	---	Sup. Sinistro	**L6067**	---
.022 x .028"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6068**	---	Sup. Sinistro	**L6069**	---
.018 x .025"	-25°	8°	Inf. Destro	**L6070**	**L6094**	Inf. Sinistro	**L6071**	**L6095**
.022 x .028"	-25°	8°	Inf. Destro	**L6072**	**L6096**	Inf. Sinistro	**L6073**	**L6097**

L6062

L6094

· DOPPIO CON TUBO AUSILIARIO CON TORQUE 0° E ANGOLAZIONE 0°. CONVERTIBILE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	Convertibile	Posizione	Convertibile
.018 x .025"	-25°	8°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6098**	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6099**

L6098

· TRIPLE CON TUBO AUXILIAR CON TORQUE 0° E ANGOLAZIONE 0°. CONVERTIBILE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	Convertibile	Posizione	Convertibile
.018 x .025"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6100**	Sup. Sinistro	**L6101**

L6100

· DOPPIO RICKETTS/BIOFORM ENTRAMBI

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	Convertibile	Posizione	Convertibile
.018 x .025"	0°	0°	Sup. Destro / Inf. Sinistro	**L6074**	Sup. Sinistro / Inf. Destro	**L6075**

L6074

· TRIPLO RICKETTS/BIOFORM TUBI RETTANGOLARI TUBO .045 GENGIVALE. NON CONVERTIBILE

Scanalatura	Torque	Angolazione	Posizione	Convertibile	Posizione	Convertibile
.018 x .025"	-10°	8°	Sup. Destro	**L6076**	Sup. Sinistro	**L6077**

L6076

KIT BANDE UR SUPERIORE DESTRO EDGEWISE

Marca: Leone

Caratteristiche: Bande con tubi presaldati per primi molari.

· Realizzate in acciaio biomedico di diverso spessore, a seconda della dimensione dell'elemento.

· Presentate in 32 misure per ogni quadrante, consentendo il facile reperimento della misura adatta ad ogni caso.

· Numero di identificazione inciso a laser.

· Il procedimento di incisione a laser ne migliora notevolmente le proprietà ritentive.

· Le bande WEB (Washbon Etched Bands) rispondono alle necessità degli ortodontisti che preferiscono una più accentuata configurazione anatomica.

· Tutti i vassoi possono essere sterilizzati in autoclave, riducendo i rischi di infezione.

Ogni kit di bande contiene un assortimento di 25 bande per lo stesso quadrante.
Se si vuole disporre di bande per tutti e 4 i quadranti bisogna ordinare 4 kit.

		EDGEWISE	ROTH, MBT ALEXANDER ANDREWS BOSTON	RICKETTS
		Rif.	**Rif.**	**Rif.**
6⌋	UR	**L2201**	**L2205**	**L2209**
⌊6	UL	**L2202**	**L2206**	**L2210**
⌉6	LR	**L2203**	**L2207**	**L2211**
6⌈	LL	**L2204**	**L2208**	**L2212**

Kit da 25 bande



TECNICA STANDARD EDGEWISE

Superiore

Tubo: .022" x .028"
Tubo Rotondo =.051"

Inferiore

Tubo: .022" x .028"
Tubo Rotondo =.051"

TECNICA ROTH, ANDREWS, BOSTON, ALEXANDER

Superiore

Tubo: .022" x .028"
Torque -10°, Rotazione + 8°,
Tubo Rotondo =.051"

Inferiore

Tubo: .022" x .028"
Torque -25°, Rotazione + 8°,
Tubo Rotondo =.051"

TECNICA RICKETTS

Superiore

Tubi: .018" x .025"
Tubo Rotondo =.045"

Inferiore

Tubi: .018" x .025"

BANDE WASHBON WEB LL

Marca: Leone

BANDE WASHBON WEB UR (SUPERIORE DESTRO) N°1 EDGEWISE

BANDE N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Superiore Destro	L7501	L7502	L7503	L7504	L7505	L7506	L7507	L7508	L7509	L7510	L7511	L7512	L7513	L7514	L7515	L7516
Superiore Sinistro	L7533	L7534	L7535	L7536	L7537	L7538	L7539	L7540	L7541	L7542	L7543	L7544	L7545	L7546	L7547	L7548
Inferiore Destro	L7565	L7566	L7567	L7568	L7569	L7570	L7571	L7572	L7573	L7574	L7575	L7576	L7577	L7578	L7579	L7580
Inferiore Sinistro	L7597	L7598	L7599	L7600	L7601	L7602	L7603	L7604	L7605	L7606	L7607	L7608	L7609	L7610	L7611	L7612

BANDE WASHBON WEB UR (SUPERIORE DESTRO) N°1 ROTH

BANDE N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Superiore Destro	L7629	L7630	L7631	L7632	L7633	L7634	L7635	L7636	L7637	L7638	L7639	L7640	L7641	L7642	L7643	L7644
Superiore Sinistro	L7661	L7662	L7663	L7664	L7665	L7666	L7667	L7668	L7669	L7670	L7671	L7672	L7673	L7674	L7675	L7676
Inferiore Destro	L7693	L7694	L7695	L7696	L7697	L7698	L7699	L7700	L7701	L7702	L7703	L7704	L7705	L7706	L7707	L7708
Inferiore Sinistro	L7725	L7726	L7727	L7728	L7729	L7730	L7731	L7732	L7733	L7734	L7735	L7736	L7737	L7738	L7739	L7740

BANDE WASHBON WEB UR (SUPERIORE DESTRO) N°1 RICKETTS

BANDE N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Superiore Destro																
Superiore Sinistro	L7789	L7790	L7791	L7792	L7793	L7794	L7795	L7796	L7797	L7798	L7799	L7800	L7801	L7802	L7803	L7804
Inferiore Destro	L7821	L7822	L7823	L7824	L7825	L7826	L7827	L7828	L7829	L7830	L7831	L7832	L7833	L7834	L7835	L7836
Inferiore Sinistro	L7853	L7854	L7855	L7856	L7857	L7858	L7859	L7860	L7861	L7862	L7863	L7864	L7865	L7866	L7867	L7868

5 unità.

BANDE WASHBON WEB UR EDGEWISE

Superiore.
Tubo: .022" x .028"
Tubo Rotondo =.051"

Inferiore.
Tubo: .022" x .028"
Tubo Rotondo =.051"

TECNICA ROTH, ANDREWS, BOSTON, ALEXANDER

Superiore.
Tubo: .022" x .028"
Torque -10°, Rotazione + 8°
Tubo Rotondo =.051"

Inferiore.
Tubo: .022" x .028"
Torque -25°, Rotazione + 8°
Tubo Rotondo =.051"

TECNICA RICKETTS

Superiore.
Tubi: .018" x .025"
Tubo Rotondo =.045"

Inferiore.
Tubi: .018" x .025"

BANDE CALIBRA PER PREMOLARI SENZA TUBO E SENZA LUG SUPERIORI

Marca: Leone
Caratteristiche: 10 unità. Numero di identificazione inciso a laser. La forma anatomica a bordi arrotondati è stata concepita per l'uso nei settori destri e sinistri. spessore 0,15 mm. Cementazione perfetta grazie alla tempra dura e alla superficie interna ruvida.

Superiori

Misura	Rif.
15	L9031
16	L9032
17	L9033
18	L9034
19	L9035
20	L9036
21	L9037

TECNICA STANDARD EDGEWISE

BANDE Nº	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Superiore Destro	**L7517**	**L7518**	**L7519**	**L7520**	**L7521**	**L7522**	**L7523**	**L7524**	**L7525**	**L7526**	**L7527**	**L7528**	**L7529**	**L7530**	**L7531**	**L7532**
Superiore Sinistro	**L7549**	**L7550**	**L7551**	**L7552**	**L7553**	**L7554**	**L7555**	**L7556**	**L7557**	**L7558**	**L7559**	**L7560**	**L7561**	**L7562**	**L7563**	**L7564**
Inferiore Destro	**L7581**	**L7582**	**L7583**	**L7584**	**L7585**	**L7586**	**L7587**	**L7588**	**L7589**	**L7590**	**L7591**	**L7592**	**L7593**	**L7594**	**L7595**	**L7596**
Inferiore Sinistro	**L7613**	**L7614**	**L7615**	**L7616**	**L7617**	**L7618**	**L7619**	**L7620**	**L7621**	**L7622**	**L7623**	**L7624**	**L7625**	**L7626**	**L7627**	**L7628**

TECNICA ROTH

BANDE Nº	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Superiore Destro	**L7645**	**L7646**	**L7647**	**L7648**	**L7649**	**L7650**	**L7651**	**L7652**	**L7653**	**L7654**	**L7655**	**L7656**	**L7657**	**L7658**	**L7659**	**L7660**
Superiore Sinistro	**L7677**	**L7678**	**L7679**	**L7680**	**L7681**	**L7682**	**L7683**	**L7684**	**L7685**	**L7686**	**L7687**	**L7688**	**L7689**	**L7690**	**L7691**	**L7692**
Inferiore Destro	**L7709**	**L7710**	**L7711**	**L7712**	**L7713**	**L7714**	**L7715**	**L7716**	**L7717**	**L7718**	**L7719**	**L7720**	**L7721**	**L7722**	**L7723**	**L7724**
Inferiore Sinistro	**L7741**	**L7742**	**L7743**	**L7744**	**L7745**	**L7746**	**L7747**	**L7748**	**L7749**	**L7750**	**L7751**	**L7752**	**L7753**	**L7754**	**L7755**	**L7756**

TECNICA RICKETTS

BANDE Nº	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Superiore Destro	**L7773**	**L7774**	**L7775**	**L7776**	**L7777**	**L7778**	**L7779**	**L7780**	**L7781**	**L7782**	**L7783**	**L7784**	**L7785**	**L7786**	**L7787**	**L7788**
Superiore Sinistro	**L7805**	**L7806**	**L7807**	**L7808**	**L7809**	**L7810**	**L7811**	**L7812**	**L7813**	**L7814**	**L7815**	**L7816**	**L7817**	**L7818**	**L7819**	**L7820**
Inferiore Destro	**L7837**	**L7838**	**L7839**	**L7840**	**L7841**	**L7842**	**L7843**	**L7844**	**L7845**	**L7846**	**L7847**	**L7848**	**L7849**	**L7850**	**L7851**	**L7852**
Inferiore Sinistro	**L7869**	**L7870**	**L7871**	**L7872**	**L7873**	**L7874**	**L7875**	**L7876**	**L7877**	**L7878**	**L7879**	**L7880**	**L7881**	**L7882**	**L7883**	**L7884**

5 unità.

Ha bisogno di una barra / tubo linguale o un gancio linguale saldano alle sue bande?

Aggiunga semplicemente alla fine del codice una"C" per Barra Linguale o una "H" per gancio Linguale.
Per esempio: L7629C (Roth Superiore Destro. Misura 1 con Barra), L7856H (Ricketts Inferiore Sinistro. Misura 4 con gancio).

Caratteristiche:
1 Busta da 5 bande
+ Tubi Boccali Saldati
+ Barre Linguali Saldati



QUESTI PRODOTTI SI IMVIERAMMO SU ORDIME SPECIFICO IN UN TEMPO DI CONSEGNA DI IS GIORMI. NOM SOMMO AMMESSI RES

Caratteristiche:
1 Busta da 5 bande
+ Tubi Boccali Saldati
+ Ganci Linguali Saldati

TUBO LINGUALE

Caratteristiche: Include uno slot distale per aiutare il sostegno dell'arco all'interno del tubo
- Include una finestrella centrale per facilitare l'igiene orale
- Da usare con barre palatali, Goshgarian e Quad Hélix.
- Da saldare alla superficie linguale delle bande.

Rif. L0496

SALDATURA IN ARGENTO

Caratteristiche: 1 rocchetto da 1,85 m. Senza cadmio e piombo per applicazioni dentali.
Diametro: 0,79 mm (.031") Lunghezza: 185 cm Peso: 7,78 g (1/4 ozt) 1 rocchetto da 1,85 m

Rif. 7830

6|6 BANDE PER PRIMO MOLARE SUPERIORE

BANDE PER PRIMO MOLARE INFERIORE 6|6

LEONE WEB - PROCLINIC	LEONE CALIBRA - E1200/E1300-00	DENTAURUM STANDARD	DENTAURUM DENTAFORM	A COMPANY	AMERICAN ORTHODONTICS - GENERAL PURPOSE	AMERICAN ORTHODONTICS - CONTOURED	G.A.C.	LANCER	CEOSA	HENRY SCHEIN	ORMCO - MARK II	ORMCO - ORIGINAL	ORMCO -PARAGON GENERAL PURPOSE	ORMCO - ULTIMA	ORMCO - WASHBON	R.M.O.	TP LABS	UNITEK - CONTOURED	UNITEK - GENERAL PURPOSE	FORESTADENT	ORTHO ORGANIZERS - GENERAL PURPOSE
		1														3			29		
		2	1		1																
			2													5			29		
	1		3		2			1	1	1	1	1	1						29,5		
		3		1																1	
	2	4	4				1	2	2	2	2	2	2			6					
	3	5		2			2	3	3	3	3	3	3			7			30	2	2
1	4	6	5	3	3										1				30,5		
2	5		6		4		3	4	4	4	4	4	4		2					3	
		7		4			5	5	5	5	5	5	5	5							4
3	6		7	5	5		4					6	6	6	3	8	1	31		4	
		8		6				6	6	6	6			7		9	2		31	5	
4	7		8		6		5	7	7	7		7	7	8	4	10		31,5	31,5		
		9	9	7		1,5		6	6	6	7	6	6				3	32	32	6	5
5	6				7	2	6								5						
		10	10	8	8			9	9	9	9	9	9			11	5			7	6
6	9		11	9	9	3	7					10	10	10	6		6	33		6	
7	10	11	12		10		8	10	10	10	10	11	11	11	7		7		33	9	
		12		10				11	11	11	11					12	8	33,5	33,5	10	7
8	11	13	13		12						12	12	12	12	8		9	34	34		8
9	12	14		11	13	4	9	12	12	12		13	13	13	9	13	10			11	9
10	13		14	12			10	13	13	13	13	14	14	14	10	14	11	34,5	34,5	12	
		15	15	13							14	15	15			15	12			13	
					14	4,5															10
11	14	16	16	14			11	14	14	14				15	11	16	13	35	35	14	
12	15						12								12						
13	16	17	17	15	15	5	13	15	15	15	16			16	13	17	14	35,5	35,5	15	11
		18			16			16	16	16		17	17	17		18	15			16	12
			18	16	17			17	17	17	17						16	36	36		13
14	17	19		17		6	14				18	18	18	18	14		17		36,5	17	
15	18		19		18		15	18	18	18				19	15	19	18				14
16	19	20	20	18	19	6,5	16	19	19	19	19	19	19	20	16	20	19	36,5		18	
17	20		21			7									17	21	20	37	37		15
18	21	21		19	20		17	20	20	20	20	20	20	21	18	22	21			19	
			22					21	21	21				22		23	22	37,5	37,5		16
19	22	22		20			18				21	21	21		19	24				20	
						7,5															17
20	23	23	23			8	19	22	22	22		22	22		20	25	23		38	21	18
21	24	24	24	21	22		20	23	23	23	22	23	23	23	21	26	24	38		22	19
			25	22							23					27	25			23	20
22	25				23	8,5	21								22						
		25	26	23				24	24	24		24	24	24		28		36,5	39	24	21
		26	27	24	24	9		25	25	25	24	25	25			29	27			25	22
23	26				25		22								23						
			28	25				27	27	27				26		31	29	39,5		26	23
24	27	27	29		26	10	23				26	27	27	27	24	32	30		39,5	27	24
			30	26	27			28	28	28	27	28	28	28		33	31		40		
		28			28			29	29	29				29		34		40	40,5	28	25
																					26
25	28	29	31	27		10,5					28	29	29		25	35	32	40,5		29	27
					29	11															28
26	29	30	32	29			24	31	31	31	29	30	30	31	28					30	29
					30																30
27	30	31			31		25				30	31	31	32	27	36		41		31	31
28	31						26								28						
29	32	32		30	32	12		32	32	32	32				29				41,5	32	32
30	33						27								30						
31	34					13	28								31						
32	35						29								32						
	36						30														

LEONE WEB - PROCLINIC	LEONE CALIBRA - E1200/E1300-00	DENTAURUM STANDARD	DENTAURUM DENTAFORM	A COMPANY	AMERICAN ORTHODONTICS - GENERAL PURPOSE	AMERICAN ORTHODONTICS - CONTOURED	G.A.C.	LANCER	CEOSA	HENRY SCHEIN	ORMCO - MARK II	ORMCO - ORIGINAL	ORMCO -PARAGON GENERAL PURPOSE	ORMCO - ULTIMA	ORMCO - WASHBON	R.M.O.	TP LABS	UNITEK - CONTOURED	UNITEK - GENERAL PURPOSE	FORESTADENT	ORTHO ORGANIZERS - GENERAL PURPOSE
			1													1			26,5		
			2													2					
																3			29,5		
																4					
																5					
																6			30		
																7					1
																8					
																9			30,5		
																10					
																11					
																12					
																13					
																14					
																15					
																16					
																17					
																18					
																19					
																20					
																21					
																22					
																23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																33					
																34					
																35					
																36					

Questa tabella mostra in modo orientativo la equivalenza tra le bande di diverse marche. Se nella tabella non coincide un numero esatto, si consiglia la scelta del seguente numero maggiore.

FUJI ORTHO PASTA

Marca: G.C.

Rif. 46469 Dispenser

Il dispenser consente una distribuzione rapida e più precisa del cemento, riducendo gli sprechi di materiale.
· Si garantisce una manipolazione ottimale per una pellicola di 3 mm di spessore, un tempo di esecuzione di 3 minuti e 30 secondi e un tempo di indurimento di 3 minuti.
· La colorazione blu della pasta facilita e velocizza la rimozione del cemento in eccesso.
· Non contiene acido nitrico.
· Adesione perfetta in ambiente umido ed elevato rilascio di fluoro.

PINZA PER RIMOZIONE BANDE 608-207

Marca: Hu-Friedy

Rif. L5063 1 Pinza

Rif. L5064 Punte di ricambio 678-014 per pinza rimozione bande 15063 6 puntae.

ADATTATORE PER BANDE

Marca: Proclinic

Rif. 8086

ADATTATORE PER BANDE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Autoclavabile puntae metallica.

Rif. L0337

BARRA GOSHGARIAN DISTAL

	con ansa verso distale Rif.	con ansa verso mesiale Rif.
35 mm	**L0911**	**L0922**
37 mm	**L0912**	**L0923**
39 mm	**L0913**	**L0924**
41 mm	**L0914**	**L0925**
43 mm	**L0915**	**L0926**
45 mm	**L0916**	**L0927**
47 mm	**L0917**	**L0928**
49 mm	**L0918**	**L0929**
51 mm	**L0919**	**L0930**
53 mm	**L0920**	**L0931**
55 mm	**L0921**	**L0932**

Caratteristiche:
5 Barre

ROTAZIONE



ESPANSIONE



ansa verso distale

ansa verso mesiale

Filo di 0,9 mm (.036") con doppia plegatura per mantenimendo / ritencione arcate, rotazione e distalizzazione del molari.
La barra palatina delle essere assicurata mei tubi linguali com una legatura metallica.

GAMMA AMPIA E LI MIGLIORI PREZZI

Dontic le offre delle gamme piú ampie in prodotti intrabrali, tanto metallici come elastomeri.
Piú dimensioni per poter scegliere il prodotto perfetto per ogni caso. Piú colori per effetuare il trattamento piú adeguato per i suoi pazienti piú giovani. Piú prodotti per poter offrire la soluzione corretta in tutti i diagnostici.

Qualitá

Nel prodotti intraorale, vediamo che Proclinic offre legature metalliche com una uniformitá maggiore alle altre marche, com un intreccio piú lungo che permetre l´uso di qualsiasi tipo di pinza, catenella, moduli elastomeri, lumeti, elsatici, molle, bottoni, schermi orali - Tutti realizzati com i migliori procedimenti.

Comoditá

Oltre ad altri prodotti vedrá che le legature elastichi marca Proclinic somo piú flessibili e piú elastiche che le altre permettendo un lavoro piú facile.

Confezione con chiusura di sicurezza Proclinic

Le envieremo molti del prodotti intraorali della marca Proclinic in busta con chiusura di sicurezza. Questa chiusura assicura che la confezione non e´stata aperta anteriormente. Proclinic le offre simple la miglior garanzia.



INTRAORALE
indice

Legature elastiche 77-79
Legature metalliche e instrumenti per legature 80-81
Tubo e filo elastiche 82
Moduli elastomeri 82
Catenella 84
Cunei di rotazione 85
Separadori elastici 85-86
Elastici intraorali 87-88
Molle 89-90
Barre Goshgarian 91
Tubi / Barre linguali 91
Bottomi linguali 92
Retainers linguali 93
Ganci chirurgici 94
Viti di espansione 95-98

BARRA LEGATURE ELASTICHE

senza Latex antialérgico

Colori	Rif.
trasparente	L0350
bianco	L0353
viola	L0356
blu	L0351
verde	L0354
grigio	L0357
rosso	L0352
rosa	L0358
giallo	L0355

Busta (990 u.)

COLORIS FOSFORESCENTI.
Brillano al buio:

Colori	Rif.
fosf. lucentezza	L0359
fosf. arancione	L0362
fosf. blu	L0360
fosf. viola	L0363
fosf. verde	L0361
fosf. rosso	L0364

Busta (990 u.)



Marca: Proclinic
Caratteristiche: 45 moduli da 22 legature. Totale 990 legature.

CANNULA / BASTONCINO LEGATURE ELASTICHE

senza Latex antialérgico

Colori	Rif.
trasparente	L0365
bianco	L0368
viola	L0371
blu	L0366
verde	L0369
grigio	L0372
rosso	L0367
rosa	L0373
giallo	L0370

Prezzo bolsa (1000 u.)

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 20 bastoncini/cannule da 50 legature. Totale 1000 legature.

DISPENSER LEGATURE ELASTICHE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Dispenser di legature elastiche in metacrilato: 5 scomparti. Ideale per rimettere in ordine le legature. Non è più necessario cercare nei sacchetti per trovare il colore preferito. Legature non incluse. Misure: ALT 5 cm LARG 27,5 cm PROF 7 cm.

Rif. L0324

PORTA LEGATURE E CATENELLE ELASTICHE

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Confezioni da 10 moduli da 6 legature. Una risposta comoda, veloce ed economica ai problemi di frizione, senza passare all'uso dei bracket autoleganti, dal costo molto alto. SLIDE è un dispositivo realizzato con una miscela speciale di poliuretano per uso medico. Si applica come le legature elastiche tradizionali e, una volta posizionato sul bracket, crea una legatura passiva allo slot consentendo al filo di scorrere liberamente e agire sulle strutture dento-alveolari. La particolare struttura offre al paziente un maggiore comfort durante le prime fasi del trattamento.

Rif. L24086

LEGATURE ELASTICHE





LEGATURA ELASTICA CON CUSCINETTO PROTETTIVO

Marca: 3M Unitek

Caratteristiche: 10 moduli x disco e 10 dischi x confezione. 0,124" (3,1 mm) diametro esterno. Riduce il contatto fra dente e bracket ceramico nei denti inferiori. Dispenser a disco. 10 moduli per disco e 10 dischi per confezione. Senza lattice.

Rif. L9038

LEGATURE ELASTICHE BAMBINO

Marca: G&H

Caratteristiche: 84 moduli da 12 legature. Totale 1008 legature. 12 legature per modulo, senza più sprechi e contaminazione crociata. Diametro .120". L'ottima elasticità e capacità di recupero consentono una buona ritenzione su bracket di qualsiasi dimensione. PuÚ essere tenuto con strumentario o con le dita. La flessibilità al tatto consente un corretto posizionamento.

Rif. L3276 Trasparente
Rif. L3277 Argento Metallizzato
Rif. L3278 Multicolore (Rosso, Rosa, Arancione, Viola, Nero, Verde, Blu Claro y Blu Marino)

LEGATURE ELASTICHE

KIT LEGATURE ELASTICHE COLORATE 840 LEGATURE

Marca: Leone
Caratteristiche: Kit di legature elastiche colorate in moduli Leone Contenuto: 840 legature presentate in 6 moduli da 10 legature in 14 diversi colori. Misura media, Ø interno 1,3 mm. Colori: blu, blu fluorescente, rosa, rosa fluorescente, verde, verde fluorescente, giallo, giallo fluorescente, rosso, rosso fluorescente, arancione, arancione fluorescente, viola, viola fluorescente. 6 moduli per ciascun colore. Kit di legature elastiche argento e trasparenti in moduli Leone Contenuto: 840 legature presentate in 84 moduli assortiti da 10 legature, 24 piccoli, 36 medi e 24 grandi.

Rif. L1955

KIT LEGATURE ELASTICHE ARGENTO / TRASPARENTE 840 LEGATURE

Marca: Leone

Caratteristiche: Kit di legature elastiche argento e trasparenti in moduli Leone Contenuto: 840 legature presentate in 84 moduli assortiti da 10 legature, 24 piccoli, 36 medi e 24 grandi.

Rif. L1956



Realizzate in materiale ad altissima ritenzione elastica, utilizzando il metodo ad iniezione in stampi di precisione. La sezione perfettamente circolare agevola la legatura del bracket.

LEGATURE ELASTICHE



Marca: Leone

Caratteristiche: 840 legature presentate in 6 moduli da 10 legature in 14 diversi colori. Misura media, Ø interno 1,3 mm. Colori: blu, blu fluorescente, rosa, rosa fluorescente, verde, verde fluorescente, giallo, giallo fluorescente, rosso, rosso fluorescente, arancione, arancione fluorescente, viola, viola fluorescente. 6 moduli per ciascun colore. Kit di legature elastiche argento e trasparenti in moduli Leone Contenuto: 840 legature presentate in 84 moduli assortiti da 10 legature, 24 piccoli, 36 medi e 24 grandi.

Rif. L1960

CHROMATIES

Marca: Raintree Essix
Caratteristiche: Legature bicolori. Divertenti e molto gradite per l'abbinamento dei colori con la squadra del cuore.



Busta da 1.000 unitá di ligature in una busta individuale

Rif.	Colori
L1763	Blu/Rosso
L1764	Rosso/Bianco
L1765	Verde/Bianco
L1766	Blu/Bianco



Cannettae (bastoncini) metallici con 50 legature in ogni cannetta

Rif.	Colori
L1767	Blu/Rosso
L1768	Rosso/Bianco
L1769	Verde/Bianco
L1770	Blu/Bianco

LEGATURE ELASTICHE SLIDE EXTRA PICCOLE

Marca: Leone
Caratteristiche: Le legature a bassa frizione Slide Aqua sono impermeabili ai liquidi orali e più resistenti alla decolorazione. Colore neutro.

Rif. L2037 (extraPiccolo)
Rif. L2038 (Piccolo)
Rif. L2039 (Medio) Confezioni da 10 moduli da 6 legature.
Rif. L2059 Confezioni da 432 pezzi- 72 moduli assortiti da 6 legature, 24 extrapiccole, 24 piccole e 24 medie.

LEGATURE ELASTICHE A BASSA FRIZIONE SLIDE PICCOLE

Slide™
low friction system



Una risposta comoda, veloce ed economica ai problemi di frizione, senza passare all'uso dei bracket autoleganti, dal costo molto alto. SLIDE è un dispositivo realizzato con una miscela speciale di poliuretano per uso medico. Si applica come le legature elastiche tradizionali e, una volta posizionato sul bracket, crea una legatura passiva allo slot consentendo al filo di scorrere liberamente e agire sulle strutture dento-alveolari. La particolare struttura offre al paziente un maggiore comfort durante le prime fasi del trattamento. Color argento.

KIT DA 60 LEGATURE

Marca: Leone
Caratteristiche: Confezioni da 10 moduli da 6 legature.
Rif. L2034 Piccolo
Rif. L2035 Medio
Rif. L2036 Grande

LEGATURE ELASTICHE A BASSA FRIZIONE SLIDE KIT

Marca: Leone
Caratteristiche: Confezioni da 432 pezzi in 72 moduli assortiti da 6 legature cadauno (24 piccoli, 24 medi, 24 grandi).
Rif. L2033

OUTCOME CLINICI A 12 SETTIMANE
(Proprietà immagine Dr. A. Fortini)



FACILITÀ DI INSTALLIAZIONE

LEGATURE METALLICHE PREFORM



Legature Metalliche preform corte

Rif. L0907
Caratteristiche:
500 legature. ".010"". acciaio di qualità elevata, con treccia lunga per consentire l'uso con strumentario per legatu-re, ad esempio "twister".

Legature Metalliche preform corte

Marca: Leone

Rif. L1961
Caratteristiche:
1.000 legature .010"

Legature Metalliche preform lunghe 0.10"

Rif. L0908
Caratteristiche:
1.000 legature .010"

LEGATURE KOBAYASHI PREFORMATE

Legature Metalliche Kobayashi preform corte

Rif. L0909
Caratteristiche:
100 legature .012"

Rif. L0910
Caratteristiche:
100 legature .014"

Legature Metalliche Kobayashi preform lunghe

Marca: Proclinic

Rif. L0814
Caratteristiche:
100 legature .012"

Rif. L0815
Caratteristiche:
100 legature .014"

Legature Metallica corta estetica preformata

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Rivestita in plastica durevole color dente da .002" a .010" Filo (.012" incluso rivestimento). 100 unità per busta.

Rif. L24085

LEGATURA METALLICA ESTETICA

ortoestético

Legatura Metallica estetica preformata corta

Marca: Proclinic

Rif. L0943
Caratteristiche:
500 U. .012"

ortoestético

Legature Metalliche estetiche corte

Marca: Leone

Rif. L1713
Caratteristiche:
100 legature .012"

ortoestético

Legatura metallica estetica preformata lunga

Marca: Proclinic

Rif. L0944
Caratteristiche:
100 unità .012".
Ricoperte con teflon di ultima generazione

DIREZIONATORI PER LEGATURE E ARCHI

Marca: Bontempi

Utile per posizionare l´arco, facilitare la legatura ed applicare cattenelle elastiche.

Rif. 6703 Retta
Rif. 6702 Curvo

APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

Marca: Bontempi

Facilita il posizionamento delle legature elastici sui brackets.

Rif. 6704

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE PO-76

Marca: Bontempi

Pinza Mathieu per legature Metalliche Bontempi 14 cm. PO-76

Rif. 6715

PINZE PER SEPARATORI ELASTICI DF-20

Marca: Bontempi

Rif. 6716

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE 678-330

Marca: Hu-Friedy

Rif. L5045

GUIDA RETA PER LEGATURE E ARCHI

Marca: Proclinic



Rif. 8094 Dritto
Rif. 8093 Curvo

APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Applicatore per legature elastiche.

Rif. 8095

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE

Marca: Proclinic

Rif. 8089

PINZE PER SEPARATORI ELASTICI

Marca: Proclinic

Rif. 8090

MODULI ELASTOMERI

Marca: Proclinic

senza Latex antialérgico

ortoestético



MODULI ELASTOMERI TRASPARENTE

Caratteristiche: 100 moduli.

Rif. L0425	9,9 mm
Rif. L0426	13 mm
Rif. L0427	Assortimento



MODULI ELASTOMERI GRIGIO

Caratteristiche: 100 moduli. Colore grigio.

Rif. L0418	5,6 mm
Rif. L0420	9,9 mm

distanza

nota

I moduli elastomeri servono per la trazione o rotazione. Avendo solo due fori, uno in ogni estremo del modulo, aiuta a prevenire le carie, visto che esistono meno possibilità, facendo un paragone con le catenelle, che si accumulino residui di cibo.

nota **CONFEZIONE CON CHIUSURA DI SICUREZZA:**

Proclinic consegna molti dei propri prodotti intraorali in comode bustine con chiusura di sicurezza. Questa chiusura assicura che la confezione non è stata aperta anteriormente. Proclinic offre sempre la massima garanzia.

FILO/TUBO ELASTICO

Marca: Proclinic

senza Latex antialérgico





FILO/TUBO ELASTICO

Caratteristiche: Filo elastico.

Filo Elastico Grigio	Rif.
.025"/ 0,635mm	**L0412**
.030"/ 0,762mm	**L0413**

Rocchetto da 7,5 m

Tubo Elastico Grigio	Rif.
.025"/ 0,635mm	**L0414**
.030"/ 0,762mm	**L0415**

Rocchetto da 7,5 m

ortoestético

Tubo per Lip Bumper / Arco Labiale	Rif.
.030" / 0,762mm	**L0479**

Colore trasparente.

ortoestético

Filo Elastico Trasparente	Rif.
.025"/ 0,635mm	**L0490**
.030"/ 0,762mm	**L0491**

Rocchetto da 7,5 m.

ortoestético

Tubo Elastico Trasparente	Rif.
.025"/ 0,635mm	**L0492**
.030"/ 0,762mm	**L0493**

Rocchetto da 7,5 m.

ortoestético

Busta per archi	color trasparente Rif.	color dente Rif.
.018"/ 0,46mm	**L0416**	**L0497**
.027"/ 0,69mm	**L0417**	**L0498**

Rocchetto da 3 m.

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

ortoestético

ampia

estrette

extra-estrette

CATENELLA STRETTA ROCCHETTO

Marca: Leone

Caratteristiche: Per fissare l´arco sol bracket e contempormeamente come trazione per la chisura o la stabilizzazione degli spazi tra due denti. Rocchetto da 5 metri. Trasparente, stretta, diametro interno 1,30mm.

Rif. L1941

KIT DI CATENELLE ROCCHETTI

Caratteristiche: Kit da 6 rocchetti: 3 strette, 2 extra strette e 1 larga. Con supporto in plexiglas. Trasparenti. Rocchetto da 5 metri.

Rif. L1942

DISPENSER CATENELLE

DISPENSER CATENELLE ALLUMINIO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Aluminio autoclavable. Para 12 bobina (no incluye cadenetas).
Medidas: Alto 8 cm / Ancho 15 cm / Profundidad 7 cm.

Rif. L0857

DISPENSER METACRILATO CATENELLA

Caratteristiche: Metacrilato. Misure altezza 8 cm, larghezza 15 cm e profondità 7 cm. Per 11 rocchetti. (Catenelle non incluse).

Rif. L0325

Rif. L0325


Rif. L0857

CATENELLA CONTINUA

senza Latex antialérgico

	CONTINUA Rif.	CORTA Rif.	LARGA Rif.	EXTRA LARGA Rif.
⊗ Trasparente	L0374	L0383	L0392	L0401
Blu	L0375	L0384	L0393	L0402
Rosso	---	L0385	---	---
Bianco	---	L0386	---	---
Verde	---	L0387	---	---
Giallo	---	L0388	---	---
Viola	---	L0389	---	---
Grigio	L0381	L0390	L0399	L0408
Rosa	---	L0391	---	---

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 1 rocchetto da 4,5 mm. Le catenelle extra-lunghe hanno una distanza di 4,5 mm tra un foro e l'altro. Hanno così il vantaggio di presentare meno spazi vuoti dove possa entrare il cibo, comportando un minore rischio di carie.

TIPI DI CATENELLA

secondo la distanza* al centro del foro fins al centro del successivo

distanza * 3 mm. CONTINUA | distanza * 3,5 mm. CORTA | distanza * 4 mm. LARGA | distanza * 4,5 mm. EXTRA LARGA

BARRA SEPARATRICE DI ELASTICI

senza Latex antialérgico



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Separatori termoconformati in barra per una facile collocazione. equilibrio perfetto tra durezza e flessibilità.

Rif. L0326 100 barre con 10 separatori su ogni barra Totale di 1000 separatori.
Rif. L0327 Radiopachi

DURASEPS SEPARATORI ELASTICI

senza Latex antialérgico

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Disegno innovativo che consente una separazione più rapida - Uno stop (tipo barbell) fornisce la massima elasticità senza rotture - Permette una migliore organizzazione degli appuntamenti: - Colore arancio Separazione in 3 giorni - Colore viola Separazione in 8 giorni

Rif. L0494 Colore arancio
Rif. L0495 Colore viola

CUNEO DI ROTAZIONE

senza Latex antialérgico

ortoestético





Marca: Proclinic
Caratteristiche: 100 cunei di rotazione.

Rif. L0428 Grigio
Rif. L0429 Trasparente

TOP- STOP

Marca: Ortho Century
Caratteristiche: La soluzione definitiva per le ferite causate dagli archi. Il fabbricante afferma che più del 95% delle urgenze in ortodonzia sono dovute ai casi in cui l'arco scorre o fuoriesce dal tubo molare, pungendo la mucosa del paziente, al punto che si possono produrre ulcere traumatiche molto dolorose, richiedendo un attenzione nel minor tempo possibile. TOP-STOP è la soluzione, mantiene l'arco nella sua posizione e protegge gli estremi, in modo da rendere impossibile che il paziente soffra lesioni prodotte dall'arco.

Rif. L0100 Blu

PINZE PER SEPARATORI ELASTICI

Marca: Proclinic

Rif. 8090

SEPARATORI ELASTICI

senza Latex antialérgico



Marca: Proclinic
Caratteristiche: 1000 separatori

Rif. L0410 Separatori elastici
Rif. L0411 Separatori elastici radiopachi

ROCCHETTO DI FILO DI OTTONE PER SEPARARE .020"



Marca: G&H Wire
Caratteristiche: Per la separazione dei molari prima di collocare le bande. 1 rocchetto da 225 g.

Rif. L0880

SEPARATORI NEET NI-TI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 20 apribocca.

Rif. L0856

ELASTICI INTRAORALI

Marca: Leone

Caratteristiche: Descrizione: Realizzati in puro lattice. Leggeri 2,5 oz - 70 g. Ciascuna busta riporta il diametro e la forza esercitata con l'elastico teso fino a triplicarne il diametro.

Presentazione: 10 buste da circa 100 elastici.

	3/16" 4,8mm	1/4" 6,4mm	5/16" 7,9mm
	Rif.	Rif.	Rif.
Leggera 2,5 oz - 70 grs.	L1910	L1915	L1920
Media 4,5 oz -126 grs.	L1911	L1916	L1921
Forte 6,5 oz -182 grs.	L1912	L1917	L1922

ELASTICI EXTRAORALI

Marca: Leone

Caratteristiche: Busta 100 elastici extraorali trazione forte 4,8 mm

	3/16" 4,8mm	1/4" 6,4mm
	Rif.	Rif.
Forti 8 oz -224 grs.	L1930	L1932
Extraforti 14 oz -392 grs.	L1931	L1933

POSIZIONATORI DI ELASTICI

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 100 separatori diritti. Consegnarne uno al paziente, in modo che possa posizionare più facilmente gli elastici intraorali / intermascellari. brillano al buio

Rif. L0464

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

ELASTICI INTRAORALI

	Forza Leggere 2,5 oz	Forza Media 4,5 oz	Forza Forte 6,5 oz
	Rif.	**Rif.**	**Rif.**
1/8"	**L0434**	**L0439**	**L0444**
3/16"	**L0435**	**L0440**	**L0445**
1/4"	**L0436**	**L0441**	**L0446**
5/16"	**L0437**	**L0442**	**L0447**
3/8"	**L0438**	**L0443**	**L0448**

DIAMETRI
taglia reale

1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 50 buste da 100 elastici.
Elastici in lattice color ambra. Totale di 5000 elastici in 50 bustine da 100.
La forza indicata è la forza esercitata quando l'elastico è allungato di 3 volte il suo diametro.

ELASTICI INTRAORALI COLORATI

	Forza Leggere 2,5 oz	Forza Media 4,5 oz
	Rif.	**Rif.**
1/8"		**L0454**
3/16"	**L0450**	**L0455**
1/4"	**L0451**	**L0456**
3/8"	**L0453**	

DIAMETRI
taglia reale

1/8"
3/16"
1/4"
3/8"

Marca: Proclinic

Caratteristiche: Elastici in lattice. Colori assortiti. Totale di 5000 elastici in 50 bustine da 100.
La forza indicata è la forza esercitata quando l'elastico è allungato di 3 volte il suo diametro.

ELASTICI INTRAORALI SENZA LATTICE

senza Latex antialérgico

	Forza Media 4,5 oz (127,6 g.)
	Rif.
3/16"	**L0342**
1/4"	**L0345**
5/16"	**L0348**

DIAMETRI
taglia reale

3/16"
1/4"
5/16"

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 10 buste da 100 elastici. Elastici speciali per pazienti allergici al lattice. Totale di 1000 elastici in 10 bustine da 100. La forza indicata è la forza esercitata quando l'elastico è allungato di 3 volte il suo diametro.

Consiglio:

In ogni bustina di elastici marca Proclinic c'è uno schema sul quale Lei può indicare al paziente dove deve collocare gli elastici.

MOLLA NI-TI CHIUSURA GANCIO

Marca: Proclinic



LUNGHEZZA	9 mm. Rif.	12 mm. Rif.
Ultra Leggere (100 g.)	**L1199**	**L1200**
Leggere (150 g.)	**L0818**	**L0821**
Media (200 g.)	**L0819**	**L0822**
Forte (250 g.)	**L0820**	**L0823**



Lunghezza 9 mm.
Uso principalmente con premolari
Massima extensione 21 mm.



Lunghezza 12 mm.
Uso principalmente con canini
Massima extensione 35 mm.



Caratteristiche: Busta da 10 unità.

MOLLA NI-TI PER DISTALIZZARE MOLARI

Marca: Proclinic



consiglio



Tagliare sempre nella parte chusa della molla per non srotolarlo e fuoriesca da Il´arco.

Caratteristiche: 3 molle. Lunghezza 18 cm.

Rif. L0824

MOLLA NI-TI APERTA

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 10 molle. Lunghezza:15mm



Diametro Filo	Diametro Interiore	Forza	Rif.
.009" (0,23 mm)	.035" (0,89 mm)	Leggere (100 grs.)	**L0825**
.010" (0,25 mm)	.035" (0,89 mm)	Media (150 grs.)	**L0826**
.010" (0,25 mm)	.035" (0,89 mm)	Forte (200 grs.)	**L0827**

MOLLA NI-TI APERTA

Marca: Proclinic

Diametro Filo	Diametro Interio	Forza	Rif.
.009" (0,23 mm)	.030" (0,76 mm)	Leggere	**L0828**
.010" (0,25 mm)	.030" (0,76 mm)	Leggere	**L0829**
.010" (0,25 mm)	.036" (0,91 mm)	Leggere	**L0830**
.012" (0,30 mm)	.030" (0,76 mm)	Media	**L0831**
.012" (0,30 mm)	.036" (0,91 mm)	Forte	**L0832**
.014" (0,36 mm)	.036" (0,91 mm)	Forte	**L0833**

Caratteristiche: Rocchetto da 38 cm.



MOLLA ACCIAIO INOSSIDABILE

APERTA ROCCHETTO FILO

Diametro Filo	Diametro Interio	Rif.
.010" (0,25 mm)	.028" (0,71 mm)	**L9025**
.010" (0,25 mm)	.030" (0,76 mm)	**L9026**
.010" (0,25 mm)	.036" (0,91 mm)	**L9027**

CHIUSA ROCCHETTO FILO

Diametro Filo	Diametro Interio	Rif.
.010" (0,25 mm)	.030" (0,76 mm)	**L9028**

Caratteristiche: Rocchetto da 50 cm.

SEPARATORI NEET NI-TI

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 20 apribocca.

Rif. L0856

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix, Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

BARRA GOSHGARIAN

Caratteristiche: 5 barre

	Con ansa verso distale	Con ansa verso mesiale
	Rif.	**Rif.**
35 mm	**L0911**	**L0922**
37 mm	**L0912**	**L0923**
39 mm	**L0913**	**L0924**
41 mm	**L0914**	**L0925**
43 mm	**L0915**	**L0926**
45 mm	**L0916**	**L0927**
47 mm	**L0917**	**L0928**
49 mm	**L0918**	**L0929**
51 mm	**L0919**	**L0930**
53 mm	**L0920**	**L0931**
55 mm	**L0921**	**L0932**





TUBO/GANCIO LINGUALE SALDATO A BANDE.

Ha bisogno di un tubo o di un gancio presaldato alle Sue bande?

Questi prodotti sono saldati alle bande che appaiono nelle pagine 64,66 e 67. È sufficiente aggiungere alla fine del codice di riferimento una "C" per il Tubo Linguale o una "H" per il Gancio Linguale.

Per esempio: L7629C (Roth Superiore Destro. Misura 1 con Tubo),
L7856H (Ricketts Inferioree Sinitro. Misura 4 con Gancio).



Marca: Leone
Caratteristiche:
1 sacchetto da 5 bande
+ tubi saldati
+ ganci linguali saldati

Marca: Leone
Caratteristiche:
1 sacchetto da 5 bande
+ tubi saldati
+ ganci linguali saldati

QUESTI ARTICOLI SI INVIERANNO SU RICHIESTA CON TEMPI DI CONSEGNA DI 15 GIORNI APPROX.
NON SI AMMETTONO RESI.

SALDATURA IN ARGENTO

Marca: G&H
Caratteristiche: 1 rocchetto da 1,85 m
Senza cadmio e piombo per applicazioni dentali. Diametro: 0,79 mm (.031") Lunghezza: 185 cm
Peso: 7,78 g (1/4 ozt)

Rif. 7830

TUBO LINGUALE CON GANCIO A SFERA DESTRO



	Rif.
Destro:	**L1145**
Sinistro:	**L1146**
Destro con rotazione -8°	**L1147**
Sinistro con rotazione -8°	**L1148**

Marca: Leone
Caratteristiche: 10 unità.
La base curva si adatta al contorno del primo e del secondo molare.
Saldatura in argento. Non include flux / fondente

TUBO LINGUALE

Caratteristiche: 5 unità.
- Include uno slot distale per aiutare il sostegno dell'arco all'interno del tubo.
- Include una finestrella centrale per facilitare l'igiene orale.
- Da usare con barre palatali, Goshgarian e Quad Hélix.
- Da saldare alla superficie linguale delle bande.

Rif. L0496

BOTTONI LINGUALI CURVI CEMENTAZIONE DIRETTA

Rif. L0816

Rif. L0817

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Design unico per il profilo basso (1,8 mm), che garantisce maggior comfort per il paziente. Si possono cementare su qualsiasi superficie. Busta da 20 bottoni.

Rif. L0816 bottoni concavi
Rif. L0817 bottoni piatti

BOTTONI LINGUALI PIANI CEMENTAZIONE DIRETTA

Rif. L1977

Rif. L1976

Marca: Leone
Caratteristiche: 10 uds.

Rif. L1977 bottoni curvi profondi
Rif. L1976 bottoni piatti

MINI STAMPI KIT

Rif.	NOMBRE	CONTENIDO
L0866	MINI STAMPI KIT INTRODUZIONE	1 Kit di 18 stampi (3 di ogni tipo) + 2 manici.*
L0867	KIT MINI STAMPI PICCOLI PER CEMENTAZIONE DEL FILO DI RITENZIONE	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0868	KIT MINI STAMPI GRANDI PER CEMENTAZIONE DEL FILO DI RITENZIONE	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0869	KIT MINI STAMPI PER BOTTONI LINGUALI	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0870	KIT MINI STAMPI PER REALIZZARE ATTACCHI	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0871	KIT MINI STAMPI PER IL CONTROLLO DELLE ABITUDINI VIZIATE	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0872	KIT MINI STAMPI PER LA CORREZIONE DEL MORSO	1 Kit di 10 Mini stampi + manico.
L0873	MANICO PER MINI STAMPI	1 unità

* Da oggi include anche tre unità del nuovo stampo per la realizzazione di tubi vestibolari.



RETAINER IN FIBRA DI VETRO ENFORCE FRC

Caratteristiche: Enforce frc TM è composto da migliaia di fili in fibra di vetro compattati con adesivo fotopolimerizzabile che consente l'adattamento direttamente nella bocca del paziente. Enforce frc TM è malleabile e adesivo, consentendo un adeguato adattamento e una corretta ritenzione durante la fotopolimerizzazione. Diametro passivo .032" (0,8 mm) che puÚ essere appiattito in fase di adattamento. Ideale per diverse applicazioni:

- Ritenzione linguale superiore e inferiore.
- Ritenzione in seguito a chiusura di diastemi.
- Trattamento segmentato
- Ancoraggio posteriore.
- Splintaggi in traumatologia e parodontologia.
- Mantenimento post-estrazione.

Rif. L3279 2 strisce da 12 cm

EVERSTICK RETAINER IN FIBRA DI VETRO

Rif. L0879

Caratteristiche: Ogni striscia ha un diametro effettivo di 0,75 mm, lunghezza 12 cm.

- Ritenzione in seguito a chiusura di diastemi - Ancoraggio posteriore. Un concetto rivoluzionario nel campo dei retainer linguali. everStick è costituito da migliaia di fili in fibra di vetro, compattati con adesivo fotopolimerizzabile preimpregnato. Consente un facile e rapido adattamento direttamente nella bocca del paziente. Il fascio di fibre è malleabile e adesivo, e consente un adeguato adattamento e una corretta ritenzione durante la fotopolimerizzazione.

Con everStick si risparmia tempo e denaro:

- È sufficiente una sola visita del paziente
- Non è necessario realizzare piegature in precedenza.
- Non richiede impronte
- Non richiede modello.

Ideale per diverse applicazioni:
- Ritenzione linguale superiore e inferiore.
- Ritenzione in seguito a chiusura di diastemi.
- Ancoraggio posteriore.

Altri vantaggi:

- A differenza di altri retainer, everStick si puÚ collocare anche con i bracket ancora posizionati.
- Indicato per i pazienti che richiedono una ritenzione a lungo termine
- Facile pulizia
- Antiallergico (non contiene metallo)
- Estetico

Nota importante:

Alla ricezione dell'ordine di everStick Ortho è molto importante che estragga la scatola verde dalla sua copertura termica. È necessario conservarla in frigorifero inmediatamente e mantenerlo tra i 2 e 8°C. Quando si immagazzina correttamente, ha una data di scadenza di 2 anni, dalla data di fabbricazione.

preparazione

collocazione

cementato

resultado final

1 Misuri e tagli la fibra; usando, per esempio, un filo dentale. Si consigliano guanti senza talco per la manipulazione delle fibre di averStickORTHO. Conservare la borsina in frigorifero (ad una temperatura di 2-8°C, 35-46°F)tra una utilizzazione e l'altra.

2 Pulisca la superficie del dente; per esempio con pietra pomice ed acqua, e asciughi l'area con aria.

3 Morderzare la superficie del dente con acido ortofosforico. Il tempo consigliato per la morderzazione è di 45-60 secondi.

4 Trattamento della superficie del dente con resina; applichi uno strato sottile di agente di adesione sulle superfici del dente nell'area di ritenzione e foto polomerizzi seguendo le istruzioni del fabbricante.

5 Applichi uno strato sottile di composito fluido sulla superfice del dente dove si va a collocare il Retainer.

6 Posizioni e foto polimerizzi la fibra.

7 Ricopra e concluda il Retainer.

ESEMPIO CON PAZIENTE:

paziente pronto per ritenzione

preparazione

collocazione

fotopolimerizzazione

paziente in fase di ritenzione

Questo prodotto é stato provato in uno studio realizzato da una associazione indipendente di consumo di prodotti dentagli negli USA 94% delle persone che provaron il prodotto nello studio conferma promo che aurebbero utilizzato il prodotto nei propi studi. Per ulteriori informazione sullo studio or scriva a:

RETAINER LINGUALE

La massima capacitá di retenzione sulle basi proficate per oghi dente. Il suo spessore permette una adattamento perfetto alla superficie linguale cosí da facilitare l´igiene e minimizzare il fastidio del paziente. Distanze marcate dal centro della prima base fino al centro dell´ultima base.

Centrale a Centrale Superiore

L1714	d = 4mm	10 unità
L1715	d = 6mm	10 unità
L1716	d = 9mm	10 unità

Laterale a Laterale Superiore

L1717	d = 14mm	10 unità
L1718	d = 16mm	10 unità
L1719	d = 18mm	10 unità
L1720	d = 20mm	10 unità

Canino a Canino Inferiore

L1721	d = 29mm	2 unità
L1722	d = 31mm	2 unità
L1723	d = 33mm	2 unità
L1724	d = 35mm	2 unità
L1725	d = 37mm	2 unità

d = distanze misurate al centro di la prima base fino el centro de lultima base.

Rif.L1716



Rif.L1720



Rif.L1721



GANCIO CHIRURGICO CHIUSO

Consiglio: Si può chiudere la pinza per modellare e chiudere ganci chirurgici (**Rif. L0883**) o altre pinze robuste. Se si può utilizzare la pinza in direzione diagonale si immobilizzerà il gancio in tutte le direzioni.

Ganci chiuso per scorrere sull´arco

.018 x .025"	**L0901**
.022 x .030"	**L0903**

Prezzo (Busta da 10 u.):

Ganci Aprire da pinzare sull´arco

.018 x .025" y .022 x .030"	**L0902**

Prezzo (Busta da 10 u.):

GANCIO CHIUSO PER SCORRIMENTO

Marca: G&H

Caratteristiche: 10 unità.

Ganci chiuso per scorrere sull´arco

.018"	**L3263**
.022"	**L3264**

POSIZIONATORE / ADATTATORE LINGUALE

Marca: Proclinic

Rif. L0500

Questo strumento innovativo è ideale per collocare e adattare accessori linguali come i mantenitori 3-3, fili, fibra di vetro.
- Realizzato in plastica sterilizzabile a caldo.
- Non aderisce all'adesivo
- La testina angolata consente un facile accesso alla superficie linguale dei denti anteriori. La punta piana facilita la realizzazione di contorni su cemento o fibra di vetro.
- Si può utilizzare per sorreggere il filo mentre si posiziona il cemento.
- Si può utilizzare con posizionatori ortodontici tipo Invisalign® o simili per la collocazione di cemento nelle zone di difficile accesso.

PINZA PER MODELLARE E CHIUDERE GANCI CHIRURGICI



Marca: Proclinic

Caratteristiche: 1 unità.

Progettata appositamente per "modellare" o chiudere ganci chirurgici, stop, perni, ecc.

Rif. L0883

ORTHO FLEXTECH (OFT2)

Rif. L1231

Marca: Reliance

Caratteristiche: Rochetto da 75 cm.
L'ultima generazione della contenzione linguale, con utilizzo di retainer in oro.
- Stabilizza le correzioni ortodontiche
- Previene le ricadute rotazionali
- Facile da applicare: si conforma naturalmente all'arcata.
- Meno tempo sulla poltrona del dentista
- Livelli più alti di successi, grazie alla connessione flessibile
- Risparmio dei costi di laboratorio
- Maggior comfort per il paziente, grazie al profilo molto basso e piano
- Estetica durevole, grazie alla composizione in oro 14 carati.

ORTHO FLEXTECH (SSOFT) - ACCIAIO INOSSIDABILE

Rif. L1238

Marca: Reliance

Caratteristiche: Rocchetto da 75 cm. L'ultima generazione della contenzione linguale, con utilizzo di retainer in acciaio inossidabile.
- Stabilizza le correzioni ortodontiche
- Previene le ricadute rotazionali
- Facile da applicare: si conforma naturalmente all'arcata.
- Meno tempo sulla poltrona del dentista
- Livelli più alti di successi, grazie alla connessione flessibile
- Risparmio dei costi di laboratorio
- Maggior comfort per il paziente, grazie al profilo molto basso e piano.

BOND-A-BRAID (BAB)

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 10 bacchette

Rif. L1236

10 bacchette da 15 cm.
- Filo per retainer linguali
- La ritenzione permanente aumenta enormemente utilizzando un filo costituito da 8 fili, appiattito e morbido. L'uso di questo filo evita problemi di controllo del torque se si utilizza un filo rotondo.
- Quando si cementa sulla superficie linguale degli incisivi superiori, grazie al suo profilo basso, il filo causa meno interferenze con gli incisivi inferiori.
- Essendo un filo morbido, è facile da adattare e previene il movimento dei denti che avviene con i fili attivi.
- Serve inoltre a mantenere la chiusura di diastemi, a mantenere siti estrattivi difficili, e a realizzare splint negli elementi dentali compromessi parodontalmente.

GANCI MODELLABILI CURVI

GANCI MODELLABILI CURVI DESTRA

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: Ganci modellabili verso destra, eccellenti per l'impiego come ancoraggio con mini viti. Modellabili su archi fino a 022x028.

Rif. L24080 Ganci modellabili curvi destra

Rif. L24081 Ganci modellabili curvi sinistra

GANCIO DA ESTRUSIONE IN ORO

Marca: Forestadent

Caratteristiche: 5 unità.

Rif. L0181

Tutti i componenti del gancio e della catena sono realizzati in acciaio inossidabile della stessa serie elettrochimica, in modo da ridurre la possibilità di corrosione. - Non presenta saldature. - Ritenzione elevata grazie alla base sabbiata e trattata con laser.

GANCIO DI ESTRUSIONE IN ORO (14 CARATI)

Marca: Proclinic

Rif. L0946 1 gancio (1 base di cementazione diretta con catena d'oro 14 carati)

Gancio di estrusione in oro PROCLINIC 1 unità. Lunghezza della catena: 2,5 cm. Prodotto sviluppato appositamente per l'estrusione di denti con otturazioni. Bagno in oro 14 carati per una maggiore biocompatibilità. Essendo una catena metallica, si possono valutare i progressi contando quanti anelli della catenina fuoriescono durante il trattamento. Si lega l'altra estremità della catena all'arco. L'arco fornisce forza sufficiente per la trazione. Il profilo basso del gancio riduce al minimo l'irritazione e la rete di ritenzione a 100 mesh assicura un perfetto ancoraggio. Imprescindibile l'uso di un adesivo per ambienti umidi, come il Fuji Orto - vedi pag. 421.

STOP PER ARCHI/FILI MODELLABILI

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 10 unità

Rif. L6024

I ganci modellabili di questo tipo trattengono l'arco in posizione o limitano i movimenti dei denti per garantire un maggior controllo durante il trattamento ortodontico. Tecnologia MIM. Da usare con archi rotondi e rettangolari, da .018" a 021x025

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix, Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

GANCIO ESTRUSIONE BASE RETTANGOLARE

GANCI DE EXTRUSIÓN

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: 1 unità. Gancio per estrusione in oro 24 carati, base piatta da 3,5 mm. Facilita l'eruzione dei denti. Basso contenuto di nichel. Autoclavabili fino a 135°C. Trazione catena 1". Base con rete di ritenzione a 80 mesh.

Rif. L24083 Base rotonda
Rif. L24084 Base rettangolare

MINI TUBI MODELLABILI

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Mini tubi modellabili. Profilo estremamente basso e di piccole dimensioni. Massimo comfort per il paziente. Agevole scorrimento sull'arco per semplificare l'applicazione. Facili da modellare con la pinza Weingart. Lunghezza: 2 mm. Per archi da .012" a .018". 25 unità.

Rif. L24078 Piccoli
Rif. L24079 Grandi

BITE-BUMPER: CORREZIONE DEL MORSO





1. Cementare la rampa "Bite-Bumper" collocando la guida sul bordo incisale.
2. Cuando la rampa e´ cementada si toglie la guida.
3. La rampa "Bite-Bumper" la rampa e´promta per l´uso.

Marca: Gestenco
Caratteristiche: 10 unità. Realizzato in polimero di composito per maggiore comfort, estetica e biocompatibilità. I Bite-Bumper si cementano come i bracket metallici o ceramici, dato che dispongono di una base meccanica. Si rimuove facilmente la guida di posizionamento a mano o con uno strumento da taglio dopo la cementazione. I Bite-Bumper funzionano nei casi di morso aperto o profondo, poiché consentono agli anteriori di muoversi progressivamente fuori dal morso. Evitano il problema del distacco dei bracket in queste aree, particolarmente seccante se si tratta di bracket ceramici o autoleganti. L'esclusiva guida di fissaggio garantisce l'altezza corretta nella parte linguale del dente e assicura che i Bite-Bumper siano paralleli al 100%.

Rif. L1037

TONGUE TAMER PER LA CORREZIONE DI ABITUDINI VIZIATE

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Blocca la tendenza a mordere la lingua e corregge l'abitudine di succhiare il dito. 10 unità.

Rif. L24082

MOLLA RADDRIZZAMENTO MOLARI



Marca: Forestadent

Rif. L0182 Molla raddrizzamento molari .018"
Rif. L0183 Molla raddrizzamento molari .022"

1 segmento di filo in acciaio inossidabile + 1 segmento di Nichel-Titanio + 1 tubo incrociato.
La molla di raddrizzamento per molari utilizza come sostegno della forza l'arco vestibolare principale, attraverso un segmento in acciaio. La parte attiva è rappresentata da un altro segmento in Ni-Ti che si deforma all'inserimento nel tubo vestibolare sul molare. La memoria del Ni-Ti produce un raddrizzamento rapido attraverso forze continue e con la sola attivazione iniziale. Per molari superiori e inferiori.

VITE DI ESPANSIONE

Marca: Leone

Vite di espansione universale 12 mm

MISURA		ESPASIONE	Rif.
A0800-10 6,4mm ◄ 10mm ► Alt. 3mm	0,7 mm	6 mm	L2026
A0800-12 6,4mm ◄ 12mm ► Alt. 3mm	0,7 mm	8 mm	L2027

Vite di espansione superiore 10 mm

MISURA		ESPASIONE	Rif.
A0805-11 9,85mm ◄ 11mm ► Alt. 3,5mm	0,8 mm	7 mm	L2024
A0805-14 9,85mm ◄ 14mm ► Alt. 3,5mm	0,8 mm	7 mm	L2025

CHIAVE SNODATA PER ATTIVAZIONE ENDORALE

Marca: Leone

Caratteristiche: 10 unità.

Rif. L2032

FORSUS EZ KIT 5 PAZIENTI

Kits

Rif. Proclinic	Producto
L02920	Forsus Ez Kit 5 Pazienti
L02921	Forsus Ez Kit 20 Pazienti
L02922	Forsus Ez 25mm S (Corto) 1 Kit
L02923	Forsus Ez 29mm M (Medio) 1 Kit
L02924	Forsus Ez 32mm L (Grande) 1 Kit
L02925	Forsus Ez 35mm Xl (Extra Grande) 1 Kit
L02926	Forsus Ez 38mm Xxl (Extra Extra Grande) 1 Kit
L02927	Forsus Ez Modulo Sinistra 5u.
L02928	Forsus Ez Modulo Destra 5u.

Ricambi

Rif. Proclinic	Producto
L02910	Direct Push Rod S (Corto) 25mm Sinistra Pk 5
L02911	Direct Push Rod S (Corto) 25mm Destra Pk 5
L02912	Direct Push Rod M (Medio) 29mm Sinistra Pk 5
L02913	Direct Push Rod M (Medio) 29mm Destra Pk 5
L02914	Direct Push Rod L (Grande) 32mm Sinistra Pk 5
L02915	Direct Push Rod L (Grande) 32mm Destra Pk 5
L02916	Direct Push Rod Xl (Extra Grande) 35mm Sinistra Pk 5
L02917	Direct Push Rod Xl (Extra Grande) 35mm Destra Pk 5
L02918	Direct Push Rod (Extra Extra Grande) Senza Tope 38mm Sinistra 5u.
L02919	Direct Push Rod (Extra Extra Grande) Senza Tope 38mm Destra 5u.
L02908	Split Crimp Universal 50 U.
L02909	Guida di misurazione per corto su corto S

CORRETTORE CLASSE II – FORSUS

Marca: 3M Unitek

Kits Forsus	5 Pazienti Rif. L02920	20 Pazienti Rif. L02921
Push Rods:		
S (Corto) 25mm.	1 sinistra & 1 destra	5 sinistra & 5 destra
M (Medio) 29mm.	1 sinistra & 1 destra	5 sinistra & 5 destra
L (Grande) 32mm.	2 sinistra & 2 destra	5 sinistra & 5 destra
XL (Extra Grande) 35mm.	1 sinistra & 1 destra	5 sinistra & 5 destra
Split Crimps	16	50
Medidores	2	5

Introduzione Il design telescopico unico a 3 pezzi risolve direttamente il problema di insuccesso dovuto a stress, grazie a una tecnologia innovativa e a un materiale testato per mantenere la tensione al minimo e ottimizzare il ciclo di vita del prodotto. Test di laboratorio hanno dimostrato che i correttori di Classe II Forsus garantiscono:
- Forza superiore
- Resistenza alla rottura
- Forze costanti

- Maggiore produttività nello studio.
- Si puÚ applicare a qualsiasi marca di bracket
- Non necessita di intervento in laboratorio
- Forze costanti e controllabili
- Sistema telescopico che consente una migliore apertura mandibolare
- Meccanismo in acciaio inossidabile, comodo e che non irrita la guancia
- Molle con minore tensione per un ciclo di vita del prodotto più lunga e con maggior resistenza allo stress.

DISGIUNTORE HYRAX

Marca: Leone

Caratteristiche: Realizzato interamente in acciaio inossidabile biomedico, completamente liscio, rifinito, senza protuberanze per un'igiene ottimale. La capacità di espansione, espressa in millimetri, è marcata a laser sul corpo di ciascun elemento. Le frecce indicano la direzione di apertura.

	Ø BRACCI	CORPO	ESPANSIONE	Fori da attivare per la massima espansione consentita	↻	Rif.
A0620-08	1,5 mm	12 mm	8 mm	35	0,8 mm	**L2028**
A0620-09	1,5 mm	14 mm	9 mm	40	0,8 mm	**L2029**
A0620-11	1,5 mm	15 mm	11 mm	50	0,8 mm	**L2030**
A0620-13	1,5 mm	18 mm	13 mm	60	0,8 mm	**L2031**

VITE SAGITTALE MONOLATERALE DI ESPANSIONE

Marca: Leone

	Ø BRACCI	CORPO	ESPANSIONE	Fori da attivare per la massima espansione consentita	↻	Rif.	
A0629-08	1,5 mm	12 mm	8 mm	35	0,8 mm	**L5073**	Vite Sagittale Bilaterale
A0629-11	1,5 mm	15 mm	11 mm	50	0,8 mm	**L5074**	
A0626-08	1,5 mm	12 mm	8 mm	35	0,8 mm	**L5071**	Vite Monolaterale
A0626-11	1,5 mm	15 mm	11 mm	50	0,8 mm	**L5072**	



	ESPANSIONE	Fori da attivare per la massima espansione consentita	↻	Rif.
A0625-09	9 mm	40	0,9 mm	**L9002**

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

INTRODUZIONE EXTRAORALE.

Perchè i Suoi pazienti vorranno utilizzare gli apparati extraorali Proclinic invece che quelli di altre Marche?

Più comodi per il paziente.

Potendo visualizzare i prodotti extraorali di Proclinic in questo catalogo, saprà inmediatamente perchè sono più comodi. Oltre ad essere fabbricati con i migliori materiali (tanto per quanto riguarda le tele che per l'acciaio pulito). Abbiamo introdotto novità che facilitano l'uso di questi apparati (più comodi):

Ancoraggi Occipitali - Temporali.

- Tela più soffice
- Doppio laccio ai lati
- Cuscinetti nei laterali
- Gamma di colori attrattivi

Ancoraggio Cervicale.

- Cucito orizzontalmente per evitare che si possa piegare.
- La cooperazione dei pazienti è vitale per questo tipo di trattamenti, per questo motivo gli apparati extraorali devono essere più comodi ed attrattivi possibile.

Più comodi per il Professionista.

I prodotti extraorali Marche Proclinic sono pensati per rendere anche il lavoro del professionista più facile.

Trazioni di sicurezza:

Ognuna è Marcheta con la sua forza individuale. Ancoraggi cervicali. Si vendono in pacchetti da 5 invece della abituale presentazione da 10.

Componenti separati.

Si vendono i componenti separatamente, ancoraggi, trazioni ed archi facciali

EXTRAORALE

indice

Ancoraggi Extraorali 102-103
Trazione di sicurezza 103
Mentoniere 104
Arco Labiale / Lip Bumper 104
Archi Facciali Extraorali 105
Maschera Facciale / Maschera Delaire 106
Maschera Regolabile 107

Consiglio:

· Dimostri sempre al paziente il modo corretto ed incorretto di collocare e togliere gli ancoraggi con le trazioni di sicurezza, ricordandogli che al togliere l'ancoraggio, bisogna sganciare l'arco facciale prima della trazione di sicurezza. Così eviterà tagli all'interno della bocca e possibili ferite in viso.

· Dopo aver fissato l'arco nella fessura adeguata della trazione di sicurezza, tagli la striscia restante per evitare che il pazeinte possa abbassare l'arco facciale as una fessura (e quindi un aforza) Inferioree.

CUFFIETTA CERVICALE IMBOTTITA BLU

Marca: West
Caratteristiche: Colore blu. 5 Cuffiettas

Rif. L0480

Da utilizzare con trazioni di sicurezza.
Cucita appositamente per evitare che si pieghi.
Tela morbida e imbottita.
Colore blu oltremare.
Ogni ancoraggio richiede 2 trazioni di sicurezza (L0481, L0482 o L0483).

CUFFIETTE CERVICALE IMBOTTITA



Marca: Leone
Caratteristiche: Sacchetto 10 unità.

Rif. L7426 Blu.
Rif. L7431 Rosa.

Per trazione bassa.
Identico alla trazione occipitale, sia per l'impiego della trazione di sicurezza che per le caratteristiche dei materiali.
Disponibile in due colori per motivare psicologicamente il paziente.
Ogni ancoraggio necessita di 2 trazioni di sicurezza (L0250).

TRAZIONI DI SICUREZZA 450G.

Rif. L0482 senza tirare

Il meccanismo di sicurezza di ciascuna trazione libera la molla con una forza di 1,8 kg. Rimuovendo correttamente la trazione, il meccanismo viene rilasciato se il paziente cerca di far uscire l'arco facciale dalla bocca.

Marca: West
Caratteristiche: 10 tracciones.

Colore blu oltremare

3 FORZAS	Rif.
450 grs.	**L0481**
600 grs.	**L0482**
750 grs.	**L0483**

La forza indicata in ogni riferimento è la forza esercitata quando la striscia si trova a metà della propria estensione totale. Ha un'estensione massima di 2,5 cm, pertanto, all'estensione di 1,25 cm, esercita la forza indicata sul modulo di trazione.

TRAZIONE DI SICUREZZA FORZE MEDIA

Marca: Leone
Caratteristiche: 10 trazioni

Rif. L2050 Colore Giallo.

Da usare esclusivamente con adeguate cuffie occipitali o cervicali. Sicurezza garantita anche da un meccanismo che rilascia la molla con una forza di trazione superiore a 2 kg per parte. Questo sistema elimina il rischio di un ritorno violento dell'elastico in bocca, nel caso in cui l'arco extraorale esca dal tubo.

CUFFIA OCCIPITALE / TEMPORANEO PICCOLO BLUE

	X	Y	Z
Piccolo	15,5 cm	22,0 cm	22,0 cm
Medio	15,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Grande	15,5 cm	28,0 cm	28,0 cm



	BLU MARINO **Rif.**	ROSSO/ BLU **Rif.**	VIOLA/ NERO **Rif.**	GIALLO FLUORESCENTE / NERO **Rif.**
Piccolo	**L0484**			
Medio	**L0485**	**L0489**	**L0488**	**L0487**
Grande	**L0486**			

Media_X: 15,5 cm Y: 22 cm Z: 22 cm. Tutti gli ancoraggi occipitali / temporali includono 2 lacci per poter collocare meglio la trazione di sicurezza. Inoltre includono un cuscinetto imbottito all'interno delle parti laterali. Ciascun ancoraggio richiede 2 trazioni di sicurezza (L0481, L0482, L0483).

CUFFIA OCCIPITALE MEDIO

Marca: Leone

Caratteristiche: Per trazione alta. Da usare esclusivamente con adeguata trazione di sicurezza. Realizzata in puro cotone ipoallergenico, è lavabile e dotata di un'imbottitura che ne aumenta il comfort. Ogni ancoraggio richiede 2 trazioni di sicurezza (L2050). 1 Cuffia.

Rif. L2041 Medio Blu.
Rif. L2042 Medio Rosa.

CUFFIA OCCIPITALE CON MENTONIERA BLU

Marca: Leone
Caratteristiche: Per la correzione di malocclusioni di terza classe con prognatismo mandibolare. Cuffia e trazioni elastiche regolabili, mentoniera in pelle naturale preformata per l'adattamento ad ogni tipologia facciale. Colore blu.

Rif. L2040

MENTONIERA DURA FODERATA
COLORE PELLE

antialérgico



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Mentoniera con due ganci. Consigliata per il controllo del prognatismo mandibolare e dell'angolo goniaco. Interno in go mma piuma foderata in camoscio per adattarsi a qualsiasi tipo di mento senza provocare allergie. Color pelle. I fori facilitano una buona ventilazione evitando la sudorazione.

Rif. L0213

LIP BUMPER / ARCO LABIALE 83MM



Lip Bumper con ansa preformata

	Colore	Rif.
90 mm	Bianco	**L0269**
97 mm	Bianco	**L0270**
104 mm	Bianco	**L0271**

Lip Bumper retto senza ansa

	Colore	Rif.
	Bianco	**L0272**

Marca: G&H Wire
Caratteristiche: Archi labiali dotati di due ganci per fissare meglio l'arco labiale. Colore bianco. Filo da .045" (1,15 mm). Con ansa preformata. 2 Lip Bumper.

TUBO PER LIP BUMPER / ARCO LABIALE



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Tubo trasparente per Lip Bumper / Archi labiali 3,05 metri. 030"/0,762 mm. 1 Bobina di tubo (3,05m.)

Rif. L0479

ARCO FACCIALE STANDARD CON / SENZA ANSE OMEGAS PREFORMATE - ARCO ESTERNO MEDIO

ARCO ESTERNO MEDIO
Diametro del arco: .045”

	Arco Esterno	Arco Interno	Rif.	
PREFORMATI	.045” Medio	83 mm	**L0257**	Con Omegas
	.045” Medio	90 mm	**L0258**	Con Omegas
	.045” Medio	97 mm	**L0259**	Con Omegas
	.045” Medio	104 mm	**L0260**	Con Omegas
	.045” Medio	111 mm	**L0261**	Con Omegas
	.045” Medio	RECTO	**L0262**	Senza Omegas

ARCO FACCIALE STANDARD CON / SENZA ANSE PREFORMATE - ARCO ESTERNO LUNGO

ARCO ESTERNO LUNGO

	Ø	Misura	interiore	Rif.	
PREFORMATI	.045”	1	83 mm	**L2005**	Con Omegas
	.045”	2	90 mm	**L2006**	Con Omegas
	.045”	3	97 mm	**L2007**	Con Omegas
	.045”	4	104 mm	**L2008**	Con Omegas
	.045”	5	111 mm	**L2009**	Con Omegas
	.045”	RECTO		**L2001**	Senza Omegas

Marca: Leone

Caratteristiche: Realizzati in filo elastico di acciaio inossidabile biomedico di diametro 1,80 mm, con arco interno in un unico elemento di diametro 1,14 mm (.045"). La saldatura laser dei due archi ne impedisce la rottura e previene le allergie causate dalla presenza di due metalli. Lucidatura elettrochimica per un'igiene ottimale.

ALICATE 3 PUNTAS PARA ARCOS FACIALES

Marca: Proclinic

Caratteristiche: Pinza speciale per realizzare omega su archi facciali non preformati. Permette regolare ogni arco secondo le necessitá di ogni paziente.

Rif. 8099

RIGHELLO FLESSIBILE

Marca: Proclinic

Caratteristiche: Righello flessibile in millimetri. Misure: 70mm. dalla linea centrale. 20 unità.

Rif. L9185

MASCHERA FACCIALE DELAIRE

	CORTA	LUNGA
Bianco	**L0200**	**L0205**
Rosso	**L0201**	**L0206**
Verde	**L0202**	**L0207**
Blu	**L0203**	**L0208**
Giallo	**L0204**	**L0209**

Caratteristiche:
CORTA: Larghezza massima 12,5 cm , Altezza massima 17,5 cm.
LARGA: Larghezza massima 12,5 cm , Altezza massima 20,5 cm.
Ogni maschera include una chiave Allen

MASCHERA DELAIRE BEIGE

Marca: Leone
Caratteristiche: 1 maschera facciale - 1 chiave Allen.

Rif. L2020 Colore Beige
Rif. L2021 Colore Rosso
Rif. L2022 Colore Giallo
Rif. L2023 Colore Verde

Indicata nel trattamento di retrusioni mascellari, prognatismi mandibolari e schisi palatali.
La modifica dei rapporti fra i mascellari facilita il successivo trattamento ortodontico.
Interamente realizzata in acciaio inossidabile e resina atossica, può essere personalizzata, con regolazione orizzontale.
Tutti i bloccaggi sono realizzati con viti Allen.
Il kit maschera facciale comprende: 1 maschera, 1 chiave a brugola e un manuale di istruzioni per il paziente, riponibili in un astuccio bianco lavabile incluso.

MASCHERA FACCIALE REGOLABILE

Marca: Proclinic.

Caratteristiche: 1 maschera facciale - 1 chiave Allen. Maschera regolabile in diverse direzioni per garantire una miglior trazione.

Rif. L0210 Maschera Blu
Rif. L0211 Maschera Rosso



1 Stop in plastica
Stop piccoli, leggeri ed estetici

2 Piastra di appoggio frontale
Ergonomica, realizzata in plastica resistente e leggera. Completamente regolabile con la chiave a brugola fornita. Articolata per una compatibilità dimensionale universale. Cuscinetto in go mma piuma medicale per un comfort e una pulizia maggiori.

3 Barra Verticale
Barra verticale in acciaio inossidabile di elevata qualità, resistente alla corrosione. Forma ergonomica.

4 Barra orizzontale
Barra orizzontale in acciaio inossidabile con curvature di inserimento elastici per evitarne lo scorrimento. Completamente regolabile con chiave a brugola inclusa.

5 Mentoniera
Ergonomica ed estetica, realizzata in plastica resistente e leggera. Completamente regolabile con chiave a brugola inclusa. Articolata per una compatibilità dimensionale universale. Cuscinetto in go mma piuma medicale per un comfort e una pulizia maggiori..

ELASTICI INTRA/EXTRAORALI

Diametro interno:		3/16"- 4,8mm	1/4"- 6,4mm
Fortes	8 oz -224 grs.	**L1930**	**L1932**
Extrafortes	14 oz -392 grs.	**L1931**	**L1933**

Marca: Leone
Caratteristiche: Busta 100 elastici extraorali forte 4,8mm.

BUSTA PER MASCHERINE EXTRAORALI

Caratteristiche: Busta per maschere facciali, archi extraorali, ecc. Completamente lavabile. Chiusura in velcro. Disponibile in 4 colori. Misure: Altezza 24 cm, Larghezza 15 cm, Profondità 4,5 cm

Rif. L0214

INTRODUZIONE APPARATI FUNZIONALI

Novità

In questo nuovo capitolo, Dontic le presenta una serie di prodotti utilizzati nei trattamenti di ortodonzia funzionale.

Le offriamo prodotti per pazienti di tutte le età, dai 3 anni fino all'età adulta.
Include aree di trattamento:

- Trattamenti pre-ortodotici

- Trattamenti con brackets

- Trattamenti TMJ

- Trattamenti per il Bruxismo

- Trattamenti per l'Apnea.

APPARECCHI FUNZIONALI

indice

Multifunction System ..... 110 - 112
Myofunctional Research Company ..... 113 - 115
Trainers Ortho Plus ..... 116 - 117
Schermi Orali / Oral Screens Dr. Hinz ..... 118 - 119
Prodotti Auxiliari 120

SISTEMA MFS

KIT MULTI FUNCTION SYSTEM

Marca: MFS

Rif. L3500 98 unità (include 2 confezioni di ogni Codice da la **L3501** a la **L3549**).

Rif. L3499 Include un confezione di ogni Codici da la **L3501** a la **L3549**. 49 confezioni in total.

La linea di prodotti MFS si basa sulla teoria del Dr. José Duran Von Arx, ideatore del design dei dispositivi che compongono il kit. A partire dalla diagnosi delle funzioni orali, basata su una codifica oggettiva del collasso delle narici, del grado di ipertrofia adenoidea e tonsillare, della mobilità linguale e il tipo di deglutizione, il protocollo della "terapia stimolante programmata" consente l'uso di ciascuno dei prodotti MFS secondo una sequenza stabilita, al fine di automatizzare una serie di esercizi che favoriscono la normalizzazione delle tre funzioni orali principali: la respirazione, la deglutizione e la masticazione. L'idea di impiegare degli stimoli come base di trattamento deriva dall'osservazione clinica che tali stimoli determinano un'alterazione funzionale. La riabilitazione orale così concepita è indicata per pazienti con apparecchio fisso o rimovibile, oppure senza apparecchio. Nei pazienti in età precoce si tratta di un vero e proprio approccio di ortodonzia preventiva. Sono inoltre disponibili programmi specifici per i pazienti russatori, l'apnea e il bruxismo. Questa combinazione di possibilità rende il kit MFS un prodotto innovativo per lo studio dentistico.

SISTEMA MFS



STIMOLATORE NASALE

Marca: MFS

Caratteristiche: Dos Tubi con fascia stabilizzatrice

Stimolatore Nasale							
Taglia	00	0	1	2	3	4	5
Ø Esterno (mm.)	8,81	9,51	11,02	12,02	13,03	14,03	15,03
Codice	**L3501**	**L3502**	**L3503**	**L3504**	**L3505**	**L3506**	**L3507**

Il kit MFS include 7 prodotti, tutti realizzati in SEBS (Stirene-etilene-butilene-stirene). Stimolatore nasale. - Contenuto: Lo stimolatore nasale è composto da due tubi uniti da una banda stabilizzatrice, con una zona piatta a contatto con il setto nasale, una parte esterna convessa che tende le ali del naso, una linguetta che stimola gli inserti muscolari e un fermo sull'orlo esterno per evitare colpi accidentali dei tubi sul naso. Disponibile in sette misure: due per bambini (00 e 01) e cinque per adolescenti e adulti (1, 2, 3, 4 e 5). - Obiettivo del prodotto: Rimodellare il terzo inferiore del naso, stimolare l'attività della muscolatura paranasale, aumentare la dilatazione delle narici durante la respirazione, favorire la respirazione nasale e ridurre il russare. - Brevi istruzioni per l'uso: Applicare durante la notte. Al principio utilizzare una misura inferiore alla massima possibile, per passare successivamente a quella appropriata. La misura giusta si individua misurando le narici con un calibro ortodontico. - Vantaggi del prodotto: Rispetto agli altri trattamenti disponibili sul mercato, l'uso degli stimolatori nasali presenta una serie di vantaggi. La ventilazione nasale viene ristabilita in modo rapido ed efficace, rendendone l'uso estremamente utile anche ai russatori e come palliativo per chi soffre di apnee.

SISTEMA MFS



OTTURATORE BOCCALE PERMEABILE

Marca: MFS

Otturatore boccale permeabile (1, 2 y 3)						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Medias Larghezza (cm.)	3,16	3,55	4	4,37	4,7	5,19
Misure Lunghezza (mm.)	68,3	77,22	86,79	94,68	107,04	118,79
Rif. Otturatore Boccale 1	**L3508**	**L3509**	**L3510**	**L3511**	**L3512**	**L3513**
Rif. Otturatore Boccale 2	**L3514**	**L3515**	**L3516**	**L3517**	**L3518**	**L3519**
Rif. Otturatore Boccale 3	**L3520**	**L3521**	**L3522**	**L3523**	**L3524**	**L3525**

- Contenuto: Gli otturatori buccali sono realizzati per adattarsi alle arcate e per agire come una membrana che impedisce la respirazione orale. Gli spessori periferici - superiore e inferiore - inducono il paziente a fare esercizi con le labbra. Esistono tre tipi di otturatori (permeabile, semipermeabili e impermeabili) in funzione della foratura, maggiore o minore, o dell'assenza di essa. Disponibile in sei misure per tipo.

- Obiettivo del prodotto: Il principio di base è che impedendo il passaggio d'aria attraverso la bocca si favorisce la respirazione nasale. L'esercitazione indotta a livello delle labbra contribuisce alla risoluzione dell'incompetenza labiale.

- Brevi istruzioni per l'uso: Applicati durante la notte, gli otturatori si impiegano - in sequenza - da permeabile a impermeabile. La scelta della misura va determinata in bocca, misurando la distanza tra i primi molari permanenti superiori (DX e SX).

- Vantaggi del prodotto: Ha un'efficacia assoluta, sempre che le cause della respirazione orale siano state eliminate dall'otorinolaringoiatra.

SISTEMA MFS



STIMOLATORE LABIALE MFS LS1

Marca: MFS

Caratteristiche: 1 unità.

Stimolatore Labiale						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Medias Ancho (cm.)	3,16	3,55	4	4,37	4,7	5,19
Medidas Largo (mm.)	68,3	77,22	86,79	94,68	107,04	118,79
Rif.	**L3526**	**L3527**	**L3528**	**L3529**	**L3530**	**L3531**

Larghezza 3,16 cm e lunghezza 68,3 mm. Confortevole ed efficace, lo stimolatore labiale è molto utile nei pazienti con apparecchio fisso. Dalla forma ovale e con contorni anteriori-superiori e inferiori, lo stimolatore labiale agisce a livello del fondo del vestibolo sui muscoli orbicolari. La stimolazione provoca un movimento di approssimazione delle labbra che allunga il labbro superiore e corregge l'incompetenza labiale. Gli esercizi di chiusura labiale favoriscono indirettamente il riposizionamento della lingua verso la regione posteriore. Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Stimolare i muscoli orbicolari delle labbra, allungare il labbro superiore e risolvere l'incompetenza labiale. L'effetto di riposizionamento posturale della lingua all'indietro è molto importante. Brevi istruzioni per l'uso: Il paziente lo applica durante la notte. La scelta della misura va determinata in bocca, misurando la distanza tra i primi molari permanenti superiori (DX e SX). Vantaggi del prodotto: Confortevole ed efficace, lo stimolatore labiale è molto utile nei pazienti con apparecchio fisso.

SISTEMA MFS



RILASSANTE MUSCOLARE

Marca: MFS

Caratteristiche: Larghezza interna 83 mm. L'uso è indicato in pazienti con contratture periorali e/o brachicefali. Può essere utilizzato in combinazione con apparecchio fisso.

Rilassante muscolare						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Larghezza Interna (mm.)	83	93,6	104,2	114,8	125,4	136
Rif.	**L3532**	**L3533**	**L3534**	**L3535**	**L3536**	**L3537**

A forma di "otto" appiattito, il rilassatore muscolare presenta zone laterali a forma di disco piatto e dalla dimensione verticale superiore a quella del vestibolo laterale. I due dischi laterali sono uniti fra loro da una fascia di stabilizzazione con una foratura rettangolare (che consente la respirazione attraverso la bocca) e due fasce ondulate, superiore e inferiore, che rimandano indietro le labbra. Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Rilassa la muscolatura masticatoria, allunga il tendine del buccinatore verso l'esterno, così come le labbra, agendo inoltre da rilassatore della muscolatura periorale. Indicato in pazienti brachicefali e/o bruxisti. Brevi istruzioni per l'uso: All'inizio si porta di giorno a casa, poi durante la notte. La scelta della misura va determinata in bocca, misurando la distanza tra i primi molari permanenti superiori (DX e SX). Vantaggi del prodotto: L'uso è indicato in pazienti con contratture periorali e/o brachicefali. Può essere utilizzato in combinazione con apparecchio fisso. Combinando il rilassatore muscolare e il bite plane si ottiene il dispositivo anti-bruxismo. Mentre il rilassatore muscolare agisce sui muscoli periorali e masticatori, il bite plane ha effetto sui denti, correggendo l'overbite con un aumento della dimensione verticale posteriore (allungamento del viso - postero-rotazione mandibolare). Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Controllo dell'overbite, postero-rotazione mandibolare, rilassamento muscolare nei pazienti brachicefali ed effetto positivo nei bruxisti. Brevi istruzioni per l'uso: Si porta di notte. La scelta della misura si realizza sul rilassatore muscolare. Vantaggi del prodotto: L'efficacia dell'azione correttiva sull'overbite e palliativa per il bruxismo è particolarmente importante in caso di uso combinato con apparecchi fissi.

SISTEMA MFS

BITE PLANE MFS 1

Caratteristiche: Molto confortevole ed efficace.

Bite plane						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Larghezza Interna (mm.)	28,8	32,64	36,48	40,32	44,16	48
Rif.	**L3538**	**L3539**	**L3540**	**L3541**	**L3542**	**L3543**

Larghezza interna 28,8 mm. Bite plane anteriore per l'elevazione del morso, una risorsa clinica molto utilizzata in ortodonzia. La rampa si pone a contatto con gli incisivi inferiori e provoca l'eliminazione dei contatti a livello molare, riducendo al contempo le parafunzioni. Disponibile in sei misure. Si usa in combinazione con il rilassatore muscolare. Si collega a questo grazie ai retainer che lo fissano al livello della fenditura rettangolare della fascia anteriore del rilassatore muscolare. La struttura così composta si definisce "dispositivo anti-bruxismo". Obiettivo del prodotto: Allevia il bruxismo e le sue conseguenze. Corregge l'overbite. Indicato in pazienti brachicefali. Brevi istruzioni per l'uso: La scelta della misura andrebbe effettuata su modelli dell'arcata inferiore. Combinando il rilassatore muscolare e il bite plane si ottiene il dispositivo anti-bruxismo. Mentre il rilassatore muscolare agisce sui muscoli periorali e masticatori, il bite plane ha effetto sui denti, correggendo l'overbite con un aumento della dimensione verticale posteriore (allungamento del viso - postero-rotazione mandibolare). Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Controllo dell'overbite, postero-rotazione mandibolare, rilassamento muscolare nei pazienti brachicefali ed effetto positivo nei bruxisti. Brevi istruzioni per l'uso: Si porta di notte. La scelta della misura si realizza sul rilassatore muscolare. Vantaggi del prodotto: L'efficacia dell'azione correttiva sull'overbite e palliativa per il bruxismo è particolarmente importante in caso di uso combinato con apparecchi fissi.

SISTEMA MFS

RILASSANTE MUSCOLARE MFS1

Caratteristiche: L'efficacia dell'azione correttiva sull'overbite e palliativa per il bruxismo è particolarmente importante in caso di uso combinato con apparecchi fissi.

Rilassante muscolare						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Larghezza Interna (mm.)	83	93,6	104,2	114,8	125,4	136
Rif.	**L3532**	**L3533**	**L3534**	**L3535**	**L3536**	**L3537**

Bite Plane						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Larghezza Interna (mm.)	28,8	32,64	36,48	40,32	44,16	48
Rif.	**L3538**	**L3539**	**L3540**	**L3541**	**L3542**	**L3543**

Larghezza interna 83 mm. L'uso è indicato in pazienti con contratture periorali e/o brachicefali. Può essere utilizzato in combinazione con apparecchio fisso. A forma di "otto" appiattito, il rilassatore muscolare presenta zone laterali a forma di disco piatto e dalla dimensione verticale superiore a quella del vestibolo laterale. I due dischi laterali sono uniti fra loro da una fascia di stabilizzazione con una foratura rettangolare (che consente la respirazione attraverso la bocca) e due fasce ondulate, superiore e inferiore, che rimandano indietro le labbra. Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Rilassa la muscolatura masticatoria, allunga il tendine del buccinatore verso l'esterno, così come le labbra, agendo inoltre da rilassatore della muscolatura periorale. Indicato in pazienti brachicefali e/o bruxisti. Brevi istruzioni per l'uso: All'inizio si porta di giorno a casa, poi durante la notte. La scelta della misura va determinata in bocca, misurando la distanza tra i primi molari permanenti superiori (DX e SX). Vantaggi del prodotto: L'uso è indicato in pazienti con contratture periorali e/o brachicefali. Può essere utilizzato in combinazione con apparecchio fisso. Combinando il rilassatore muscolare e il bite plane si ottiene il dispositivo anti-bruxismo. Mentre il rilassatore muscolare agisce sui muscoli periorali e masticatori, il bite plane ha effetto sui denti, correggendo l'overbite con un aumento della dimensione verticale posteriore (allungamento del viso - postero-rotazione mandibolare). Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Controllo dell'overbite, postero-rotazione mandibolare, rilassamento muscolare nei pazienti

SISTEMA MFS

MORSO APERTO MFS

Caratteristiche: Apparecchio funzionale "low cost" con alta efficacia clinica per il trattamento di pazienti con morso aperto e/o muscolatura masticatoria debole. Può essere utilizzato in pazienti con apparecchio fisso.

Morso Aperto						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Larghezza Interna (mm.)	38	40	43	46	49	51
Rif.	**L3544**	**L3545**	**L3546**	**L3547**	**L3548**	**L3549**

Larghezza interna 55,24 mm. Apparecchio funzionale "low cost" con alta efficacia clinica per il trattamento di pazienti con morso aperto e/o muscolatura masticatoria debole. Può essere utilizzato in pazienti con apparecchio fisso. Il corpo è a forma di ferro di cavallo, con due piani occlusali laterali, a livello dei premolari e molari, e uno scudo anteriore, a livello del morso aperto. I piani occlusali laterali stimolano l'esercizio dei muscoli masticatori. Lo scudo anteriore impedisce l'inserimento della lingua a livello del morso aperto. Disponibile in sei misure. Obiettivo del prodotto: Correzione del morso aperto anteriore e stimolazione della muscolatura masticatoria nei pazienti con dolicocefalia. Brevi istruzioni per l'uso: Si porta durante la notte, ma è possibile portarlo anche di giorno in casa per esercitare la muscolatura masticatoria. La scelta della misura andrebbe effettuata sui modelli dell'arcata inferiore.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

INFANT TRAINER™



Marca:	Myofunctional Research
Rif. L3150	Infant trainer silicone blu
Rif. L3151	Infant trainer silicone rosa

TRAINER™ per la correzione di abitudini viziate. Contribuisce allo sviluppo dei denti e del sistema stomatognatico del bambino. INFANT TRAINER™ MYOFUNCTIONAL RESEARCH Co. (MRC) promuove un esercizio attivo che favorisce la corretta masticazione e l'uso dei muscoli ad essa deputati nel bambino. Ancor più importante è INFANT TRAINER™, che impone al bambino di respirare con il naso, oltre ad allenarlo alla deglutizione con la lingua in posizione corretta. La ricerca mostra chiaramente come questi fattori influiscano significativamente sulla corretta crescita facciale. INFANT TRAINER™ può prevenire l'insorgenza di difetti da trattare con attacchi o estrazioni una volta che il bambino è più grande. MRC offre una serie di apparecchi integrati da usare durante la dentizione mista e permanente per garantire un corretto sviluppo del bambino alla comparsa dei denti definitivi, fra i 6 e i 12 anni.

Le principali caratteristiche sono:
INFANT TRAINER™ presenta alcune caratteristiche chiave per contribuire alla crescita e allo sviluppo del bambino:
1: I cuscinetti ad aria offrono uno stimolo attivo e delicato alla crescita dell'apparato stomatognatico.
2: La linguetta allena attivamente il bambino a posizionare correttamente la lingua e deglutire bene.
3: Se posto in sede, lo scudo linguale impedisce la suzione del dito, come pure la pressione in avanti della lingua. Questa abitudine causa molti problemi dentali e all'articolazione temporo-mandibolare (ATM) e può essere corretta.

TRAINER FOR KIDS (T4K) MORBIDO SILICONE BLU (ETÀ 6-8 ANNI)

Marca:	Myofunctional Research
Rif. L3152	Trainer For Kids (T4k) Morbido Silicone Blu
Rif. L3153	Trainer For Kids (T4k) Duro Rosso

Caratteristiche del T4K 2007:

1: Il T4K 2007 è più spesso in generale, per un migliore sviluppo dell'arcata dentale e una maggiore durata.

2: Cambiando la relazione anteroposteriore dell'arcata superiore con quella inferiore, si evitano rotture delle estremità distali.

3: La linguetta è stata modificata per migliorare la collocazione della lingua.

4: Migliora la relazione anteroposteriore delle arcate dentali, portandole automaticamente in classe I. Caratteristiche generali del T4K: Guida per i denti, effetto miofunzionale, 2 fasi: morbido e rigido, misura unica/universale.
Fattore chiave: Archi labiali per posizionamento dentale in dentizione mista.

Ortodonzia precoce (ETÀ 6-8 ANNI). Migliora lo sviluppo facciale e dentale del bambino in fase di crescita (dentizione mista). Dal suo lancio nel 1992, il TRAINER per il trattamento pre-ortodontico (T4K) è diventato uno dei prodotti più usati e di successo. Il T4K è più efficace nella dentizione mista precoce come guida dell'eruzione e per la correzione di abitudini miofunzionali viziate. Le scanalature e i lip bumper orientano la dentizione in fase di eruzione/sviluppo verso un corretto allineamento, mentre il dispositivo per la lingua e l'arco labiale correggono le abitudini miofunzionali viziate. La base copre solo i primi molari. Iniziare con il dispositivo morbido (silicone) e terminare / fase 2 con il rigido (poliuretano).

TRAINER PER BRACKETS (T4B) TRASPARENTI (ETÀ 12-15 ANNI)

Marca: Myofunctional Research
Caratteristiche: Protegge i tessuti molli dagli attacchi. Il T4B protegge la mucosa orale dagli attacchi e corregge contemporaneamente le abitudini viziate miofunzionali e i DTM durante il trattamento ortodontico. - non è voluminoso, è facile da usare, accelera il trattamento e migliora la stabilità. Ha scanalature superiori e inferiori per gli attacchi. Uso costante con apparecchi fissi. La base copre i secondi molari.
Caratteristiche: Protezione dei tessuti molli, trattamento delle ATM, effetto di doppio mouthguard, posizionamento mandibolare in classe I, effetto miofunzionale. Fattore chiave: Supporto per le applicazioni fisse e protezione dei tessuti molli. Durante il trattamento ortodontico.

Rif. L3170

Il T4B permette di trattare simultaneamente le problematiche di ortodonzia fissa e funzionale, accorciando la durata del trattamento. Migliora la stabilità rieducando la muscolatura orale e, inoltre, alcune caratteristiche specifiche del suo disegno trattano e prevengono i problemi dell'ATM. Agendo come doppio protettore buccale limita anche il bruxismo. Gli apparecchi ortodontici moderni muovono i denti in modo molto efficiente, ma spesso, se le abitudini miofunzionali viziate non vengono trattate, il trattamento diviene più lento e la stabilità risulta compromessa. Ora è possibile trattare sia le abitudini viziate che le malposizioni dentali e scheletriche con il T4B. Permette di trattare simultaneamente le problematiche di ortodonzia fissa e funzionale. Gli apparecchi funzionali sono spesso necessari come parte della terapia ortodontica (Fase 1), in particolare per la correzione di classe II. Tuttavia, essi prolungano il tempo necessario per il trattamento e se il paziente è pronto per la terapia con apparecchi fissi spesso la terapia funzionale (Fase 1) viene omessa. Stop alle abitudini viziate - Le abitudini miofunzionali viziate come la spinta linguale, la deglutizione atipica e la respirazione orale contribuiscono a numerose malocclusioni. Queste forze muscolari mantengono le posizioni dentali sbagliate e possono rallentare il trattamento ortodontico. Le recidive si manifestano frequentemente quando si tolgono i retainer. Il T4B è progettato per diminuire queste forze con un riaddestramento miofunzionale durante il trattamento con apparecchi fissi. Ciò si ottiene grazie al design del dispositivo per la lingua, il lip bumper e il paralabbra. Il T4B "addestra" anche un'occlusione di Classe I come gli apparecchi funzionali o i "jumper".

TRAINER P/ CLASE II CORREZIONE T4B2 TRASPARENTE

Marca: Myofunctional Research
Caratteristiche: Correzione di classe II, massima ritenzione arcata superiore, allineamento mandibolare in classe I, bite aerodinamico, effetto miofunzionale. Fattore chiave: Scanalature più robuste e più alte per i casi più severi. Prima e durante l'ortodonzia superiore fissa.

Rif. L3171

Allineamento mandibolare e ortodonzia fissa - Il T4CII si differenza dagli altri apparecchi del sistema MRC perché è più robusto, più alto e più spesso dei precedenti TRAINER. Inoltre, la scanalatura superiore per gli attacchi conferisce una maggiore ritenzione all'arcata superiore. Se il paziente non ha attacchi, la ritenzione è comunque buona grazie all'altezza e profondità delle scanalature. Questo significa che il T4CII può essere utilizzato con successo prima di collocare gli attacchi per il trattamento delle DISFUNZIONI MIOFUNZIONALI. Ciò permette di integrare senza problemi le fasi I e II del trattamento con la tecnica ortodontica abituale, senza dover cambiare apparecchio.

TRAINER PER FASE DI ALLINEAMENTO I T4A



Marca: Myofunctional Research
Caratteristiche: Allineamento e ritenzione dei denti anteriori, riposizionamento mandibolare, effetto miofunzionale, 2 fasi. Fattore chiave: Lip bumper e allineamento dentale in dentizione permanente.

Rif. L3168 I Morbido Blu
Rif. L3169 I Duro Rosso

Allinea i denti della dentizione permanente. Il T4A™ è come il T4K™ per la dentizione permanente. I laterali sono più alti nella regione canina per l'allineamento durante l'eruzione dei canini. L'estremità distale è più lunga per accomodare i secondi molari. La combinazione di lip bumper, scanalature dentali e materiale bifase allinea i denti anteriori. L'effetto miofunzionale riaddestra la muscolatura orale, ideale per la ritenzione e nei casi minori di recidiva. Fase 1 (seimirigido), Fase 2 (poliuretano).

MYOBRACE®

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3154	Myobrace grandezza 1 (Bianco DC)
Rif. L3155	Myobrace grandezza 2 (Bianco DC)
Rif. L3156	Myobrace grandezza 3 (Blu Chiaro DC)
Rif. L3157	Myobrace grandezza 4 (Blu Chiaro DC)
Rif. L3158	Myobrace grandezza 5 (Blu DC)
Rif. L3159	Myobrace grandezza 6 (Blu DC)
Rif. L3160	Myobrace grandezza 7 (Blu DC)

Allineamento dentale ottimale e sviluppo dell'arcata nella dentizione mista tardiva e in quella permanente. MYOBRACE® è un'alternativa ortodontica innovativa, basata sul principio del posizionatore ortodontico. Con la più avanzata tecnologia CAD e il sistema a doppio stampaggio sviluppato da MRC, MYOBRACE® è indicato per l'allineamento della dentizione anteriore e per riposizionare le arcate in classe I. Questo apparecchio intraorale presenta alloggi calibrati individuali per ogni dente e il DynamiCore™ (dispositivo interno) consente lo sviluppo controllato dell'arcata dentale. MYOBRACE® è indicato per pazienti in dentizione mista o permanente che presentano malocclusioni lievi o moderate.

MYOBRACE®

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3161	Myobrace grandezza 1 senza DC interno
Rif. L3162	Myobrace grandezza 2 senza DC interno
Rif. L3163	Myobrace grandezza 3 senza DC interno
Rif. L3164	Myobrace grandezza 4 senza DC interno
Rif. L3165	Myobrace grandezza 5 senza DC interno
Rif. L3166	Myobrace grandezza 6 senza DC interno
Rif. L3167	Myobrace grandezza 7 senza DC interno

MBN™ (MYOBRACE® Senza Dynam iCore™) Se si organizza il myobrace® per fasi, l'mbn™ può essere molto utile per correggere le abitudini miofunzionali viziate durante il sonno, grazie alla migliore capacità di adattamento. MYOBRACE® No Core™ è semplicemente un MYOBRACE® senza il dispositivo interno DynamiCore™. Questo consente di utilizzare in alcuni casi un apparecchio più flessibile. Sebbene MBN™ perda alcune caratteristiche per un efficace sviluppo dell'arcata, acquisisce una grande flessibilità per adattarsi a un numero maggiore di situazioni orali e aumenta la cooperazione del paziente. Il riaddestramento della muscolatura orale favorisce il corretto sviluppo e l'allineamento dell'arcata dentale; ciò rende MBN™ molto più efficiente dei comuni posizionatori. Con MYOBRACE® sono state eliminate alcune misure non necessarie, rendendo il sistema estremamente competitivo per il rapporto qualità-prezzo. MBN™ è disponibile in 7 misure diverse.

LINGUA™ TRASPARENTE (ETÀ 12-15 ANNI)

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3172

Lingua allenata giorno e notte. Apparecchi fissi più efficaci e risultati più stabili. Da circa vent'anni, Myofunctional Research Co. dimostra l'importanza della corretta funzione linguale. Tutti gli apparecchi rispecchiano la teoria per cui è importante allenare attivamente la lingua in presenza di malocclusioni. Nel sistema TRAINER, la riabilitazione della funzione linguale è l'obiettivo principale. Ciò consente di realizzare trattamenti ortodontici senza estrazioni e offrire ai pazienti risultati migliori e più stabili, sia a livello facciale che dentale. Nel mondo, molti ortodontisti e odontoiatri hanno già sposato quest'idea. La comunità ortodontica osserva una forte tendenza a riconoscere l'importanza della funzione linguale nel raggiungimento e mantenimento della forma naturale dell'arcata dentale.

INTERCEPTIVE CLASE III

Marca: Myofunctional Research

Caratteristiche: Una precoce ed efficace correzione consente il controllo della crescita mandibolare.

1. Presenta le caratteristiche dell'apparecchio di Frankel per facilitare lo sviluppo del mascellare, con relazione antero-posteriore di classe I/II degli incisivi.
2. Gli scudi laterali alti ed estesi scoraggiano il prognatismo.
3. L'elevatore linguale include, oltre alla linguetta del Trainer preortodontico (T4K) un complemento che favorisce l'elevazione della lingua.

L'i-3 è stato ottimizzato per l'uso durante la dentizione mista precoce per il trattamento dei fattori influenti sulle malocclusioni di classe III.

Rif. L9186	Piccolo Giallo
Rif. L3173	Medio Giallo
Rif. L9187	Grande Giallo

Apparecchio INTERCEPTIVE CLASSE III (i-3) di MRC. Quando si parla di malocclusione di classe II, bisogna pensare immediatamente al trattamento intercettivo. Che fare in presenza di un paziente di 5 anni con un ritardo di sviluppo del terzo medio del viso, con lingua abbassata e morso incrociato anteriore? Accettarlo? Ora MRC può dare una risposta. Sviluppato in base al sistema di successo TRAINER e con la tecnologia brevettata MRC, l'i-3 presenta elementi cruciali per un'efficace correzione di una classe III.

TMD ™

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3176

TMD ™ è un bite semiflessibile, rigido, personalizzabile, da usare durante il giorno. TMD è stato sviluppato usando la tecnologia a doppio strato di MRC. Dopo averlo riscaldato in acqua bollente per 2 minuti, si posiziona sull'arcata inferiore del paziente e può essere aggiustato in base alle esigenze individuali. Ha un profilo basso (inferiore), un'eccellente adattabilità ed è molto comodo, per essere usato durante le attività quotidiane, consentendo al paziente di parlare facilmente e in modo chiaro con l'apparecchio in bocca. È ideale da usare durante il giorno. Se ne consiglia l'uso abbinato al dispositivo TMJ notturno. Ottimo per la riduzione dei click mandibolari e del dolore acuto alle ATM. Si può utilizzare anche in mancanza di alcuni molari. Sollievo e trattamento intra-capsulare dei sintomi di disfunzione temporo-mandibolare.
Caratteristiche addizionali: uso immediato, viene adattato dal medico, corretta posizione mandibolare, il paziente può parlare mentre usa il TDM durante il giorno. Eccellente ritenzione. Indicazioni: disfunzione temporo-mandibolare, trattamento in cui sia necessario un bite rigido, ideale nel trattamento della dislocazione del disco e di click mandibolari.
Vantaggi: TMD significa trattamento mandibolare diurno. Il TMD prevede l'uso di un bite mentre il paziente svolge attività quotidiane, come parlare, lavorare, rispondere al telefono, studiare, ecc. È personalizzabile immediatamente, al momento della realizzazione, e ha una base interna rigida che ne permette l'utilizzo anche in assenza di alcuni molari. Dà risultati rapidi, soprattutto in presenza di limitazioni dell'apertura della bocca. Il TMD può essere utilizzato a qualsiasi ora del giorno, e durante la notte si consiglia l'uso del TMJ. Si tratta della terapia combinata ideale in caso di disturbi intra-capsulari ed extra-capsulari.

1. Personalizzabile secondo le esigenze individuali di ciascun paziente.
2. Ben saldo all'arcata inferiore.
3. Consente di parlare in maniera chiara, il che permette di usarlo durante il giorno.
4. Si può applicare in assenza di alcuni molari.
5. Materiale di costruzione semi-rigido. Strati interni ed esterni.
6. Adattamento, personalizzazione e posizionamento in 5 minuti.
7. Base dalla forma aerodinamica per la decompressione articolare.

TMJ-MBV™

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3175 TMJ-MBV Trasparente morbido Trasparente sup. e inf.

Il TMJ-MBV è una versione speciale del TMJ, che incorpora una base più spessa in area molare. La base consente di aprire il morso di circa 4,5 mm; presenta, inoltre, un foro frontale di aerazione. Questo consente la respirazione orale con il TMJ-MBV in bocca. Trattamento per i russatori Uno dei concetti per la prevenzione del russamento è l'apertura delle vie respiratorie. Questo principio si utilizza in numerosi dispositivi contro il russamento. Il problema con molti di questi dispositivi è che sono rigidi e sostengono la mandibola in una posizione spinta verso il basso e in avanti, costringendo i condili a una condizione di compressione contro l'eminenza. I pazienti si lamentano spesso per il dolore dopo aver usato molti apparecchi fissi per trattare il problema. Il TMJ-MBV è fatto dello stesso silicone flessibile e morbido usato per il TMJ. Questo permette un notevole movimento laterale e antero-posteriore della mandibola, che rende l'applicazione più comoda per il paziente. Il TMJ-MBV è anche il più adeguato da usare per i pazienti che hanno già un disturbo alle ATM. Uno degli svantaggi è che, se il paziente tiene la bocca molto aperta, l'apparecchio uscirà durante la notte. Per questo motivo è importante un'attenta selezione dei pazienti.

Diagnosi
- Il TMJ-MBV può essere uno strumento diagnostico ideale per capire se un apparecchio intraorale apporterà dei benefici al paziente che russa. Il TMJ-MBV si può utilizzare in una fase iniziale prima di apparecchi più complessi realizzati in laboratorio, e può essere molto utile per verificare il disegno e l'efficacia degli apparecchi da usare in seguito. Nella maggior parte dei casi in cui la ritenzione non rappresenta un problema, il TMJ-MBV è un dispositivo terapeutico ideale.

Adattamento
Adattando l'estremità distale, si può variare il morso (e ciò è possibile anche in caso di bocche piccole).

TMJ™

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3174 TMj-Trasparente morbido tras sup. e inf.

Diminuzione immediata dei sintomi: Immediato, conveniente, diminuzione immediata dei sintomi. Il TMJ™ è un apparecchio intraorale preformato progettato per il trattamento immediato ed efficace delle disfunzioni dell'ATM. Il design digitale permette che il pezzo di un'unica misura si adatti alla maggioranza degli adulti senza bisogno di stampaggio, personalizzazione o rettifiche.

BRUXOGARD TRASPARENTE™

Marca: Myofunctional Research

Rif. L3177 Bruxogard trasparente

IL DISPOSITIVO BRUXOGARD™
previene i danni provocati dal bruxismo notturno su denti e musculatura.
BRUXOGARD™ si adatta all'arcata dentale e si applica durante la notte. A base piatta, protegge i denti e tutto l'apparato stomatognatico dal bruxismo.

Prevenzione e cura. - Purtroppo il bruxismo è difficile da curare. I danni provocati da questa abitudine viziata possono però essere prevenuti efficacemente con l'uso di BRUXOGARD™ come barriera di protezione fra i denti, per ridurre la tensione muscolare e il consumo delle superfici dentali.

MYOCLEAN

Marca: Myofunctional Research
Caratteristiche: Pasticche per la pulizia di apparecchi e trainer.

Rif. L3178 1 Scatola da 12 confezioni. Ogni confezione contiene 12 pastiglie.
Rif. L3179 1 Scatola da 24 confezioni. Ogni confezione contiene 12 pastiglie.

ATTREZZATURA EF1 TRASPARENTE ORTHO PLUS ETÀ AGE FRAME

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola. La guida linguale riposiziona la lingua sul palato. Lip bumper (di dimensioni ridotte) con effetto di streching muscolare in caso di ipertonicità labiale o di stimolazione muscolare in caso di ipotonicità. Doppio splint = nessuna interferenza labiale o linguale.

Indicazioni:
- Classe II con morso profondo.
- Dentizione permanente.
- Correzioni di abitudini viziate.
- Trattamenti precoci.
- Sblocco della mandibola.
- Pre-allineamento dentale.
- Rieducazione linguale. - rampa linguale influisce progressivamente sulle classi II, anche in casi importanti (fino a 12 - 15 mm).

Rif. L31780	Attrezzatura EF1 Giallo
Rif. L31781	Attrezzatura EF1 Blu
Rif. L31782	Attrezzatura EF1 Rosso
Rif. L31783	Attrezzatura EF1 Verde
Rif. L31784	Attrezzatura EF1 Trasparente

Vantaggi:EF1 è un apparecchio funzionale adatto per le fasi intercettive e i trattamenti precoci. EF1 è efficace nella rieducazione linguale, labiale e nasale, nel preallineamento dentale e nello sblocco mandibolare. Inoltre, è ideale nei trattamenti di II classe con morso profondo.

ATTREZZATURA EF2 TRASPARENTE ORTHO PLUS ETÀ 8 A 11 ANNI

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola. La guida linguale riposiziona la lingua sul palato. Lip bumper (leggermente più alto rispetto a EF3) che stira il labio-mentale e trattiene a distanza la muscolatura. Doppio splint = nessuna interferenza labiale o linguale.

Indicazioni:
- Classe II con morso profondo.
- Dentizione decidua o mista.
- Correzioni di abitudini viziate.
- Trattamenti precoci.
- Sblocco della mandibola.
- Pre-allineamento dentale.
- Rieducazione linguale.
- La rampa linguale influisce progressivamente sulle classi II, anche in casi importanti (fino a 12 - 15 mm).

Rif. L31785	Aparato EF2 Giallo Ortho Plus
Rif. L31786	Aparato EF2 Blu Ortho Plus
Rif. L31787	Aparato EF2 Rosso Ortho Plus
Rif. L31788	Aparato EF2 Verde Ortho Plus
Rif. L31789	Aparato EF2 Trasparente Ortho Plus

Vantaggi:EF2 è un apparecchio funzionale morbido adatto a trattamenti intercettivi in dentatura mista. EF2 agisce sulla rideucazione linguale, labiale e nasale, il pre-allineamento dentale e l'avanzamento della mandibola. EF2 è ideale per la correzione delle II Classi deep bite.

ATTREZZATURA EF3 TRASPARENTE ORTHO PLUS ETÀ 4 A 8 ANNI

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola. La guida linguale riposiziona la lingua sul palato. Lip bumper di dimensioni ridotte. Doppio splint = nessuna interferenza labiale o linguale.

Indicazioni:
- Classe II con morso profondo.
- Dentizione permanente.
- Correzioni di abitudini viziate.
- Trattamenti precoci.
- Sblocco della mandibola.
- Pre-allineamento dentale.
- Rieducazione linguale.
- Rampa linguale influisce progressivamente sulle classi II, anche in casi importanti (fino a 12 - 15 mm).

Rif. L31790	EF3 Giallo
Rif. L31791	EF3 Blu
Rif. L31792	EF3 Rosso
Rif. L31793	EF3 Verde
Rif. L31794	EF3 Trasparente

Vantaggi: EF3 è un dispositivo specifico per le fasi intercettive e i trattamenti precoci. EF3 è efficace nella rieducazione linguale, labiale e nasale, nel pre-allineamento dentale e nello sblocco mandibolare. EF3 è ideale per la correzione delle II Classi deep bite.

ATTREZZATURA EF START TRASPARENTE ORTHO PLUS ETÀ 4 A 8 ANNI

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola. Leggera forma dei denti da 3 a 3 superiore e inferiore La guida / rampa linguale riposiziona la lingua sul palato II Lip bumper rilascia il labio-mentoniero ed allontana le forze muscolari (labbra) Doppio splint = nessuna interferenza labiale o linguale.

Indicazioni:
- Correzione di classi II.
- Correzione delle linee mediana e di classi III (utilizzare dopo 6 mesi di i-3).
- Fase di dentizione decidua e/o mista.
- Correzioni di abitudini viziate.
- Trattamenti precoci.
- Sblocco della mandibola.
- Pre-allineamento dentale.
- Rieducazione linguale. - rampa linguale influisce progressivamente sulle classi II, anche in casi importanti (fino a 12 - 15 mm).

Rif. L31795

Vantaggi: EF Start è particolarmente indicato al trattamento pre-ortodontico in dentatura decidua o mista nell'età 4-8 anni. Agisce sulla crescita facciale e dentale, soprattutto correggendo le abitudini viziate quali deglutizione, respirazione, postura mandibolare, suzione del pollice e tutte le altre disfunzioni, prima di iniziare un trattamento ortodontico fisso.

ATTREZZATURE : EF TRAINER TRASPARENTE ORTHO PLUS ETA : 8 A 11 ANNI

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola.
Segni leggeri da canino a canino .
La guida / rampa linguale riposiziona la lingua sul palato.
Il Lip bumper (di dimensioni ridotte) rilascia il labio-mentoniero e allontana le forze muscolari (labbra)
Doppio splint= nessuna interferenza labiale o linguale.

Rif. L4017

Caratteristiche/Vantaggi

EF Trainer è un dispositivo ideale per i trattamenti pre-ortodontici da 8 a 11 anni in dentizione mista e/o infantile. I suoi attributi unici permettono corregge prima di trattamenti ortodontici, oltre alla linea mediale. EF Trainer corregge disfunzionalità di respirazione, e di deglutizione, la suzione del pollice.

Indicazioni:

- Correzioni di classe II
- Correzione della linea mediana e di classe III (utilizzare dopo 6 mesi di i-3)
- Vantaggi delle correzioni Classe III: Agevola lo scorrimento della mandibola. La rampa linguale guida la lingua verso il palato generando un'espansione / rimodellando il mascellare. Mentre la mandibola si mantiene in posizione corretta, il mascellare si espande.
- Correzione della linea mediana.
- Estensione posteriore: per il controllo dell'eruzione dei primi e secondi molari durante il trattamento ortodontico fisso
- Fase di dentizione mista/permanente.
- Correzioni di abitudini viziate. - Trattamenti precoci. - Sblocco della mandibola. - Pre-allineamento dentale da primo molare a primo molare. - Guida dell'eruzione dei denti da premolare a premolare.
- Rieducazione linguale.
- La rampa linguale influisce progressivamente sulla classe II, anche in casi importanti (fino a 12 - 15 mm)
- Ottimo per i casi di estrazione di canini infantili visto che i marcatori da canino a canino mantengono lo spazio e la guida dei canini permanentemente nella sua posizione corretta. - Attua sulla forma dell'arcata e centra la mandibola nei casi dove la relazione mesiale è diversa alla posizione di intercanino massimo.

ATTREZZATURA EF GUIDA TRASPARENTE

Vantaggi: EF Braces è l'apparecchio ideale per il trattamento prima e durante l'ortodonzia fissa, grazie alla compatibilità con attacchi e bande e adatto a tutte le età in dentizione mista/permanente. Si adatta anche a Quad Helix, archi palatali, ecc.

Rif.	
L31798	Attrezzatura ef guida trasparente grandezza 20 inf Ortho plus
L31799	Attrezzatura ef guida trasparente grandezza 25 INF Ortho plus

ATTREZZATURA EF BRACKETS ORTHO PLUS

Marca: Ortho Plus

Caratteristiche: Meccanismo intermolare, libera e sblocca la mandibola. Può essere utilizzato in combinazione con attacchi e bande. La guida linguale riposiziona la lingua sul palato.
Doppio splint = nessuna interferenza labiale o linguale.

Indicazioni:

- Per uso prima e/o durante la fase di ortodonzia fissa.
- Ideale per la prima fase di allineamento dentale.
- Fase della dentizione mista e permanente in bambini e adulti.
- Risagoma la forma dell'arcata.
- Compatibile con attacchi, bande, Quad Hélix e barre palatali.
- Protegge le mucose e la bocca durante i trattamenti di classi II.

Rif. L31797

PANTAGLIA ORAL PLANA

Schermo orale con filo per bambini di età tra i 3 e i 5 anni (anello rosso)

La suzione del dito o l'uso abituale del ciuccio possono alterare la posizione dei denti superiori, causando un morso aperto, un morso incrociato o un overbite significativo.

Schermo orale

- Può eliminare l'abitudine alla suzione.
- Può contribuire alla correzione della respirazione orale.
- Aiuta i bambini con problemi di deglutizione, abitudini viziate della lingua, morso o suzione delle labbra a fare esercizi funzionali.
- Può funzionare come metodo preventivo anche in assenza di malocclusione.

Lo schermo orale trasparente morbido può essere utilizzato a partire dai 3 anni.

SCHERMO ORALE PIATTO		anello Rosso PICCOLO	anello blu GRANDE
Bianco	rigida	**L0300**	**L0301**
Giallo	rigida	**L0302**	**L0303**
Rosso	rigida	**L0304**	**L0305**
Verde	rigida	**L0306**	**L0307**
Trasp.	morbida	**L0308**	**L0309**

Schermo orale piatto per dentizione mista (anello blu)

Lo schermo orale aiuta ad abbandonare l'abitudine di succhiare il dito, i tessuti molli o altri oggetti. Abbandonare le cattive abitudini è importantissimo, in questa fase, per evitare problemi di dentizione e difetti di pronuncia.

In genere, un morso aperto con sovraffollamento non si risolve autonomamente. In questi casi, lo schermo orale contribuisce a distogliere il bambino dalla suzione per poter iniziare un trattamento ortodontico. Lo schermo orale è indicato nelle disfunzioni come il mordere o succhiare le labbra.

X = distanza retta da estremo a estremo
Y = lunghezza della parte corva

Schermo orale	X	Y
PICCOLA (anello Rosso)	4 cm	6 cm
GRANDE (anello Blu)	4,5 cm	7,5 cm



SCHERMO ORALE MORSO RETRUSO

Schermo orale per bambini dai 3 ai 5 anni (anello rosso)

Succhiare il dito può provocare la protrusione dei denti anteriori superiori o la retrusione della mandibola (Cl. II). Anche nelle fasi precoci della dentizione mista, lo schermo orale trasparente morbido può giovare ai pazienti con morso profondo nel sollevamento del morso durante l'eruzione dei molari.





La linguetta dello schermo orale fa avanzare la mandibola. Gli altri obiettivi dello schermo orale sono:
- Curare la suzione abituale.
- Favorire l'occlusione.
- Ripristinare la corretta respirazione nasale.

Schermo orale per dentizione mista (anello blu)

L'obiettivo del trattamento è correggere le abitudini viziate e allenare la bocca a chiudersi liberamente prima di iniziare il trattamento ortodontico.



1 Questo schermo orale è adatto a qualsiasi tipo di mandibola retrusa o alla protrusione degli anteriori superiori.
2 Conseguenze dell'abitudine di suzione aggravata dal mordere le labbra.
3 La mandibola viene guidata dalla linguetta verso un'occlusione più neutrale. In questo modo le labbra si esercitano a chiudersi bene.

		anello Rosso PICCOLA	anello Blu GRANDE
Bianco	rigida	**L0310**	**L0311**
Giallo	rigida	**L0312**	**L0313**
Rosso	rigida	**L0314**	**L0315**
Verde	rigida	**L0316**	**L0317**
Trasp.	morbida	**L0318**	**L0319**

SCHERMO ORALE .-OS/GUI-FILO METALLICO PICCOLA

Schermo orale con filo per bambini di età tra i 3 e i 5 anni (anello rosso)

La suzione del dito o l'uso abituale del ciuccio possono essere causa di un morso aperto. L'interposizione della lingua si verifica anche quando il bambino deglutisce o parla. Tutto ciò impedisce al morso aperto di correggersi naturalmente. In questi casi lo schermo orale con filo contribuisce a chiudere il morso aperto. Distanza retta di 4 cm da estremo a estremo. Lunghezza della curva 6 cm.



X = distanza retta da estremo a estremo
Y = lunghezza della parte corva

SCHERMO ORALE	X	Y
PICCOLA (aro Rosso)	4 cm	6 cm
GRANDE (aro Blu)	4,5 cm	7,5 cm

Schermo orale con filo in dentizione mista (anello blu)

In dentizione mista questi casi possono essere aggravati dagli spazi vuoti tra i denti. Il trattamento è detto "intercettivo" poiché il successo del trattamento dipende dall'interruzione dell'abitudine consolidata. In questi casi si dovrebbe cercare di utilizzare lo schermo il più possibile durante il giorno. Distanza retta di 4,5 cm da estremo a estremo. Lunghezza della curva 7,5 cm.



		anello Rosso PICCOLA	anello Blu GRANDE
Trasparente	rIgido	**L0320**	**L0321**

SCHERMO ORALE PERLA/SFERA

Indicazioni specifiche:

- Disfunzioni linguali.
- Deglutizione atipica.
- Difetti di pronuncia.
- Problemi di salivazione dovuti alla postura aperta della bocca.
- Respirazione esclusivamente orale. Un morso aperto con interposizione della lingua si trasferisce ai denti permanenti.



La perla (una piccola sfera), posizionata su un filo, indirizza la lingua verso il palato. Istintivamente la lingua cerca di giocare con la sfera ruotandola e in questo modo si raggiunge l'obiettivo dello schermo orale.

Questo schermo orale è molto utilizzato anche tra i pazienti con sindrome di Down o paralisi celebrale per indirizzare la lingua e la muscolatura debilitata verso il palato.

Schermo orale con filo in bambini da 3 a 5 anni (anello rosso).
Schermo orale con filo in dentizione mista (anello blu).

Un morso aperto con interposizione della lingua si trasferisce ai denti permanenti.

		anello Rosso PICCOLA	anello Blu GRANDE
Trasparente	rigido	**L0322**	**L0323**

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri):
Come riusciamo?

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

AQUALIZER

AQUALIZER ULTRA HIGH
Marca: Dentrade
Caratteristiche: instruzioni

Rif. L3180

AQUALIZER ULTRA MEDIUM
Rif. L3181

Aqualizer è un dispositivo per il riequilibrio neuromuscolare dell'apparato stomatognatico. Si può utilizzare anche in casi di emergenza come dispositivo provvisorio. Aqualizer è costituito da due cuscinetti d'acqua comunicanti. Per l'uso, interporre i 2 cuscinetti tra le arcate dentali. Ristabilisce in modo automatico l'equilibrio funzionale e consente ai muscoli stessi di riposizionare automaticamente la mandibola in condizioni di miglior funzionamento naturale, essenziale per alleviare i sintomi da disfunzione dell'ATM. La rivoluzionaria azione del fluido di Aqualizer crea un perfetto e stabile equilibrio dell'occlusione all'inizio del trattamento della disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare.

BITE STRIP


Diodo elettro luminoso (LED)
Visualizzazzione electrochimica
Microprocessore ed elettronica
Due elettrodi pretattati con gel nella parte posteriore

BITE STRIP STARTER KIT
Marca: Up2dent
Caratteristiche: 3 dispositivi Bite Strip, 6 cuscinetti di alcohol,3 spatola di legno, 3 adesivo verde e istruzioni per l' uso.

Rif. L3182

BITE STRIP
Caratteristiche: 1 dispositivo Bite Strip, 2 cuscinetti di alcoohol,1 spatola di legno, 1 adesivo verde e istruzioni per l' uso.

Rif. L3183

Bite Strip è uno strumento monouso preciso ed economico per la diagnosi e misurazione del bruxismo. Il paziente deve posizionare Bite Strip sulla guancia, al di sopra del muscolo massetere, durante la notte. Si compone di 2 elettrodi EMG e un amplificatore che registrano e analizzano le onde elettromiografiche in tempo reale.

PROTETTORI ORTODONZIA RAINTREE ESSIX

RAINTREE

Marca: Raintree Essix

Caratteristiche: Pastiglie per pulizia retainer Brite - Per risparmiare tempo nel box visto che non si sprecherà tempo sui problemi di igiene. Adatto per la pulizia di Retainers Essix, Hawley, Trainers, Protettori, ecc.

Rif. L15985 Confezione da 36 tavolette
Si consegna una confezione ad ogni paziente, suifficiente per 1 mese.

PROTETTORI ORTODONZIA

PULITORE SONICO

Marca: Raintree Essix

Caratteristiche: Ablatore a ultrasuoni senza fili. Pulisce retainer Essix, Hawley in 15 minuti. Ultracompatto, misura 9cm x 10cm. Funziona con 2 pile AA (incluse). 6500 onde ultrasoniche al secondo.

Rif. L1599 1 unità

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

INTRODUZIONE PRODOTTO TERMOFORMATORE

Dontic.it offre una gamma di prodotti termoformatori per l'uso in studio, con le garanzie di qualità delle due Marche più conosciute in queste linee di prodotti, **Raintreen Essix** e **Scheu Dental.**

PRODOTTI TERMOFORMATORI: PIASTRE, APPARECCHI E STRUMENTI.

indice

Gamma **Raintree Essix** ..... 124 - 127

Gamma **Scheu Dental** ..... 128 - 129

ESSIX A+ PLASTIC

Rif.

L1771	.080IN VAC 5"
L1772	.040IN VAC 5"
L1773	.040IN 125mm. Rotondo
L1774	.080IN 125mm. Rotondo

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Materiale trasparente. Fornito con pellicola protettiva sui due lati. Compatibile con agenti acrilici e adesivi.
Usi aggiuntivi con dispositivi per apnea e splint. Non indicato per la correzione del bruxismo.

ESSIX ACE PLASTIC

Rif.

L1779	.040 125mm. Rotondo
L1780	.040 Quadrati

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Materiale trasparente. Fornito con pellicola protettiva sui due lati. Indicato anche per allineatori e ponti provvisori anteriori.

ESSIX C+ PLASTIC

Rif.

L1781	.040 125mm. Rotondo
L1782	.040 IN 125mm. Circolari

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: L'opzione giusta per i pazienti bruxisti. Non compatibile con agenti acrilici e adesivi. Utilizzabile per allineatori per bruxisti e piani occlusali.

ESSIX DUAL LAMINATE

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Realizzata con due superfici diverse: Superficie superiore dura, sopporta la pressione masticatoria, mentre la superficie inferiore, morbida, garantisce un comfort maggiore per il paziente. Consente l'uso di agenti adesivi. Può anche essere utilizzata per placche di svincolo, bite e anelli o forme in plastica da mordere.

Rif.

L1775	2mm. 125mm Rotondo
L1776	2mm. 5" Quadrati
L1578	3mm. 5" Quadrati
L1784	3mm.125mm. Rotondo

ESSIX TRAY RITE

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Si fissa alla superficie del dente. Non si stende come il materiale EVA ed evita che il materiale per sbiancamento coli in bocca.

Rif.

L1777	125mm Rotondo .020
L1778	5" Quadrato .020IN

FRESA PER TALLARE PROTETTORI BOCCALI

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Si utilizza per ottenere bordi lisci dopo aver rimosso l'eccesso di plastica. Mandrino da 2,35 mm. Superficie spessa

Rif. L1640

TRIM RITE RELEASE AGENT

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Si utilizza per ottenere bordi lisci dopo aver rimosso l'eccesso di plastica. Mandrino da 2,35 mm. Superficie spessa

Rif. L1660

BOTTIGLIA DOSIFICATRICE

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Consente di ottenere dosi esatte di acqua e polvere.

Rif. L1585

CONTENITORE PER ALGINATO

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Per conservare l'alginato.

Rif. L1586

TOGLI ALGINATO ESSIX

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Rimuove i residui di alginato e gesso da portaimpronte, spatole e altri strumenti dentali, in modo facile e rapido e senza sfregare. Sicuro per l'ambiente, Ph neutro, biodegradabile. Si sciacqua nel lavandino senza bisogno di pretrattamento.

Rif. L1587

FRESA BASICA ESSIX

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Fresa per ritallare plastica in modo facile ed efficace. Per uso con manipolo dritto. Velocità massima 10.000 rpm.

Rif. L1588

SPRAY REFRIGERANTE ESSIX

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Si utilizza per raffreddare la plastica dopo il termostampaggio. Per evitare malformazioni della plastica. Se non viene utilizzato, si possono sollevare i bordi linguali o palatali. Si può anche utilizzare per aumentare la flessibilità degli archi termici.

Rif. L1590

CAST REMOVING TOOL

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Si utilizza sotto il bordo distale per sollevare l'apparecchio dal modello e garantire l'integrità della plastica ed evitare di rompere lo stampo. Sterilizzazione con aria secca

Rif. L1591

CESOIE UNIVERSALI 8 POLLICI

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Ottimo per ritallare rapidamente l'eccesso di plastica e materiali più rigidi. Acciaio inossidabile. Punte dentellate. Manici per una maggiore maneggevolezza.

Rif. L1592

COLTELLINO LABORATORIO + FOGLI

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Perfetto per ritallare le estremità distali degli apparecchi Essix e per tallare finestrelle sugli allineatori (aligners) e per consentire il movimento dei denti. 1 coltellino e 25 fogli di repuesto.

Rif. L1593

FORBICI MAYO

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Forbici da 5 pollici e mezzo. Ideali per ritallare le linee labiali negli apparecchi Essix, lasciando il minor numero possibile di bordi irregolari. La curva delle forbici segue la curva dell'arcata. Sterilizzazione con calore secco o chimica.

Rif. L1594

ACCENTUATOR TOOL

Marca: Raintree essix
Caratteristiche:Si utilizza per guidare la plastica negli spazi interprossimali. Sterilizzazione con calore secco o chimica.

Rif. L1595

SPAZZOLE DI PULIZIA FORTE



Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Ideale per lucidare i bordi degli apparecchi Essix. Per uso con Dremel senza fili; Velocità massima 5.000 rpm. 3 unità.

Rif.	
L1649	Spazzole di pulizia forte
L1650	Spazzole di pulizia medio
L1651	Spazzole di pulizia fine

Caratteristiche: 4 unità di ogni grandezza.

Rif.	
L1652	Pennelli per lucidatura

SEGA PER TRIMMER

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: È possibile ricavare apparecchi Essix con questo strumento di alta qualità, a pezzo unico. Dimensioni della testina: 10 mm; spessore 0,5 mm. Velocità massima 10.000 rpm.

Rif. L1762

PULITORI DI BORDI KIT DI 3

Marca: Raintree essix
Caratteristiche: Per lucidare i bordi degli apparecchi. Per uso con Dremel senza fili o manipolo lento; velocità massima 10.000 giri al minuto. 3 unità.

Rif. L1596

BIOSTAR 230V.

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Termostampante di grande versatilità per tutti gli utilizzi nella tecnica di termostampaggio a pressione e in ortodonzia. Ora a pressione fino a 6 atmosfere. La temperatura di lavoro viene raggiunta in un solo secondo grazie alla nuova tecnologia a infrarossi. Con il nuovo pannello di controllo tutti i parametri di lavoro, come i tempi e le temperature di riscaldamento e raffreddamento, possono essere programmati e verificati. Ampio schermo. Il contenitore del granulato con design anatomico contiene 1 kg di materiale e semplifica l'immersione dei modelli; l'ampio cassone consente il dosaggio perfetto e la conservazione del granulato.

Rif. L5332

MINISTAR S

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Macchinario maneggevole per tutte le applicazioni sia in laboratorio sia in studio. La temperatura di lavoro viene raggiunta in un solo secondo grazie alla nuova tecnologia a infrarossi. È possibile programmare e visualizzare sull'ampio schermo gli intervalli di riscaldamento e raffreddamento. Segnali visivi e acustici aggiuntivi garantiscono un risultato perfetto e preciso. Il contenitore per granulato con design anatomico contiene 1 kg di materiale e consente il dosaggio perfetto e la conservazione.

Rif. L5333

BIOPLAST XTREME PRO KIT

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Nuovi fogli termoplastici per mascherine orali di protezione con rinforzo integrato nell'area dei denti anteriori. Per la prima volta due materiali di diverso grado di durezza nello stesso foglio termoplastico. La forma a V degli inserti più duri consente di individualmente la larghezza della protezione dei denti anteriori.

- **Xtreme:** 1 piastra Bioplast Xtreme 5 mm, 1 busta pulizia Cetron, + 1 confezione ritenzione + 1 bioplast separatore.
- **Xtreme Pro:** 1 piastra Bioplast Xtreme 4 mm. + 1 piastra Bioplast trasparente 2 mm. + 1 piastra Duran 0,75 mm. + 1 busta pulizia Cetron + 1 confezione ritenzione + 1 bioplast separatore.

Rif.	
L5321	Bioplast Xtreme Kit Rosso
L5322	Bioplast Xtreme Kit Blue
L5323	Bioplast Xtreme Kit Nero
L5324	Bioplast Xtreme Pro Kit Rosso
L5325	Bioplast Xtreme Pro Kit Blue
L5326	Spazzole di pulizia Nero

PROTETTORI ORTODONZIA DURAN

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Piastre dure elastiche, trasparenti, compatibili con i materiali autopolimerizzanti. Non richiede asciugatura preventiva.

Rif.	
L5314	0.5x125 mm Rotondo
L5315	0.625x125 mm Rotondo
L5316	0.75x125 mm Quadrato
L5317	0.75x125 mm Rotondo
L5318	1.0x125 mm Rotondo
L5319	1.5x125 mm Rotondo
L5320	2.0x125 mm Rotondo

PROTETTORI ORTODONZIA DURASOFT

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Piastre a due lati (duro e morbido), indistruttibile e resistente alle abrasioni. La faccia dura è compatibile con i materiali autopolimerizzanti.

PROTETTORI ORTODONZIA DURASOFT PD

Caratteristiche: Piastre a due lati (duro e morbido), indistruttibile e resistente alle abrasioni. La faccia dura è compatibile con i materiali autopolimerizzanti. Preasciugata e imballata singolarmente sottovuoto.

Rif.	
L5308	1.8x125 mm Rotondo. 10 piastre
L5309	2.5x125 mm Rotondo. 100 piastre
L5310	2.5x125 mm Rotondo. 10 piastre
L5311	1.8x125 mm Rotondo. 10 piastre

BIOPLAST - 10 PIASTRE

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Fogli morbidi, elastici, simili alla gomma. Non adatti a materiali autopolimerizzanti.

Rif.	
L5303	1.0x125 mm Rotondo
L5304	1.5x125 mm Rotondo
L5305	2.0x125 mm Rotondo
L5306	3.0x125 mm Rotondo
L5307	3.0x125mm rotondo multicolor set

IMPRELON "S"

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Piastre indistruttibili resistenti all'abrasione, compatibili con materiali autopolimerizzabili. 10 piastre.

Rif. L5300

COPYPLAST

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Piastre elastiche, resistenti, non compatibili con materiali autopolimerizzabili. 10 piastre.

Rif.	
L5301	0.5x125mm. rotondo
L5302	0.5x125mm.

ISOFOLAN-FOLIE

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Rotondo. Foglio con ottimo effetto isolante per gesso/acrilico nella tecnica di stampaggio.

Rif. L5312

BRUX CHECKER FOLIE

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Foglio colorato su un lato per l'analisi e la diagnosi delle disfunzioni dell'ATM. 10 piastre.

Rif. L5313

DIMO PRO



Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Disco per la rifinitura di tutte le superfici con maggiore durata. La sua composizione, che abbina il lattice con la struttura intrecciata non compressa, lo rende più versatile. Perfetto per sgrossare e lucidare fogli "sandwich", protettori orali, apparecchi ortodontici ed elastomeri. Il disco più largo e morbido non si sfilaccia né si surriscalda. Il disco più stretto con bordi sottili consente di raggiungere gli angoli più difficili. Mandrino incluso.

Rif.	
L5327	Dimo Pro Slim Ø24x4mm.
L5328	Dimo Pro Ø24x6mm.

DIMO

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Dischi abrasivi per la rifinitura e la lucidatura di elastomeri, fogli "sandwich", protettori orali e apparecchi ortodontici. Il disco liscio ed elastico rifinisce siliconi, poliuretani e altre resine morbide. Di lunga durata per le sue ottime caratteristiche, non si scalda né deforma facilmente. Mandrino incluso.

Rif.	
L5329	Dimo Grande Ø 24 (braun)
L5330	Dimo Medio Ø 24 (grün)
L5331	Dimo Fine Ø 24 (rotbraun)

VETTORE 620 VITE

Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Vite speciale per l'espansione del palato con bracci piegati anatomicamente per essere saldati con facilità a bande molari. Cassa metallica disegnata per adattarsi perfettamente al palato. L'accessorio integrato in poliammide evita che la vite torni indietro. Marcatura laser sulla scatola dell'indicatore di attivazione ed espansione, fabbricato come lotto di produzione di prodotti medici.

Rif. L5334

GANCI J 0.9 MM



Marca: Scheu Dental
Caratteristiche: Ganci preformati realizzati in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione, tramite un processo di stampaggio e taglio a freddo. Pezzo unico e senza saldature, con una superficie totalmente lucida. Perfetta elasticità e stabilità.

Rif. L5335

INTRODUZIONE STRUMENTI

Gamma

Troverà più di 150 strumenti Ortodontici in Dontic.
Una ampia gamma che aiuterà il lavoro quotidiano in tutti i Suoi trattamenti.

Marche

Marche: Una grande varietà di marche tra cui scegliere:

Marche Proclinic
Hu-Friedy
Leone
Komet
LM
Intensiv
Bontempi
Martín
Dentronix
Yamaura (YDM)
Lancer Orthodontics

Servizi di Consulenza

Siamo a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento,
informazione o assitenza possa necessitare.

info@dontic.com

STRUMENTARIO

indice

Pinze da taglio e lubrificanti 132-134
Pinze per piegare 135-140
Strumentario per bande 141-142
Strumentario per brackets 143-145
Strumentario per legature/misurazione 146-149
Porta pinze 150-152
Stripping e frese rimozione composito 152-155
Apribocca 156-157
Specchi per fotografie intraorali 159

TRONCHESINO DISTALE ATTACCO UNIVERSALE

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Perni e legature fino a .021" x .025" Trattiene l'arco tallato. Manico 10 cm.
Rif. L5050

TRONCHESINO DISTALE ATTACCO UNIVERSALE MANICO LUNGO

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Perni e legature fino a .021" x .025" Trattiene l'arco tallato. Manico 11,5 cm.
Rif. L5051

TRONCHESINO DISTALE RAS CON ATTACCO

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Consente di posizionale l'arco il più vicino possibile al tubo vestibolare, trattenendo la parte tallata.
Rif. L5077

PUNTE DI SILICONE PER TRONCHESINO DISTALE RAS

Rif. L5092 3 unità.

PINZE TAGLIO DISTALE LUNGO CON RITENZIONE

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Caratteristiche: Punta in carburo di tungsteno.
Rif. L3313

TRONCHESINO DISTALE CON RITENZIONE

Marca: Leone
Caratteristiche: Massima capacità di taglio: filo rettangolare .022"x.028" (0,56 x 0,71 mm); filo rotondo .020" (0,51 mm); filo intrecciato .016"(0,41 mm).
Rif. L5009

nota

Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

La parola Max. Indica il massimo spessore di filo che si può utilizzare con ogni pinza.

PINZA CORTE DISTAL

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Punta in carburo di tungsteno.
Rif. 6707

PINZE TAGLIO LEGATURA CON MOLLA

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Caratteristiche: Punte in carburo di tungsteno. Questa speciale tronchesi semplifica il lavoro dell'ortodontista, grazie alla molla incorporata sotto la giuntura centrale. La molla mantiene le punte sempre aperte con la tronchesi a riposo. Le punte si congiungono per il taglio solo alla leggera pressione dell'operatore.
Rif. L3312

TRONCHESINO LEGATURA

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Perni e legature fino a .015" (0,38 mm) Taglio preciso delle legature. Manico 10 cm.
Rif. L5052

TRONCHESI PER LEGATURE MINI

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Perni e legature fino a .012" (0.3 mm) Profilo ultrasottile per accedere alle zone difficili. Manico 10 cm.

Rif. L5053

TRONCHESI PER LEGATURE MICRO

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Perni e legature fino a .012" (0.3 mm) Profilo ultrasottile. Manico 10 cm.

Rif. L5055

TRONCHESI PER LEGATURE MICRO PUNTE ANGOLATE 15°



Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Le punte angolate consentono l'accesso ad aree difficili al taglio.

Rif. L5075

PINZE TAGLIO LEGATURA

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Caratteristiche: Punte in carburo di tungsteno.

Rif. L3314

PINZE TAGLIO LEGATURA

Marca: Bontempi
Caratteristiche:Punte de Carburo de Tungsteno. Por filo de legatura fino a 0,5 mm - (0,020").

Rif. 6718

TRONCHESI PER LEGATURE MICRO CON TESTINA RIDOTTA

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza progettata specificamente con testina piccola.

Rif. L5076

TRONCHESI PER LEGATURE

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Punte de Carburo de Tungsteno angolade.

Rif. 6719

IMS SPRAY LUBRIFICANTE PER PINZE - ILS

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per prevenire la corrosione. Va applicato dopo la pulizia. 236 ml.

Rif. L5135

IMS OLIO ANTIRUGGINE PER PINZE - IPS

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per pinze già corrose. Va applicato dopo la pulizia. 236 ml.

Rif. L5136

TRONCHESINO FILO METALLICO GROSSO

Marca: Proclinic

Rif. 8091

TRONCHESINO FILO METALLICO GROSSO-MANICO DI GOMMA

Marca: Proclinic

Rif. 8092

TRONCHESINO FILO METALLICO DURO RETTO

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Per filo fino a 0,4 mm - (0,012").

Rif. 6706

TRONCHESINO FILO METALLICO DURO RETTO

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Filo duro fino a .022" x .028". Manico 10 cm.

Rif. L5056

TRONCHESINO FILO METALLICO DURO ANGOLATO 15°



Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Filo duro fino a .022" x .028". Legature di precisione. Manico 10 cm.

Rif. L5057

TRONCHESINO FILO METALLICO GROSSO

Marca: Leone
Caratteristiche: Per filo duro fino a 1,5 mm (0,059").

Rif. L5011

PINZA ANGLE 678-304

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Max. 030" (0,76 mm). Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione. "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza.

Rif. L5041

PINZA BEGG PUNTE LUNGHE CON SCANALATURA

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza con scanalatura a punte lunghe. Max. 020". Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione. "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza.

Rif. L5042

PINZE BEGG CON TAGLIO CENTRALE

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)

Rif. L3302

PINZA ADAMS 678-320

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Max. 040" (1 mm.). Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione. "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Consente di ottenere angoli di precisione a 90° e modifiche su apparecchi ortodontici. Per fili fino a .040" (1 mm).

Rif. L5084

PINZA ANGLE CON TAGLIO CENTRALE 678-305

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza che consente di piegare e recidere il filo utilizzando un solo strumento. Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione.

Rif. L5089

PINZA ANGLE CON PUNTE LUNGHE 678-326

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Particolarmente utile per la realizzazione di anse e omega. Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione.

Rif. L5090

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

PINZE PER PLEGATURA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Pinza da angle 13 cm.

Rif. 8066

PINZA O'BRIEN 678-311

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza che consente di piegare e recidere il filo utilizzando un solo strumento. Con l'acquisto di pinze ortodontiche Hu-Friedy tramite Proclinic, il produttore offre una garanzia di un anno sul taglio e una garanzia illimitata in caso di difetto di fabbricazione.

Rif. L5093

nota

Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

La parola Max. Indica il massimo spessore di filo che si può utilizzare con ogni pinza.

PINZE ANGLE

Marca: Bontempi
Caratteristiche: punta piatta e rotonda per formare anse. 12,5 cm.

Rif. 6708

PINZA ANGLE BECCUCCIO PASSEROTTO

Marca: Leone
Caratteristiche: Punta piatta e arrotondata. Indispensabile per realizzare piegature su fili rotondi fino a .032" (0,8 mm). Max. .032 (0,8 mm.)

Rif. L5002

PINZE ANGLE

Marca: Martin
Caratteristiche: Pinza da Angle. 12 cm.

Rif. 0790

PINZA ANGLE CON PUNTE INSERITE DI CARBURO DI TUNGSTENO

Marca: Dentronix
Caratteristiche: Max. rotondo .030" (0,76 mm). Rett. .021x.025. "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Ottimale controllo sul filo grazie alla superficie ondulata sulla punta quadrata. Una punta a cono e una quadrata.

Rif. L5110

PINZA ANGLE PER FILO METALLICO GROSSO (DE134L)

Marca: Dentronix
Caratteristiche: Max. rotondo .056" (1,4 mm). "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Pinza con punte incorporate di carburo di tungsteno. Ideale per la creazione di apparecchi funzionali. Ottimale controllo sul filo grazie alla superficie ondulata sulla punta quadrata. Una punta a cono e una quadrata.

Rif. L5111

PINZA ADAMS ARA FILO METALLICO GROSSO (DE135L)

Marca: Dentronix
Caratteristiche: Max. rotondo .056" (1,4 mm). "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Pinza con punte incorporate di carburo di tungsteno. Ideale per la personalizzazione di ganci Adams, per ganci di altro tipo e per piegare fili di ogni genere. Due punte quadrate.

Rif. L5112

PINZA TORQUE DE261B E DE261A

Marca: Dentronix
Caratteristiche: Max rett. 022"x025". Maschio "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Consentono di imprimere torsione a qualsiasi filo rettangolare.

Rif. L5113 Maschio
Rif. L5114 Femmina

PINZE DELLA ROSA

Marca: Dentronix
Caratteristiche: Max. rotondo .056" (1,4 mm). Rett. .0215"x0215. Con scanalatura. "Max" indica lo spessore massimo del filo su cui agire con ciascuna pinza. Pinze per contornare i fili. Nella versione scanalata, le scanalature misurano .026", .018" e .022". La versione senza scanalature permette di contornare il filo su qualsiasi punto della pinza. Particolarmente utili nella realizzazione di retainer linguali, Hawley o semplicemente per espandere o contrarre il filo.

Rif. L5115 Con scanalature
Rif. L5116 Senza scanalature

nota

Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

La parola Max. Indica il massimo spessore di filo che si può utilizzare con ogni pinza.

PINZA OTTICAL PER ANSE 678-323

Max.
.022"x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Consente di adattare facilmente le anse in bocca e con il massimo comfort per il paziente. Per la realizzazione e l'adattamento di qualsiasi tipo di ansa. Max. .022x .025

Rif. L5086

PINZA TWEED PIEGARE FILO METALLICO RETTANGOLARE 678-308



Max.
.022"x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per realizzare piegature su filo rettangolare. Larghezza punte .070 (1,78 mm). Manico 10 cm Max. .022x .025

Rif. L5069

PINZA DI TWEED PER PIEGARE (PUNTE 1,27MM/.050) 678-307



Max.
.022"x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Progettata per realizzare ogni tipo di piegatura su archi. Max. .022x.025

Rif. L5082

PINZA TWEED PIEGATURA (PUNTE 0,64MM/.025) 678-307S



Max.
.022"x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Progettata per realizzare ogni tipo di piegatura su archi. Max. .022x .025

Rif. L5083

PINZA JARABAK 678-301

Max.
.020"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza di Jarabak. Max. .020.

Rif. L5040

PINZA DELLA ROSA

Max.
.030"(0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per piegare fili di ogni dimensione. Manico 10 cm. Max. .030(0,76 mm.)

Rif. L5058

PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI BECCUCCI CORTI



Marca: Leone
Caratteristiche: Per filo a sezione quadrata o rettangolare. Con angoli di lavoro bisellati per eliminare i rischi di danneggiamento del filo.

Rif. L5004

PINZE PER PIEGARE FILO

Max.
.028"
.022 x .028"

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Per filo a sezione quadrata o rettangolare. 13 cm.

Rif. 6698

PINZE PER PIEGARE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Pinza a tre punte.

Rif. 8098

PINZA DI TRE PUNTE PER ARCO FACCIALE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Pinza speciale per omega in archi facciali non preformati. Permette di adattare ogni arco in base alle esigenze individuali.

Rif. 8099

PINZA 3 PUNTE / 3 PICOS

Max.
.030"(0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Capacità superiore di presa del filo durante la realizzazione di piegature. Manico 10 cm.

Rif. L5066

PINZA 3 PUNTE PER NI-TI

Max.
.030" (0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Progettata per realizzare piegature su archi Ni-Ti.

Rif. L5085

PINZA PER PLEGARE FILO

Max.
.036" (0,90 mm.)

Marca: Leone
Caratteristiche: Per filo fino a .036" (0,91 mm)

Rif. L5005

PINZA PER PLEGARE FILO



Max.
.036" (0,90 mm.)

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Pinza Aderer DP-2512,5 cm.

Rif. 6710

PINZA PER PLEGARE FILO

Marca: Martin
Caratteristiche: Pinza Aderer 1234A 12 cm.

Rif. 0788

PINZA HOW CURVO

Max.
.030" (0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Punte angolate a 40° per un migliore accesso. Manico 10 cm. Max. .030 (0,76 mm.)

Rif. L5062

PINZA HOW RETTO

Max.
.030" (0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Punte zigrinate per una presa migliore. Manico 10 cm.

Rif. L5061

PINZA HOW CURVO

Marca: Leone
Caratteristiche: Punte arrotondate, zigrinate e angolate a 45°. Le punte di presa misurano 1/8" (3,2 mm.).

Rif. L5008

PINZA WEINGART

Marca: Leone
Caratteristiche: Punte arrotondate, zigrinate e diritte. Le punte di presa misurano 1/8" (3,2 mm.).

Rif. L5007

PINZE HOW

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Pinza How DP-05 Recto 14,5 cm.

Rif. 6699

PINZE HOW

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Punte piatte ed allungate14 cm.

Rif. 6709

nota

Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

La parola Max. Indica il massimo spessore di filo che si può utilizzare con ogni pinza.

PINZA FORMARE ARCHI LINGUALI 678-309

Max.
.036" (0,9 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per piegare fili per archi linguali fino a. 036" (0,91 mm). Manico 10 cm.

Rif. L5070

PINZA WEINGART PUNTA SOTTILE 678-202

Max.
.030" (0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Punte più sottili per un accesso più agevole. Manico 10 cm. Max. .030 (0,76 mm.)

Rif. L5060

PINZA WEINGART

Marca: Leone
Caratteristiche: Design classico. Con punte arrotondate per garantire la massima sicurezza in bocca. Utili per rimuovere gli attacchi in ceramica.

Rif. L5006

PINZA DI WEINGART 678-201

Max.
.030" (0,76 mm.)

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Design angolato per operare agevolmente in bocca. Manico 10 cm. Max. .030 (0,76 mm.)

Rif. L5059

PINZA PER CHIUSURA ARCO / PIEGATURE DISTALI

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: Pinza per chiudere o realizzare piegature su archi Ni-Ti fino a 022x028 distalmente al tubo molare. Design ideale per il massimo confort del paziente e per un uso clinico semplificato. Può essere usata direttamente in bocca e in qualsiasi quadrante.

Rif. L24087

PIEGATORE DISTALE DI ARCHI DOPPIO ESTREMO



Marca: Proclinic

Rif. L0942

Acciaio inossidabile. Nuovo design per uno degli strumenti più utili in ortodonzia. Ora disponibile con due estremità. A un estremo si trova un foro da .018 e dall'altro uno da .030. Questa novità consente di piegare gli archi sottili e più spessi con maggiore precisione. Accede alle estremità distali degli archi per piegarli (cinching) o raddrizzarli (uncinching). Data la lunghezza, può arrivare fino ai terzi molari.

PINZA STEPS INTRAORALI

Marca: Dentronix
Caratteristiche: 0,5 mm

Rif. L5108

DSE270-1 INTRAORAL STEP DETAILING PLIER 1MM

Marca: Dentronix

Rif. L5109

PINZA NANCE 678-319

Max.
.022"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza NANCE. Max. .022

Rif. L5043

PINZA V-STOP 678-321

Max.
.022" x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per realizzare stop su archi in acciaio e Ni-Ti.

Rif. L5044

PINZA MODELLARE OMEGA 678-303

Max.
.022" x .025"

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Per realizzare omega di precisione da .045", .060" e .075" (1,14 mm, 1,52 mm e 1,91 mm) Manico 10 cm. Max. .022 x .025

Rif. L5067
Rif. L5068 1 punta ricambio 678-002

STRUMENTO PER PLEGARE FILI

Max.
020"

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Punta di carburo di tungsteno.

Rif. 6714

PINZA DI TWEED

Max.
.022"x .028"

Marca: Leone
Caratteristiche: Ideate per creare anse su fili rotondi e rettangolari fino a un massimo di 022x028 (0,56 x 0,71 mm). La punta cilindrica ha tre sezioni: .045" (1,14 mm), .060" (1,52 mm), .075" (1,90 mm).

Rif. L5003

STRUMENTO PER PLEGARE FILI

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Per qualsiasi tipo di filo

Rif. 6729

PINZA PER MODELLARE-CHIUDERE GANCI CHIRURGICI

ganci aprire

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Specificamente progettati per modellare o chiudere ganci chirurgici, stop, perni, ecc.

Rif. L0883

STRUMENTO TERMICO PER ARCHI NITI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: ACCIAIO INOSSIDABILE. Riempire il serbatoio dello strumento con acqua e lasciarlo nel congelatore. Una volta congelata l'acqua, lo strumento è pronto per l'uso. Il design compatto e leggero consente l'attivazione precisa in punti concreti su archi Ni-Ti termici.

Rif. L0865 I Strumento térmico.

ADATTATORE DI BANDE MERSHON

Marca: Proclinic

Rif. 8086

ADATTATORE DI BANDE MERSHON

Marca: Bontempi

Rif. 6701

ADATTATORE PER BANDE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Autoclavabile punta metallica.

Rif. L0337

ADATTATORE PER BANDE

Marca: Leone

Rif. L5014

PINZA PER RIMUOVERE BANDE 678-207



Marca: Leone
Caratteristiche: L'appoggio occlusale con plastica e la punta permettono, con una leggera pressione, di togliere la banda con molta pressione.

Rif. L5013 Pinze
Rif. L7432 Punta di ricambio PI453-00

Nota: Il supporto occlusale con plastica e la punta permettono, con una leggera pressione, di togliere la BANDE con molta pressione.

PINZE PER SCOLLARE

Marca: Hu-Friedy

Rif. L5063 Pinze
Rif. L5064 6 punte di ricambio

Nota: Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

SPINGIBANDE/MARTELLETTO DI BANDE CON COLPI CONTROLLATI PUNTA CURVA

Marca: Leone
Caratteristiche: Spingibande / martello per bande con meccanismo per facilitare colpi controllati e regolabili tra 80 g e 1000 g. Facilitano il posizionamento e l'adattamento delle bande.

Rif. L1250 Punta Curva
Rif. L5117 Punta Curva di ricambio
Rif. L5118 Punta Recta
Rif. L5119 Punta Recta di ricambio

ADATTATORE DI BANDE/CURETTE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Questo elemento a due estremità semplifica le operazioni di eliminazione del cemento in eccesso e l'adattamento della banda. I quattro lati esterni e la parte superiore dell'estremità dell'adattatore hanno una punta rugosa. Utilizzare la curette per verificare la presenza di spazio fra la banda e il dente o per eliminare gli eccessi di cemento.

Rif. L6025

PINZA PER POSIZIONAMENTO BRACKETS POSTERIORI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Pinze per posizionare attacchi. Acciaio inossidabile. Consente di posizionare facilmente attacchi e altri accessori nei settori posteriori.

Rif. L0945

PINZE PER POSIZIONAMENTO BRACKETS ANTERIORI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Compatibile con qualsiasi tipo di attacco, semplice o doppio. Supporto automatico dell'attacco, che viene rilasciato solo quando si stringe la pinza.

Rif. 8087

PINZE PER POSIZIONAMENTO ANTERIORI DP-52



Marca: Bontempi
Caratteristiche: Pinze posizionamento brackets.
Rif. 6705

PINZE PER POSIZIONAMENTO BRACKETS ASA

Marca: ASA
Rif. 96876

PINZA POSIZIONAMENTO BRACKETS

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Caratteristiche: Pinza per posizionare attacchi con regolo e curette.
Rif. L3303

PINZE POSIZIONATORE DI TUBI NO INCROCIATA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Inserire le punte sottili nel foro del tubo e rilasciare la pressione sulla pinza. È la pressione stessa della pinza a sostenere il tubo. Una volta posizionato il tubo, premere nuovamente sul tubo per estrarre le punte.
Rif. L6028

PINZE POSIZIONATORE DI TUBI INCROCIATA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Anche questo modello di pinza incrociata trattiene il tubo fino a cementazione completata. Introdurre una delle punte nel foro del tubo, mentre l'altra ne trattiene la superficie esterna. Una volta posizionato il tubo, stringere la pinza per estrarne la punta.
Rif. L6029

PINZA POSIZIONAMENTO BRACKETS CON RIGHELLO

Marca: Lancer Orthodontics
Caratteristiche: Acciaio inossidabile con punte fini e righello.
Rif. L11380

PINZA PER RIMUOVERE BRACKETS CURVO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Per rimuovere attacchi anteriori e posteriori. Punte angolate per un facile accesso agli attacchi posteriori.

Rif. 8097

PINZA PER RIMUOVERE BRACKETS ANGOLATO 678-220L

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Specificamente progettata per attacchi posteriori. Le punte di questa pinza raggiungono facilmente il punto di lavoro. Ideale per uso con attacchi metallici ed estetici.

Rif. L5046

STRUMENTO PER RIMUOVERE BRACKETS

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Posizionare il filo su qualsiasi aletta dell'attacco, posizionare lo strumento sopra l'attacco, stringere leggermente il manico fino a quando le due superfici di contatto non sono in equilibrio sul dente e stringere più forte fino a quando l'attacco non si solleva dal dente. Questo kit include un filo di ricambio, una chiave a brugola e lo strumento di rimozione.

Rif. L0297

PINZA PER RIMUOVERE BRACKETS 678-219

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Pinza per attacchi in acciaio, ceramica e plastica. Manico 10 cm.

Rif. L5065

PINZA PER RIMUOVERE BRACKETS DI CEMENTAZIONE DIRETTA



Marca: Leone
Caratteristiche: Assicurano il massimo confort del paziente. Le due punte affilate consentono l'ingresso sotto l'aletta dell'attacco, rilasciandolo con una leggera pressione.

Rif. L5012

PINZA PER RIMUOVERE BRACKETS DP-36T

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Rimovere brackets. Punta tungsteno ricoperta di teflon. 13,5 cm.

Rif. 6711

PINZA PER TOGLIERE ADESIVO 678-206

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Lametta per pinza HUFRIEDY L5078. Utilizzare la lametta reversibile per rimuovere il materiale adesivo residuo in seguito alla rimozione degli attacchi.

Rif. L5078 Pinze per scollare
Rif. L5079 Punta di plastica 678-014A
Rif. L5087 Lametta 678-001

POSIZIONATORE UNIVERSALE PER BRACKETS

Rif.	Colore	Misura
L5020	Verde	2-2,5 mm
L5021	Rosso	3-3,5 mm
L5022	Blu	4-4,5 mm
L5023	Violeta	5-5,5 mm
L5024	Assortimento	

Marca: Leone
Caratteristiche: Prodotti in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile. Sterilizzabili in autoclave. Possono essere utilizzati sia con slot da .018" che da .022".

ALTIMETRO UNIVERSALE PER BRACKETS



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Altimetro universale in acciaio inossidabile. Un unico strumento per misurare l'altezza su cui posizionare lo slot. Misuratore: 4 altezze: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm.

Rif. 8096

ALTIMETRO UNIVERSALE PER BRACKETS

Marca: Leone
Caratteristiche: Altimetro universale in acciaio inossidabile. Strumento per misurare l'altezza a cui posizionare lo slot. Misuratore: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm.

Rif. L5025

POSIZIONATORE BRACKETS CON MISURATORE - PLASTICA

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Perfetto per misurare l'altezza e allo stesso tempo posizionare attacchi. Altezze segnate in ciascuna delle quattro punte in mm. Sterilizzabile in autoclave e a secco fino a 180° C. Per attacchi .022" Per altezze: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm.

Rif. L0466

POSIZIONATORE BRACKETS CON MISURATORE ALLUMINIO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Barra di precisione inclusa da inserire nella scanalatura/slot dell'attacco a 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm o 5 mm di distanza dal bordo occlusale per il corretto posizionamento e la cementazione degli attacchi. Sterilizzabile fino a 250° C / 460° F.

Rif. L6026 1 posizionatore .018"
Rif. L6027 1 posizionatore .022"

MISURATORE ALTEZZA DI BRACKETS CON MATITA

Marca: Zand Gauges
Caratteristiche: 8 misuratori

Rif. L0882

Misurano l'altezza desiderata in millimetri dal bordo incisale e segnano il dente con grafite prima di collocare l'attacco. In questo modo si può allineare lo slot dell'attacco, in direzione mesio-distale e gengivo-incisale. Set da 8 misuratori, da 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm, per denti anteriori e posteriori. I misuratori posteriori sono angolati per un accesso più facile. Sterilizzabile a freddo. Misurano l'altezza desiderata in millimetri dal bordo incisale e segnano il dente con grafite prima di collocare l'attacco. In questo modo si può allineare lo slot dell'attacco, in direzione mesio-distale e gengivo-incisale. Set da 8 misuratori, da 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm e 5 mm, per denti anteriori e posteriori. I misuratori posteriori sono angolati per un accesso più facile. Sterilizzabile a freddo.

CALIBRO DENTALE / CALIBRO

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Calibro in acciaio inossidabile. Punte fini per misurazioni fino a 10 cm.

Rif. 8088

CALIBRO DENTALE/ CALIBRO DIGITALE

Caratteristiche: 1 calibro

Rif. 4233

Indispensabili per lavori di precisione in studio e in laboratorio.
Dispone di:
- Display digitale per una facile lettura delle misurazioni.
- Precisione di 1 centesimo di mm.
- Tasto automatico per l'azzeramento.
- Puntali fini per accedere con facilità negli spazi più stretti.
- Tasto per la scelta dell'unità di misura: millimetri o pollici.
- Certificato di calibratura.
- Kit.
- Due batterie (una già inserita e una di ricambio)

CALIBRO DENTALE / CALIBRO

Marca: Leone
Caratteristiche: Punte doppie. Specifico per misurazioni interne ed esterne.

Rif. L5026

CALIBRE DP-730

Marca: Bontempi

Rif. 6717

DINAMOMETRO

Marca: Leone
Caratteristiche: IStrumento di estrema precisione per la misurazione della resistenza di molle o elastici, sia in trazione sia in compressione, fino a un massimo di 0,4536kg. Ogni linea singola contrassegnata sullo strumento indica 28 g, la linea doppia 113 g.

Rif. L1254

GUIDA DIRITTA PER LEGATURE E ARCHI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: I guida. Una guida con due estremi.

Rif. 8094 Recta.

Rif. 8093 Curva.

GUIDA DIRITTA PER LEGATURE E ARCHI

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Utile per posizionare l'arco, facilita la legatura e l'applicazione della catenella elastica

Rif. 6703 Recta.

Rif. 6702 Curva.

APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

Rif. 8095

APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Applicatore per legature elastiche.
Facilita l'applicazione delle legature elastiche si brackets.

Rif. 6704

GUIDA E CURETTA STRUMENTO DOPPIO

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: I unità. Punte fini e chiuse per facilitare la collocazione delle legature.

Rif. L5091

nota Comprando una curetta di ortodonzia Hu-Friedy tramite Dontic, il fabbricante offre una garanzia illimitata se esiste qualsiasi difetto di fabbricazione.

ADATTATORE PER BANDE/CURETTE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: I adattatore. Questo elemento a due estremità semplifica le operazioni di eliminazione del cemento in eccesso e l'adattamento della banda. I quattro lati esterni e la parte superiore dell'estremità dell'adattatore hanno una punta rugosa. Utilizzare la curette per verificare la presenza di spazio fra la banda e il dente o per eliminare gli eccessi di cemento.

Rif. L6025

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 1 unità.
Rif. 8089

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE PO-76

Marca: Bontempi
Caratteristiche: Pinze Mathieu per legature metalliche. 14 cm.
Rif. 6715

PINZA MATHIEU PUNTA GANCIO

Marca: Proclinic
Rif. L6031

nota

Acquistando una pinza ortodontica Hu-Friedy tramite Proclinic, il fabbbricante offre una garanzia di un anno sul taglio ed una garanzia illimitata su qualsiasi difetto di fabbricazione.

PINZA MATHIEU PUNTE FINI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Punta fine.
Rif. L6030

PINZA MATHIEU PER LEGATURE METALLICHE 678-330



Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Punta fine.
Rif. L5045

PINZA PER LEGATURE ELASTICHE

Marca: Leone

Rif. L5001

PINZA PER LEGATURE ELASTICI DF-20

Marca: Bontempi

Rif. 6716

PINZE PER SEPARATORI ELASTICI

Marca: Proclinic

Rif. 8090

PINZA TWISTER PER LEGATURE METALLICHE

Marca: Leone

Rif. L5015

100% acciaio inossidabile. Inserire la intrecciatura della legatura corta e premere il bottone. Si rendono così più agevoli le operazioni di posizionamento della legatura e la sua definitiva assicurazione.

PINZA COON PER LEGATURE METALLICHE 678-211

Marca: Hu-Friedy

Caratteristiche: La pinza più usata per assicurare le legature metalliche.

Rif. L5080

nota Comprando una curetta di ortodonzia Hu-Friedy tramite Dontic, il fabbricante offre una garanzia illimitata se esiste qualsiasi difetto di fabbricazione.

PINZA PER LEGATURE STEINER 678-222

Marca: Hu-Friedy

Rif. L5081

nota Comprando una curetta di ortodonzia Hu-Friedy tramite Dontic, il fabbricante offre una garanzia illimitata se esiste qualsiasi difetto di fabbricazione.

PORTA PINZE METACRILATO

Altezza11,5 cm,
Larghezza 24 cm,
Profondità10 cm.

Marca: Leone

Caratteristiche: Perfetto per tronchesi, pinze e guide. Plexiglas.
Misure: Altezza 11,5 cm, Larghezza 24 cm, Profondità 10 cm

Rif. L2120

PORTA PINZE IN ALLUMINIO E PLASTICA

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 1 porta pinze. Appositamente studiato per pinze ortodontiche. Barre in alluminio con estremità in plastica. Contiene circa 20 strumenti (strumentazione non inclusa).

Rif. L6032

PORTA PINZE

Altezza 140 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 165 mm.

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 1 supporto. Porta pinze con tre barre su cui riporre le pinze. Misure: Altezza 140 mm Larghezza 200 mm Profondità 165 mm

Rif. L0224

PORTA PINZE

Altezza 98 mm,
Larghezza 235 mm
Profondità 165 mm

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: Porta pinze in metacrilato bianco con spazio per 7 pinze, tubi verticali per 7 guide o simili e vassoio.
Misure: Altezza 98 mm Larghezza 235 mm Profondità 165 mm.

Rif. L5030

PORTA PINZE

Altezza 102,5 mm
Diametro 100 mm.

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: Porta pinze in metacrilato trasparente.
Misure: altezza 102,5 mm, diametro 100 mm.

Rif. L5031

PORTA PINZE/CASSETTA PER STERILIZZAZIONE

Marca: Hu-Friedy

Caratteristiche: Offre spazio per 10 pinze, 1 pinza Mathieu e 3 strumenti tipo guida. Proposto con fascia colorata a scelta. Dimensioni da chiusa: 184 mm x 146 mm x 95 mm. Disponibile anche con fasce di altro colore (grigio / bianco / arancione / giallo / viola) su richiesta.

Rif. L5120 Rosso (IMORTHO 0)
Rif. L5121 Blu (IMORTHO 8)
Rif. L5122 Verde (IMORTHO 9)

CASSETTA PER STERILIZZAZIONE IMDINORTH-8

Marca: Hu-Friedy

Caratteristiche: 1 unità. Dispone di spazio per 6 pinze e strumenti tipo guida. Proposto con fascia colorata a scelta. Dimensioni da chiusa: 290 mm x 184 mm x 32 mm. Disponibile anche con fasce di altro colore (grigio, bianco, arancione, giallo e viola) su richiesta.

Rif. L5124 Blu

CASSETTA PER STERILIZZAZIONE

Marca: Hu-Friedy

Caratteristiche: Dispone di spazio per 6 pinze e strumenti tipo guida. Proposto con fascia colorata a scelta. Dimensioni da chiusa: 290 mm x 184 mm x 32 mm. Disponibile anche con fasce di altro colore (grigio, bianco, arancione, giallo e viola) su richiesta.

Rif. L5126 Rosso (IM5200-OR) Autoclavabile.
Rif. L5127 Blu (IM5208-OR) Autoclavabile.
Rif. L5128 Verde (IM5209-OR) Autoclavabile.

CASSETTA PER STERILIZZAZIONE

Marca: Hu-Friedy

Caratteristiche: 1 unità. Con due vassoi che si sovrappongono alla chiusura della cassetta. Dispone di spazio per 6 pinze, 1 pinza Mathieu e 3 strumenti guida o simili. Proposto con fascia colorata a scelta. Dimensioni da chiusa: 152 mm x 246 mm x 38 mm. Disponibile anche con fasce di altro colore (grigio / bianco / arancione / giallo / viola) su richiesta.

Rif. L5129 Rossa (IM9200-OR)
Rif. L5130 Blu (IM9208-OR)
Rif. L5131 Verde (IM9209-OR)

CASSETTA PER STERILIZZAZIONE

Marca: Hu-Friedy
Caratteristiche: Con due vassoi che si sovrappongono alla chiusura della cassetta. Dispone di spazio per 4 pinze, 1 pinza Mathieu e 2 strumenti guida o simili. Proposto con fascia colorata a scelta.
Dimensioni da chiusa: 114 mm x 203 mm x 38 mm.
Disponibile anche con fasce di altro colore (grigio / bianco / arancione / giallo / viola) su richiesta.

Rif. L5132 Rossa (IM9140-OR)
Rif. L5133 Blu (IM9148-OR)
Rif. L5134 Verde (IM9149-OR)

FRESE PER RIMOZIONE COMPOSITO

Ref. 5780
Ref. 5781

Frese per la rimozione di residui di adesivo sulle superfici linguali e palatali.

Rif. 5779	H22AGK.314	L mm 4,7		Per uso su turbina (FG)
Rif. 5778	H22AGK.204			Per uso (CA)
Rif. 5781	H22ALGK.314	L mm 8,3		Per uso su turbina (FG)
Rif. 5780	H22ALGK.204			Per uso (CA)
Rif. 5783	H379AGK.314	L mm 4,2		Per uso su turbina (FG)
Rif. 5782	H379AGK.204			Per uso (CA)

Marca: Komet
Caratteristiche: 5 unità

Per rimuovere i residui di adesivo, in seguito alla rimozione di bracket o bande. Strumenti diamantati o in carburo di tungsteno per la rimozione dei residui di adesivo al termine del trattamento ortodontico con bracket e bande, senza danneggiamento dello smalto. Grazie alla speciale grana, eliminano delicatamente i residui di adesivo senza intaccare lo smalto. La struttura a spirale è particolarmente indicata per la rimozione di materiali morbidi in modo rapido e preciso. Essendo sufficiente una leggera pressione, è possibile eliminare strati molto sottili con una produzione minima di calore. Dotate di puntali non taglienti per non danneggiare le gengive e di un bisello di sicurezza per evitare la formazione di scanalature.

KIT CELLO PER STRIPPING

Spessore 1 faccetta = 0,12 mm
Spessore 2 facette = 0,18 mm
Spessore liscia = 0,07 mm

KIT CELLO PER STRIPPING

Marca: LM

Caratteristiche: 1 unità.

Rif. 4278

STRISCE PER STRIPPING PER CELLO

Marca: LM

Caratteristiche: 50 unità.

Rif. 4279 Lato singolo 2mm.

Rif. 4280 Lato singolo 3mm.

Rif. 4281 Lato doppio 3mm.

Per lo stripping nelle zone posteriori e anteriori. Di forma allungata, è particolarmente indicato per raggiungere i denti posteriori. Per uso specifico in ortodonzia, per la lucidatura dei contatti e lo stripping prima di posizionare le bande, ecc. Altri usi: Profilassi - per l'ablazione del tartaro nella zona di contatto. - Il nastro serve per trasferire la pasta durante la rifinitura delle superfici interprossimali. Conservativa e protesi - rifinitura delle superfici interprossimali e di contatto. - rifinitura con uso di diga o tecnica a matrice Estetica e Protesi - rifinitura di faccette, otturazioni e cementazioni

KIT PER STRIPPING

KIT PER STRIPPING

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 1 impugnatura e 6 strisce abrasive lato doppio da 4 mm.

Rif. 7940

STRISCE PER STRIPPING LATO SINGOLO

Caratteristiche: 12 strisce. Spessore strisce lato singolo: 0,1 mm

Rif. 7941 4 mm.

Rif. 7942 6 mm.

Rif. 7943 8 mm.

STRISCE PER STRIPPING LATO DOPPIO

Caratteristiche: 12 unità. spessore 2 faccette : 0,2 mm

Rif. 7944 4 mm.

Rif. 7945 6 mm.

Rif. 7946 8 mm.

Azionamento manuale per garantire un controllo perfetto. Per uso con strisce a lato singolo o doppio. La guida incisale previene il taglio dei tessuti molli. Il kit include un'impugnatura e 6 strisce a lato doppio da 4 mm. Impugnatura e strisce sterilizzabili in autoclave, ad aria secca o a freddo. Lunghezza delle strisce: 12 cm

STRISCE ORTHO-STRIP

Ref. 060 Double face	without ring	■	□	■
Intensiv No.	OS 90	OS 40	OS 25	OS 15
µm	90	40	25	15
	separating	contouring	pre-polishing	pre-polishing

Strisce speciali per uso su manipolo EVA (EVA 61 LRG di Kavo). Per: _ Aprire spazi interdentali (ad esempio prima del posizionamento di bande ortodontiche) _ Rifinire e lucidare lo smalto. La superficie dello smalto riporta meno solchi e abrasioni rispetto all'uso delle frese al tungsteno o diamantate utilizzate al medesimo scopo. Per ottenere una superficie perfetta è sufficiente usare ogni misura delle strisce Ortho-Strip per 60 secondi.

KIT STRISCE ORTHO-STRIP

Marca: Intensiv

Caratteristiche: 4 strisce:90, 40, 25 e 15 micron (0,408 mm - 0,159 mm - 0,128 mm - 0,111 mm)

Rif. L0190

ORTHO-STRIP REPOSITION STRIPS

Caratteristiche: 1 striscia.

Rif. L0191 90 microns (0,408 mm.)
Rif. L0192 60 microns (0,272 mm.)
Rif. L0193 40 microns (0,159 mm.)
Rif. L0194 25 microns (0,128 mm.)
Rif. L0195 15 microns (0,077 mm.)

CONSIGLI

1. Posizionare la striscia selezionata su EVA 61 LRG KAVO da 0,8 mm di lunghezza, esercitando una leggera pressione: La velocità massima consigliata è di 10.000-20.000 giri al minuto su contrangolo blu.

2. Scegliere la posizione desiderata con la vite della testa che consente una rotazione di 360°.

3. Introdurre molto attentamente la striscia nello spazio da trattare, con un movimento orizzontale in direzione vestibolo-linguale e superficiale. Non forzare mai la striscia.

4. Bagnare con sufficiente acqua la striscia affinché la superficie diamantata non si ostruisca e si smussi. In questo modo è possibile mantenere l'abrasività del taglio.

5. La cura e la pulizia della striscia devono essere eseguite come per qualsiasi altro strumento diamantato.

TESTINE E CONTRANGOLI:

Si possono utilizzare le lime Ortho Strip con le seguenti testine e contrangoli

Kavo 61LRG Kavo 2061 CHC Stroke 0,8mm Max 20.000rpm	Kavo 61 LG Stroke 0,8mm max 10.000rpm	NSK Ti50L Stroke 1,4mm	Sirona T04L Stroke 0,4mm
Sirona T111 Profin Stroke 1,1mm	W+H Wa-67/0.4TL Profin Stroke 0,4mm Max 20.000rpm	W+H Wa-67/0.4TL Profin Stroke 1,1mm max 20.000rpm	

STRISCE ORTHO-STRIP

Oltre alle "Ortho Strip" a doppio lato, presentiamo le strisce "Ortho Strip" a lato singolo. (Per la gamma completa, vedere Strisce Ortho Strip in Strumentario ortodontico: Miscellanea).

STRISCE ORTHO-STRIP LATO SINGOLO KIT

Marca: Intensiv

Caratteristiche: 6 unità.

Rif. L0243

REPOSIZIONE EVA SYST ORTHO STRIP

Caratteristiche: 1unità.

Rif. L0244 OS40L 40 µm Sinistro
Rif. L0245 OS25L 25 µm Sinistro
Rif. L0246 OS15L 15 µm Sinistro
Rif. L0247 OS40R 40 µm Destro
Rif. L0248 OS25R 25 µm Destro
Rif. L0249 OS15R 15 µm Destro

KIT 7 LIMAS

Caratteristiche: Set da 7 strisce (doppio lato: 90, 60, 40, 25, 15; lato sinistro: 60. Lato destro: 60)

Rif. L5201

Il sistema per stripping meccanico è uno strumento fine e flessibile che semplifica la sagomatura dello smalto e puÚ essere usato con molti tipi di materiali dentali. Consente la riduzione della struttura dentale interprossimale correggendo i casi di spazio non sufficiente. Le strisce con un solo lato di lavoro sono perfette per i casi in cui si desidera ridurre la struttura dentale da una sola parte senza agire sull'elemento adiacente. Vantaggi: - Riduce l'insorgenza di disturbi e possibili traumi ai tessuti molli. - Di facile inserimento nella zona interprossimale - Strisce di acciaio inossidabile con superficie diamantata - Durevolezza e flessibilità - Tecnologia a raffreddamento origina pochissimo calore e non necessita acqua. - 5 spessori disponibili per una rifinitura di precisione. - Strisce a uno o due lati - Codice a colori per un più semplice riconoscimento dopo la sterilizzazione. - Strisce universali - Possono essere utilizzate con manipoli EVA Kavo e NSK.

SISTEMA PER STRIPPING INTERPROSSIMALE - ORTOFILE/KIT 5 STRISCE

Caratteristiche: Set da 5 strisce (doppio lato: 90, 60, 40, 25, 15).

Rif. L5202

Ricambi - Set da 3 strisce

DOPPIA FACCETTA		FACCETTA – SINISTRO		FACCETTA – DESTRO	
90	**L5204**	90	**L5209**	90	**L5214**
60	**L5205**	60	**L5210**	60	**L5215**
40	**L5206**	40	**L5211**	40	**L5216**
25	**L5207**	25	**L5212**	25	**L5217**
15	**L5208**	15	**L5213**	15	**L5218**

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

MISURATORI STRIPPING ANTERIORI

Marca: Lancer Orthodontics
Caratteristiche: 9 unità (1 unità per ciascuno spessore)
Rif. L11370

O'STRIPPERS

O'STRIPPERS KIT STRISCE

Caratteristiche: + 1 set di strisce contenente 1 pezzo per ciascun modello (da L5942 a L5945).

Rif. L5941

RICAMBI STRISCE

Rif. L5942 1 x 0,30 mm (1 lato)
Rif. L5943 1 x 0,15 mm (1 lato)
Rif. L5944 1 x 0,45 mm (2 lati)
Rif. L5945 1 x 0,30 mm (2 lati)

Komet ha sviluppato una soluzione affidabile per uno stripping oscillante sicuro ed efficiente. Il nuovo disco segmentato oscillante a 60° è molto gradito grazie alle sue dimensioni: con un raggio di 1,4 cm e un angolo di oscillazione di 30° puÚ essere utilizzato anche negli spazi più stretti. Il disco non necessita di protezione. Rispetto ai dischi rotanti a raggio pieno con diametri fino a 2,2 cm, che devono essere utilizzati inoltre con un salva-guance, il disco segmentato offre le migliori condizioni per lo stripping in zone difficilmente accessibili. Il design brevettato dei dischi segmentati oscillanti contribuisce a creare uno strumento innovativo, che con una visuale ottimale e una buona asportazione assicura risultati di trattamento ottimali.

APRIBOCCA CON DEPRESSORE LINGUALE



Marca: Proclinic
Caratteristiche: Autoclavabile
Rif. L0331 1 unità. Piccolo
Rif. L0332 1 unità. Medio

DIVARICATORE LABIALE PER FOTOGRAFIE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Autoclavabile
Rif. L0338 2 unità. Piccolo
Rif. L0339 2 unità. Medio

APRIBOCCA EXTRAORALE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: apribocca extraorale con lingletta interna per separare guance dai denti. Piccolo.
Rif. L0333 Monouso piccolo.10 apribocca
Rif. L0334 Autoclavabile. Piccolo. 1 apribocca

RETRATTORE GUANCIA PIGEON



Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Caratteristiche: I unità. Retrattore ergonomico, esterilizzabile.

Rif. L3315 Extra Piccolo
Rif. L3301 Piccolo
Rif. L3300 Medio

DIVARICATORE LABIALE PER FOTOGRAFIA OCCLUSALE EEZ

Marca: Ortho Technology
Caratteristiche: I unità. Divaricatore labiale per fotografia occlusale dal design innovativo. Il manico ricurvo consente di scostare le labbra. Sterilizzabile a 134° C.

Rif. L24088

RETRATTORE GUANCIA DOPPIO



Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)
Rif. L3308 I unità. Larghezza piccola
Rif. L3309 I unità. Larghezza grande

DIVARICATORE LABIALE PER FOTOGRAFIE 2 ESTREMI

Marca: Proclinic
Caratteristiche: 2 divaricatori labiali. Autoclavabile medio

Rif. L0340

APRIBOCCA SPANDEX

Caratteristiche: Plastica trasparente autoclavabile. 2 unitá.

Rif. 0819 Bambino.
Rif. 0801 Adulto.

APRIBOCCA BAMBINI CON FILO

Caratteristiche: 1 apribocca. Sterilizzabile in autoclave e a secco. Tensione regolabile.

Rif. L0876

APRIBOCCA CON DEPRESSORE LINGUALE

Marca: Proclinic
Caratteristiche: Monouso

Rif. L0329 10 apribocca. Piccolo
Rif. L0330 10 apribocca. Medio

SEPARATORI GUANCIA OPTRAGATE

OPTRAGATE KIT ASSORTITO

Marca: Ivoclar-Vivadent
Caratteristiche: 40 u. Regular + 40 u. Small
Rif. 6561 80 unità

OPTRAGATE KIT REGULAR

Rif. 6562 80 unità.

OPTRAGATE KIT SMALL

Rif. 6563 80 unità.

Linea di accessori disegnati per la collocazione di compositi. OptraGate: Strumento ausiliare flessibile di forma tridimensionale , che permette una completa visione e accesso al campo operatorio. OptraGate è facile da collocare e comodo per il paziente incluso in lunghe sessioni di trattamento. Optra Gate si può utilizzare in molti trattamenti: restaurazioni con composito, incisioni, impronte, igiene professionale, collocazione di brackets di ortodonzia, impronta del morso, ecc. Disponibile in due misure.

FONDO NERO/CONTRASTO PER FOTO

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)

Caratteristiche: Il fondo nero, o contrasto, è un elemento fondamentale per distinguere al meglio tutti i denti nella fotografia dentale.

Rif. L3307 Anteriore Piccolo
Rif. L3305 Anteriore Grande
Rif. L3306 Posteriore

SPECCHIO FOTOGRAFIA OCCLUSALE ANGOLATO ACCIAIO INOSSIDABILE



Rif. L6038 1 unità.

Ha due estremi per poterlo utilizzare in qualsiasi tipo di bocca di qualsiasi misura. Lo specchio è angolato a circa 15° per permettere al paziente o al professionista di sorreggerlo, lasciando allo stesso tempo la mano fuori dalla vista della camera. Lo specchio è lucidato ai due lati.

SPECCHIO FOTOGRAFIA SURTIDO ACCIAIO INOSSIDABILE



Rif. L6034 Occlusale
Rif. L6036 Linguale
Rif. L6035 Laterale
Rif. L6037 4 unità

Questi specchi fotografici offrono la massima durata.
Superfici di acciaio inossidabile completamente lucidato, non danno problemi di desquamazione o frattura.
Specchio ai due lati. Hanno bordi arrotondato e levigati per assicurare la massima comodità del paziente.
Compatibile con tecniche di sterilizzazione.

SPECCHIO FOTOGRAFIA SEPARATORE ASSORTITO





Rif. 7886 Oclusal Adulto
Rif. 7887 Oclusal Niño
Rif. 7888 Lingual
Rif. 7889 Lateral
Rif. L6033 4 unità.

La qualità più alta negli specchi fotografici, per un miglior trasferimento di immagine e colore. Fabbricato in 1/8" (3mm.)"Float Glass", un cristallo completamente adattato per la fotografia, per garantire una superficie senza distorsioni. Ricoperti da uno strato di cromo sui due lati per raggiungere la massima qualità nel riflesso. Sterilizzabile in autoclave fino a 220°C, aria secca e a freddo. Spessore 3mm.

DINAMOMETRO CON SFERA / DIAL

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)

Rif. L3310

ARTICOLATORE PER OCCLUSIONE

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)

Rif. L3304

CARTA ACETATO / VEGETALE



Caratteristiche: 1 blocco da 100 fogli.
203 x 254 mm Spessore carta 0,076 mm

Rif. L0937

Trattato per evitare che gli angoli si alzino. Il lato opaco permette l'utilizzo di matite o penne. Qualità eccellente per scrivere su teleradiografie e panoramiche. Block con carta protettrice tra ogni foglio per evitare estatica e per agevolarne l'uso.

DENTI TYPODONT

Marca: Yamaura Dental Corporation (YDM)

Caratteristiche: 28 unità.

Rif. L3311

COMPASSO / GONIOMETRO / NORMOGRAFO

Marca: Leone

Caratteristiche: 1 lastra con sagome. Con scala millimetrata incorporata su tre lati e diagramma di Ballard-Wylie. Utilizzabile anche con modelli Ricketts.

Rif. L2060

COFANETTI PER DENTI

Marca: Hager & Werken

Caratteristiche: 100 unità in colori assortiti.

Rif. L0227

CONTENITORE PER RETAINER

Rif. 4106

Rif. 6981



Rif. 6859

confezione economica

Caratteristiche: Scatole di Ortodonzia. Colori assortiti. 25 unità. confezione economica

Rif. 4106 Senza cordone e con forodi di ventilazione.

Rif. 41062 Contenitore grande per retainer senza cordone e senza fori di ventilazione

Rif. 6981 Con cordone e con fori di ventilazione

CONTENITORE PICCOLA PER RETAINER

Caratteristiche: Scatole di Ortodonzia. Colori assortiti. 25 unità

Rif. 6859 Senza cordone e con fori di ventilazione.

Rif. 68592 Senza cordone e senza fori di ventilazione.

CONTENITORE DI MODELLI

Istruzione di montaggio:



Caratteristiche: 10 contenitori.
Lunghezza 9,5 cm - Larghezza 11,5 cm - Altezza 7 cm

Rif. L1000

Per ordinare tutti i modelli facilmente in poco spazio con la cassa di modelli.
- Scatole piegate per un stoccaggio facile
- Per 3 modelli completi (maxillare e mandicolare) in ogni scatola
- Si può impilare per ordinare correttamente tutti i modelli. Per risparmiare spazio
- Formato cassetto per poter prendere i modelli desiderati senza rompere l'ordine degli altri modelli
- Misure: Lungo 26,8 cm /Largo 10cm/Alto 7,4 cm (la scatola montata)

CONTENITORE SOLIDO PER IL TRASPORTO DI MODELLI

Caratteristiche: Lunghezza 9,5 cm - Larghezza 11,5 cm - Altezza 7 cm

Rif. L0228

L'innovativo ed esclusivo design protegge i modelli durante il trasporto. Le membrane in microfibra del coperchio, chiudendo la scatola, avvolgono il modello mantenendolo immobile e praticamente "sospeso". Così sopporterà colpi e cadute senza rischi di fratture.

CONTENITORE BASSO PER MODELLI CON SCATOLA IN PLASTICA

Caratteristiche: Lunghezza 9,5 cm - Larghezza 11,5 cm - Altezza 7 cm

Rif. L0225 1 unità. Contenitore basso per modelli con scatola in plastica - basso

Caratteristiche: Lunghezza 9,5 cm - Larghezza 11,5 cm - Altezza 7 cm

Rif. L0226 1 unità. Contenitore alto per modelli con scatola in plastica - alto

In cartone spesso bianco ad alta resistenza. Include vaschetta interna in plastica a sei scomparti, e spazio per l'archiviazione della cartella clinica, della teleradiografia e del cefalogramma.

CONTENITORE TRASPARENTE PER TRASPORTARE MODELLI CON SCATOLA IN PLASTICA

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 10 contenitori. Lunghezza 9,5 cm - Larghezza 11,5 cm - Altezza 7 cm

Rif. L0223

PROTETTORE LABIALE EMBRACE

Rif. L0881 10 strisce.

Si colloca sui bracket per proteggere labbra e guance dai graffi dei bracket stessi. Utile soprattutto per musicisti e per coloro nei quali l'irritazione puÚ essere un problema. Il profilo basso garantisce un disturbo minimo.

CERA ORTODONTICA BIANCA

Marca: Hygenic

Caratteristiche: Confezione da 48 bastoncini di cera. Bastoncini cilindrici di lunghezza 15 cm. Colore bianco. 48 bastoncini.

Rif. L0212

Dontic.it - un sistema di ordinazione intuitivo e facile da utilizzare.

- Ricerca di ordini **molto rapida.**
- **Ricerche** possibili per nome del prodotto, **tipo** del prodotto, marca, **modello e più di 20 ulteriori** opzioni di ricerca.
- Un **risparmio di tempo** certo per i professionisti dell'ortodonzia.

Pagamento sicuro dontic.it è certificato da Verisign come sito di **pagamento sicuro**.

- Dontic.it appartiene a **Proclinic, S.A**:
- **5.680 clienti** soddisfatti, di prodotti di ortodonzia negli ultimi 12 mesi.
- **12.770 clienti** soddisfatti, di prodotti dentali negli ultimi 12 mesi.
- Un servizio eccellente per il cliente **dal 1983**.
- Fatturato annuo di oltre **60 milioni di Euro**.

Dontic.it offre una gamma molto ampia di prodotti e marchi di ortodonzia, in quanto fornitore unico per molti nostri clienti.

- **3.679 prodotti** ortodontici.
- **25 marchi diversi** di ortodonzia (3M Unitek, Leone, Forestadent, Lancer Orthodontics, Hu-Friedy, Reliance Orthodontics, Dentronix,Yamaura...).
- **Oltre il 99%** di prodotti richiesti dai nostri clienti, disponibili per la consegna al corriere **il giorno stesso.**

Prezzi eccezionalmente vantaggiosi in ortodonzia (marchi di produttori e marchi propri): **Come riusciamo?**

- Dontic.it appartiene a Proclinic S.A., **un'azienda solida** e importante e con una vasta esperienza nella vendita di prodotti ortodontici. Proclinic ottiene i **migliori prezzi** dai produttori, trasferendo tale **risparmio direttamente al cliente.**
- **Proclinic S.A.**, con un fatturato di oltre 60 milioni di Euro dispone di una piattaforma logistica altamente efficiente.
- **Dontic.it** controlla costantemente i suoi prodotti per poter offrire sempre i prezzi migliori.

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

CERA PER PAZIENTI SENZA

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 25 scatole piccole da 5 barre di cera.

Rif. L0430 Aroma Bianca

Rif. L0431 Aroma Bianca

Rif. L0432 Aroma Mela Verde

Rif. L0433 Aroma Menta Verde

Ideale per ridurre l'irritazione provocata dai bracket. Da consegnare al paziente, indicando il modo giusto per posizionare la cera sulle alette del bracket. Disponibile con o senza aroma.

SILICONE DI BRACKETS GISHY GOO

Marca: Ultradent

Caratteristiche: Cera protettiva per il paziente. Scatola. 10 siringhe da 5 ml ciascuna. 10 siringhe colore dente.

Rif. L9510

SILICONE PER PAZIENTE

Marca: Proclinic

Caratteristiche: 25 scatole piccole da 5 barrette di silicone.

Rif. L0336

SCATOLE DI CERA NATURALE IN BARRETTE

Marca: Leone

Caratteristiche: 10 scatole da 5 barrette.

Rif. L2111

Speciale per ortodonzia. Composizione naturale. Innocua, se ingerita non causa alcun disturbo. Aromatizzata alla menta. Applicare sui bracket per proteggere le labbra da possibili tagli o escoriazioni.

DISPENSER CONFEZIONI DI CERA PER PAZIENTE

Marca: Proclinic

Caratteristiche: Permette ordinare cere e siliconi per i pazienti. Cere non incluse.

Altezza 21 cm/ Larghezza 32cm/ Profondità 11cm.

Rif. L0335

SPLINT SPLINTAGGIO

RETELLAS DI CONTENMENTO METALLICA

Marca: Nichrominox

Caratteristiche: Scatola con 10 reti (1 m).
Adesione con composito.

Rif. 6355

SPLINT SPLINTAGGIO

FIBER-SPLINT

Marca: Polydentia

Caratteristiche: Di fibra di vetro. 3 m x 4 mm.

Rif. 4104

EVERSTICK RETAINER IN FIBRA DI VETRO

Marca: Sticktech

Caratteristiche: 2 strisce da 12 cm.

Rif. L0879

Ideale per: - Ritenzione nell'arcata superiore e inferiore - Ritenzione in seguito a chiusura di diastemi - Ancoraggio posteriore. Un concetto rivoluzionario nel campo dei retainer linguali. everStick è costituito da migliaia di fili in fibra di vetro, compattati con adesivo fotopolimerizzabile preimpregnato. Consente un facile e rapido adattamento direttamente nella bocca del paziente. Il fascio di fibre è malleabile e adesivo, e consente un adeguato adattamento e una corretta ritenzione durante la fotopolimerizzazione. 1. Si taglia il fascio della lunghezza necessaria 2. Si applica un po' di adesivo addizionale e si posiziona in bocca. 3. Si passa la luce su tutto il fascio per creare un retainer con un profilo basso. Con everStick si risparmia tempo e denaro: - È sufficiente una sola visita del paziente - Non è necessario realizzare piegature in precedenza. - Non richiede impronte - Non richiede modello. Altri vantaggi: - A differenza di altri retainer, everStick si puÚ collocare anche con i bracket ancora posizionati. - Indicato per i pazienti che richiedono una ritenzione a lungo termine - Facile pulizia - Antiallergico (non contiene metallo) - Estetico - Ideale per: - Ritenzione in arcata superiore e inferiore - Ritenzione in seguito a chiusura di diastemi- Ancoraggio posteriore. Ogni contenitore include 2 strisce da 12 cm. Ogni striscia ha un diametro effettivo di 0,75 mm, lunghezza 12 cm.

SPLINT SPLINTAGGIO

Rif. 6870

Rif. 6871

raccomandato in:
- Splintaggio Estetico
- Splint Periodontali
- Retainers Ortodontici
- Manutentore di spazi
- Ponti Provvisori
- Monconi e Postes Endodontici
- Stabilizzazione post trauma
- Ponti Maryland

Fibra per rinforzare, ideale per un'ampia varietà di applicazioni dentali. La sua esclusiva combinazione di tessuto patentato e fibre altamente resistenti forniscono una resistenza alla frattura non superata da nessun rinforzo.
- Super resistente: realizzato con fibre di Polietileno trattate al Plasma, di elevato peso molecolare e alta resistenzxa, come quelle utilizzate nella fabbricazione dei giubbotti antiproiettili. Queste fibre sono talmente dure che si possono tagliare solo con forbici speciali (incluide nel kit iniziale)
- Tessuto patentato: intrecciato di tipo Leno in forma di rete che evita la propagazione delle tratture trasferendo le forze multidirezionalmente
- Non ha memoria e non si sfilaccia quando si taglia o si adatta
- Adesione chimica: adesione verificata al metalmetacrilato e alle resini BisGMA.
- Più sottile e miglior modulo elastico che qualsiasi altra fibra.

RIBBOND THM ASSORTIMENTO

Marca: THM

Caratteristiche: 22 cm. di ogni fibra in 2, 3 e 4mm
+ forbichi + mostra
+ modello e instruzioni

Rif. 6870

RIBBOND THM ORTHODONTIC

Caratteristiche: 68 cm. di fibra de 1mm + forbichi
+ mostra + modello e instruzioni

Rif. 6871

RIBBOND HTM

Caratteristiche: 68 cm.

Rif. 6872 2mm

Rif. 6873 3mm

Rif. 6874 4mm

Rif. 6875 Orthodontic, 1 mm

Dontic.it invia la tua richiesta **molto rapidamente**

- Prima delle 17:00 (CET) vengono preparati tutti gli ordini ricevuti, i quali vengono poi **consegnati al corriere il giorno stesso.**
- **Consegna** degli ordini in tutta Europa **a partire** dalle 48 ore.
- Il cliente può **seguire l'invio dell'ordine** dal sito web del corriere.

PRIMER PER ATTACCHI ESTETICI

PRIMER PER ATTACCHI DB ESTE
PRIMER FOR D.B. AESTHETIC BRA
PRIMER POUR VERROUS A COLLE
PRIMER FUER AESTHETISCHE KL
F2107-00
LEONE s.p.a. - Via P. e Dan
I-50019 Sesto Fiorentino
Made in Italy

Marca: Leone

Caratteristiche: 1 unità.

Rif. L2110

DA USARE CON BRACKET ESTETICI DI MARCA LEONE. Primer per Bracket C.D Estetici Leone. Indispensabile per cementare bracket C.D in fibra di vetro e Natura. Applicare sulla base del bracket prima della cementazione con composito.

CONDIZIONATORE PER PLASTICA (PL)

Marca: Reliance Orthodontics

Rif. L1234

MORDENZANTE/ACIDO/ETCHING

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: Mordenzante/Acido/Etching per uso con adesivi Reliance. 9g.

Rif. L0216

PRO SEAL - SIGILLANTE FOTOPOLIMERIZZABILE

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 6ml.

Rif. L1232

La demineralizzazione dello smalto puÚ essere un effetto secondario indesiderato durante un trattamento ortodontico con apparecchiature fisse. Pro Seal è il prodotto leader per la prevenzione della demineralizzazione. 100% polimerizzazione: Pro Seal è il primo sigillante che solidifica completamente, senza uno strato che inibisce l'ossigeno. Si crea così una superficie liscia e dura che previene infiltrazioni, protegge lo smalto e facilita l'eliminazione di materiale in eccesso. Resiste all'abrasione durante lo spazzolamento. Rilascia fluoro. Contiene un agente fluorescente che rende più facile il controllo dell'integrità del sigillante. Non richiede miscelazione. Applicazione universale Si puÚ utilizzare con qualsiasi adesivo fotopolimerizzabile, autopolimerizzante o senza miscelazione.

FLOWTAIN

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 1 siringa da 1,5 mg con 10 punte.

Rif. L1233

Flow Tain è un composito fotopolimerizzabile con un basso modulo di elasticità, che lo rende ideale per retainer linguali, fibre e altri materiali da splintaggio, essendo meno rigido e fragile rispetto ai compositi convenzionali. Il materiale ha un elevato grado di lucentezza che riduce l'usura. L'uso delle punte fornite con la siringa consente di iniettare il materiale sulle superfici linguali e attraverso lo splint.

FUJI ORTHO

Marca: G.C.

Caratteristiche: 1 unità

Rif. 4635

Cemento vetroionomerico rafforzato con resina. Indicato per l'adesione di bracket e bande ortodontiche. Autopolimerizzabile. Eccellente adesione anche in ambiente umido. Semplice rimozione di bracket e bande senza fratture dello smalto o decolorazioni. Rilascio di fluoro a lunga durata.

ADESIVO COMPOSITO ORTODONTICO MONOCOMPONENTE

Marca: Leone

Caratteristiche: 1 kit con siringa 3 g + 1 attivatore liquido 14 g + 1 mordenzante gel 9 g + 40 pennellini e accessori.

Rif. L2062

Adesivo autopolimerizzabile. Kit di introduzione: 18 g pasta A + 18 g pasta B + 12 ml resina A e B + 9 ml acido liquido + accessori. Applicazione facile e rapida. Senza miscelazione dei componenti. È possibile correggere la posizione del bracket entro 20 secondi dall'applicazione. Il filo puÚ essere inserito cinque minuti dopo la cementazione.

CONCISE ORTODONZIA

Marca: 3M Unitek

Caratteristiche: 18 g pasta A + 18 g pasta B, 12 ml resina A e B, 9 ml acido liquido e accessori.

Rif. 2517

Adesivo autopolimerizzabile. Kit di introduzione: 18 g pasta A + 18 g pasta B + 12 ml resina A e B + 9 ml acido liquido + accessori. Composito autopolimerizzabile per il fissaggio di bracket. Garantisce un'elevata forza di adesione, durata e stabilità del colore. Sistema a 2 componenti.

SIRINGHE RELY A BOND

gamma Reliance

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 14 g pasta adesiva (4 siringhe x 3,5 g) + 16 g Primer + 9 g mordenzante-Etching + pennelli monouso + spatole + vaschetta di miscelazione.

Rif. L0217

Adesivo autopolimerizzabile. 14 g pasta adesiva (4 siringhe x 3,5 g) + 16 g Primer + 9 g mordenzante-Etching + pennelli monouso + spatole + vaschetta di miscelazione. - Adesivo "No mix" - Rilascio di fluoro - Elevata viscosità - Con sigillante per proteggere lo smalto - Non necessita di basse temperature - Per uso con bracket metallici, in plastica e ceramica

ADESIVO CONCISE

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: 18 grammi

Rif. L02761 Adesivo concise pasta a (etichetta rossa)

Rif. L02762 Adesivo concise pasta b (etichetta blu)

SONDHI INDIRECT KIT SENZA VIDEO

SONDHI INDIRECT

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: -

SONDHI INDIRECT KIT SENZA VIDEO

Rif. L02755 Resina A (10 ml), resina B (10 ml), 2 porta pennelli (1 bianco, 1 arancione), 60 pennelli, vaschetta di miscelazione a 2 compartimenti.

ADESIVO A INDURIMENTO RAPIDO PER CEMENTAZIONE DIRETTA.

Rif. L02756 10 ml.

SONDHI INDIRECT RESINA B

Rif. L02757 10 ml.

HELIOSIT ORTHODONTIC

Marca: Vivadent
Caratteristiche: 3 siringhe x 2,5 g

Rif. 3214

Composito ortodontico monocomponente fotopolimerizzabile. Materiale altamente traslucido, perfetto per il fissaggio di bracket metallici ed estetici. Dopo aver mordenzato lo smalto con acido fosforico (37%), si applica Heliosit Orthodontic tra la superficie del dente e del bracket.

Vantaggi:
- Nessuna miscelazione.
- I bracket possono essere posizionati senza limitazioni di tempo.
- L'eccezionale traslucenza garantisce un'adesione completa grazie all'esposizione alla luce polimerizzante.

FUJI ORTHO LC

Marca: G.C.
Caratteristiche: 15 g polvere + 6,8 ml liquido

Rif. 4617

Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile rafforzato con resina. Indicato per l'adesione di bracket e bande ortodontiche. Fuji Ortho LC rilascia fluoro prevenendo decalcificazioni e carie. Applicazione semplice e rapida anche in ambienti umidi, senza necessità di asciugare il dente.

KIT EXCEL REGULAR RELIANCE

Marca: Reliance Orthodontics
Caratteristiche: 2 siringhe x 6 g pasta A (Catalizzatrice) + 2 siringhe x 6 g pasta B (Base) + 7 g resina A + 7 g resina B + 9 g mordenzante (Etching) + pennelli per miscelazione + spatole + vaschetta di miscelazione

Rif. L0235

Cementazione indiretta, cementazione di attacchi acrilici e di divaricatori palatali, richiedono un tempo aggiuntivo che non si ottiene con sistemi convenzionali o sistemi senza miscelazione. Excel (Regular) si solidifica in 3 minuti, lasciando il tempo di miscelare le paste, applicare il prodotto all'apparecchio, posizionarlo in bocca e rimuovere qualsiasi eccesso di materiale. La pasta (Regular) ha una viscosità medio-bassa per fluire agevolmente dalla siringa. La pasta fluida non ostacola il posizionamento di alcun apparecchio e consente una rimozione semplice del materiale in accesso. È possibile svolgere l'intero processo a temperatura ambiente, miscelando in parti uguali le due paste su un blocco di carta o cristallo.

SIRINGHE LIGHT BOND A

gamma Reliance

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 20 g pasta adesiva (4 siringhe x 5 g) + 6 cc sigillante (2 flaconi da 3 cc) + 9 g mordenzante + pennelli monouso + spatole + vaschetta di miscelazione.

Rif. L0218 Viscosità media
Rif. L0215 Viscosità elevata

- Adesivo fotopolimerizzabile - Rilascio di fluoro - Elevata viscosità - Con sigillante per proteggere lo smalto - Non necessita di basse temperature - Per uso con bracket metallici, in plastica e ceramica

TRANSBOND XT DISPENSER



TRANSBOND XT DISPENSER

Marca: 3M Unitek

Rif. L02753

TRANSBOND LR CAPSULE KIT RETAINER LINGUALE

TRANSBOND LR CAPSULE KIT RETAINER LINGUALE

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: 25 capsule (x 0,2 g), Primer Transbond XT 6 ml, dispenser, porta pennelli e 60 pennelli

Rif. L02752

ADESIVO MULTI CURE IONOMERO DI VETRO

MULTI-CURE GI CEMENTO PER BANDA (KIT)

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Polvere (35 g), liquido (25 g), 1 cucchiaino, 2 blocchi da miscelazione.

Rif. L02758

MULTI-CURE GI POLVERE 35 G RICAMBI

Rif. L02759 35g.

MULTI-CURE GI LIQUIDO 25 G RICAMBI

Rif. L02760 25g.

TRANSBOND PLUS

KIT ADESIVI PER BANDE TRANSBOND PLUS

Marca: 3M Unitek

Caratteristiche: 5 siringhe (4 g) + 50 beccucci dispenser monouso.

Rif. 2572

- Compomero
- Colore blu per facilitare la pulizia
- Rilascio di fluoro durante il trattamento
- Sistema unico di applicazione tramite beccucci dispenser monouso.

TRANSBOND LR

TRANSBOND LR PER RETAINER LINGUALI

Marca: 3M Unitek

Caratteristiche: 25 capsule x 2 g

Rif. 2579

Adesivo particolarmente indicato per retainer linguali. Di semplice applicazione, permette di uniformare e rifinire l'adesivo adiacente al filo del retainer linguale massimizzando il comfort del paziente. Come per Transbond XT, il tempo di lavoro risulta prolungato così da permettere un posizionamento più accurato e una riduzione degli sprechi di materiale.

RESILIENCE

CEMENTO PER BANDE FOTOPOLIMERIZZABILE

Marca: Ortho Technology

Caratteristiche: Resilience Cemento fotopolimerizzabile per bande e dispositivi per alzare il morso. Blu.

Rif. L2440 siringa da 5 g.

ULTRA BAND LOK UBLB BLU

gamma Reliance

Marca: Reliance Orthodontics

Caratteristiche: 30 g pasta (6 siringhe da 5 g)

Rif. L0219 Blu

Rif. L0237 Trasparente

Adesivo monocomponente - Fotopolimerizzabile - Rilascio di fluoro - Colore blu per facilitare la rimozione degli eccessi - Nessuno spreco di materiale: è un sistema monocomponente - Attivato dalla luce: nessun limite di tempo di lavoro - Versatile: oltre al fissaggio di bande, puÚ essere impiegato per cementare bracket, retainer linguali e attacchi acrilici.

FUJI ORTHO PASTA RICAMBI

Marca: G.C.

Rif. 46469 Dispensador

Rif. L5139 2 cartucce X 13,3 g.

Resina vetroionomerica modificata per il fissaggio di bande ortodontiche e applicazioni più semplici. Fuji Ortho è il primo cemento ortodontico disponibile in pasta contenuta in cartucce. · Il dispenser consente una distribuzione rapida e più precisa del cemento, riducendo gli sprechi di materiale. · Si garantisce una manipolazione ottimale per una pellicola di 3 mm di spessore, un tempo di esecuzione di 3 minuti e 30 secondi e un tempo di indurimento di 3 minuti. · La colorazione blu della pasta facilita e velocizza la rimozione del cemento in eccesso. · Non contiene acido nitrico. · Adesione perfetta in ambiente umido ed elevato rilascio di fluoro.

SIRINGHE TRANSBOND XT

Rif. 2501

Rif. 2551

TRANSBOND XT 712-035

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: 2 siringhe x 4 g + 6 ml Primer e accessori. Composito ortodontico monocomponente fotopolimerizzabile. Indicato per l'adesione dei bracket in metallo e ceramica.

Rif. 2501

KIT DI CAPSULE TRANSBOND XT

Caratteristiche: Confezione da 25 capsule x 0,2 g + 6 ml Primer Transbond XT + 1 dispenser per adesivo + 1 porta pennello + 60 punte per pennelli.

Rif. 2551

RICAMBI CAPSULE TRANSBOND XT

Caratteristiche: 25 Capsule (0,2 g)

Rif. 2560

PRIMER TRANSBOND XT

Caratteristiche: 6 ml.

Rif. 2562

PRIMER AUTOMORDENZANTE TRANSBOND PLUS SELF ETCHING 100 APPLICATORI

Consente l'applicazione di mordenzante (Etching) e primer in un unico passaggio. Crea un'adesione microritentiva con la superficie dello smalto. Minor perdita di smalto rispetto alla mordenzatura tradizionale. Contiene fluoro. Risparmio di tempo: sostituisce l'uso del mordenzante, del primer e dei pennelli. La dose singola assicura un prodotto sempre identico ed evita problemi di evaporazione, come accade con i metodi tradizionali.

RICAMBI SIRINGHE TRANSBOND XT

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: 4 siringhe x 4 g pasta Transbond XT

Rif. 2596

TRANSBOND PLUS ROSA RICAMBIO COLORE 2 SIRINGHE

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Non include Primer. Aggiungere rif. 2562 all'ordine.

Rif. L02754 2 siringhe x 4 g

TRANSBOND PLUS SELF ETCHING PRIMER AUTOMORDENZANTE 20 APPLICATORI

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: 20 unità Self Etching Primer. Consente l'applicazione di mordenzante (Etching) e primer in un unico passaggio. Crea un'adesione microritentiva con la superficie dello smalto. Minor perdita di smalto rispetto alla mordenzatura tradizionale. Contiene fluoro. Risparmio di tempo: sostituisce l'uso del mordenzante, del primer e dei pennelli. La dose singola assicura un prodotto sempre identico ed evita problemi di evaporazione, come accade con i metodi tradizionali.

Rif. L02750

TRANSBOND MIP PRIMER IDROFILICO

Marca: 3M Unitek
Caratteristiche: Il Primer MIP (6 ml) consente di cementare con successo in ambienti umidi Compatibile con tutti gli adesivi fotopolimerizzabili e chimici 3M Unitek

Rif. L02751

MINI-STAMPI / ADESIVI

Flessibilità.Utilità.Versatilità.Disponibilità

Utilizzando un adesivo fotopolimerizzabile, si avranno sempre disponibili bottoni e altri accessori. I ministampi servono a realizzare bottoni linguali e attacchi di emergenza, cementazione di fili di ritenzione, correzione del morso e controllo delle abitudini viziate. Istruzioni per l'uso dei diversi stampi disponibili:

1. Registrare e preparare la superficie del dente secondo le istruzioni del produttore dell'adesivo.
2. Seguire le seguenti istruzioni, a seconda dello stampo che si desidera utilizzare:

STAMPI PER BOTTONI LINGUALI

Rif. L0869 Kit da 10 stampi + Manico

1 · Inserire lo stampo per bottoni nel manico.
2 · Riempire lo stampo con l'adesivo fotopolimerizzabile. Utilizzare una spatola piccola o simile per impugnare l'adesivo per assicurarsi di riempire tutto lo spazio interno dello stampo.
3 · Con una leggera pressione, collocare lo stampo sul dente dove si desidera collocare il bottone.
4 · Fotopolimerizzare con la lampada 5 - 20 secondi a seconda della lampada utilizzata.
5 · Togliere lo stampo, aprendo e girando allo stesso tempo per non rompere il bottone.

STAMPI PER CORREZIONE MORSO

Questo stampo è a forma di rampa per correggere progressivamente il morso.

Rif. L0872 Kit da 8 stampi + Manico

1 · Inumidire lo stampo con acqua e inserirlo nel manico.
2 · Per accertarsi che le rampe abbiano la stessa altezza, consigliamo di utilizzare un altimetro per attacchi (vedi pag. 119 del presente catalogo), segnando la parte linguale dei centrali dove si desidera collocare la parte superiore della rampa.
3 · Riempire lo stampo con l'adesivo fotopolimerizzabile.
4 · Con una leggera pressione, collocare lo stampo sull'elemento.
5 · Fotopolimerizzare con la lampada tra 5 e 20 secondi, a seconda della lampada utilizzata.
6 · Rimuovere lentamente lo stampo.

KIT MINI STAMPI PER REALIZZARE ATTACCHI

Rif. L0870 1 kit da 10 mini stampi + manico.

1 · Inserire lo stampo nel manico.
2 · Riempire lo stampo con l'adesivo fotopolimerizzabile.
3 · Con una leggera pressione, collocare lo stampo sull'elemento posizionando lo stampo sul dente.
4 · Rimuovere lo stampo, aprendo e girando allo stesso tempo, per non danneggiare l'attacco.

KIT MINI STAMPI GRANDI PER CEMENTAZIONE DEL FILO DI RITENZIONE

Rif. L0867 1 kit da 10 mini stampi + manico.
Rif. L0868 1 kit da 10 mini stampi + manico.

1 · Misurare la lunghezza del filo che si vuole utilizzare, tagliarlo e tenerlo pronto.
2 · Inserire lo stampo nel manico.
3 · Riempire lo stampo con l'adesivo fotopolimerizzabile.
4 · Posizionare il filo sui denti, e collocare lo stampo sul filo, in modo che il filo entri nella scanalatura. Iniziare con i denti centrali, e proseguire in direzione distale.
5 · Fotopolimerizzare con la lampada tra 5 e 20 secondi, a seconda della lampada utilizzata.
6 · Rimuovere lentamente lo stampo.
7 · Esistono due misure di stampi per la cementazione di fili.
8 · per uso con fili fino a .020"

KIT MINI STAMPI PER IL CONTROLLO DELLE ABITUDINI VIZIATE

Rif. L0871 1 kit da 10 mini stampi + manico.

1 · Inumidire lo stampo con acqua e inserirlo nel manico.
2 · Riempire lo stampo con adesivo fotopolimerizzabile.
3 · Con una leggera pressione, collocare lo stampo sull'elemento posizionando lo stampo sul dente.
4 · Fotopolimerizzare con la lampada tra 5 e 20 secondi, a seconda della lampada utilizzata.
5 · Rimuovere lentamente lo stampo.

MANICO PER MINI STAMPI

Rif. L0873 1 manico.

MINI STAMPI KIT INTRODUZIONE



Rif. L0866 1 Kit da 18 stampi (3 di ogni tipo) + 2 manici.

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE

Lampadina a LED solido
- Resistente all'acqua. Ideale per cementare i bracket e per altri trattamenti ortodontici. Tempo di fotopolimerizzazione tra 20 e 40 secondi per la maggior parte degli adesivi fotopolimerizzabili. Funziona con 3 pile AAAA (incluse).
Misure: Lunghezza 15,5 cm, diametro 1 cm. Diametro lampadina 0,5 cm.
Potenza: 960-1000 lumen
Lunghezza d'onda: 440-480. PER USO CON 3 PILE AAAA - NON INCLUSE

Rif. L0874 Lampada fotopolimerizzante, dimensioni matita, senza fili
Rif. L0884 Pile AAAA sostitutive per lampada fotopolimerizzante a matita senza fili

CUBETAS ORTODONZIA COE

Caratteristiche: Cubetta di Nichel COE. Con bordi. Perforata.

Inferiori	Rif.
22	**4353**
24	**4354**
28	**4355**

Superiori	Rif.
7	**4350**
9	**4351**
14	**4352**

ALGINKID - ALGINATO DI ORTODONZIA MAJOR

Caratteristiche: Confezione da 450 g.
Rif. 6937

Speciale per ortodonzia. Indurimento rapido. Gusto tuttifrutti. Sistema antivomito. Eccellente biocompatibilità. Materiale a basso tenore di polvere. Colore giallo.

ORTHOFAST PIERRE ROLAND

Caratteristiche: Confezione da 500gr. Sistema antivomito . Indurimento rapido in 45 sec.

Rif. 1959

ORTHOPRINT ZHERMARCK

Caratteristiche: Confezione da 500gr. Gusto vaniglia . Indurimento rapido in 45 sec.

Rif. 6950

LEOCRYL

LEOCRYL NEUTRO A

Caratteristiche: 60 g polvere neutra e 45 ml liquido neutro A.

Rif. L1860

LEOCRYL ROSA TRASPARENTE B

Caratteristiche: 60 g polvere neutra e 45 ml liquido rosa trasparente B

Rif. L1861

Specificamente studiato per uso ortodontico, sia per la tecnica a spruzzo che ad impasto. La speciale composizione del liquido consente una lavorazione accurata, senza che nel frattempo inizi il processo di polimerizzazione (reazione esotermica) che genererebbe una sconveniente evaporazione del monomero. Si consiglia l'uso dell'idromuffola o della pentola a pressione per la polimerizzazione a 40° C con pressione a 2,5 Atm per 20 minuti. Si otterranno, così, apparecchi di durezza e finitura non conseguibili con altri metodi.

SAPORI PER ALGINATO

Marca: Proclinic

Rif.	Sapore	Importo
7935	banana	60ml
7936	ciliegia	60ml
7937	cioccolato	60ml
7938	fragola	60ml

Grazie ai nuovi aromi Proclinic, l'alginato ha un sapore gradevole. Ideato specificamente per l'alginato, questo prodotto esclusivo, molto concentrato, favorisce il comfort dei pazienti, soprattutto quelli più giovani. I pazienti ne gradiscono il sapore. Senza zucchero. Flaconi da 60 ml. Aggiungere da 5 a 7 gocce di aroma nell'acqua per misurino di alginato.

GESSO ORTODONZIA ORTOGUIX ECO-PACK

Rif. 4373 6 Busta da 2 Kg.

GESSO ORTODONZIA

Marca: Proclinic

Caratteristiche: ExtraBianco.

Rif. 0159 Latta da 4 Kg.

Rif. 0199 Latta da 25 Kg.

SNOW-WHITE PLASTER 2

Caratteristiche: ExtraBianco. Indurimento rapido (3' a 5'). Tipo I.

Rif. 0334 Latta da 4,5 Kg.

Rif. 0337 Conferenza de 20 Kg.

LUCIDANTE PER MODELLI IN GESSO

Marca: Leone

Caratteristiche: Indispensabile per la lucidatura finale dei modelli in gesso. Consente di ottenere superfici plastiche brillanti che evidenziano i dettagli più piccoli e proteggono il modello nel tempo.

Rif. L0976 1 unità da 0,5 litri

ZOCCOLATORE IN GOMMA

Marca: Proclinic

Rif. L0221 1 Zoccolatore Sup.

Rif. L0222 1 Zoccolatore Inf.

ARTICOLATORE IN PLASTICA

Marca: Proclinic

Rif. L0220 10 articolatori

PINZE PER MODELLI IN GESSO

Caratteristiche: Per la manipolazione e il taglio dei modelli in gesso.

Rif. 4230

LAME SEGHETTO

Rif. 4232 5 unità.

Caratteristiche: Lame da 70 mm con 10 denti/cm. Da utilizzare con l'arco porta seghetti (rif. 4231). Facilita il taglio dei modelli in gesso, ad esempio nella fase di set-up.

SALDATURA IN ARGENTO

Caratteristiche: Senza cadmio e piombo per applicazioni dentali. Diametro: 0,79 mm (.031") Lunghezza: 185 cm Peso: 7,78 g (1/4 ozt) 1 rocchetto da 1,85 m

Rif. 7830

FLUX IN PASTA

Marca: Leone

Rif. L7428

Caratteristiche: Circa 30 g. Per uso con saldature.

SALTADURA ORTODONTICA

Marca: Leone

Rif. L7427

Caratteristiche: Saldatura in bacchette, diametro 1 mm. Per ogni tipo di saldatura ortodontica. Senza cadmio. Argento al 55%. Basso punto di fusione: 600° C. Contenitore da ca. 10 g.

TUBO LINGUALE

Caratteristiche:
- Include uno slot distale per aiutare il sostegno dell'arco all'interno del tubo
- Include una finestrella centrale per facilitare l'igiene orale
- Da usare con barre palatali, Goshgarian e Quad Hélix.
- Da saldare alla superficie linguale delle bande.

Rif. L0496 5 unità

GANCIO A SFERA



Rif. L6039 ,028" / 0,71mm
Rif. L6040 ,032" / 0,81mm
Rif. L6041 ,036" / 0,91mm

Caratteristiche: 100 unità.
Accessori perfetti per apparecchi mobili e fissi. il filo temperabile duro conserva la forma per un posizionamento più aderente. Lunghezza: 3,8 cm.

TABELLA DI CONVERSIONE

SISTEMA DI NUMERAZIONE FDI

	Paziente Lato Destro	Paziente Lato Sinistro
SUPERIORE	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
INFERIORE	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38

conversione di misure di peso

1 g.	=	1000 mg.	=	0,0353 onze
1 kg.	=	1000 g.	=	2,2046 libra
1 onze	=	28,35 g.		
1 libra	=	16 onze	=	0,4536 kg

conversione di misure di lunghezza

mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
0,0254	0,001	0,4318	0,017	0,8382	0,033	1,2192	0,048	1,6256	0,064
0,0508	0,002	0,4572	0,018	0,8636	0,034	1,2446	0,049	1,6510	0,065
0,0762	0,003	0,4826	0,019	0,8890	0,035	1,2700	0,050	1,6764	0,066
0,1016	0,004	0,5080	0,020	0,9144	0,036	1,2954	0,051	1,7018	0,067
0,1270	0,005	0,5334	0,021	0,9398	0,037	1,3208	0,052	1,7272	0,068
0,1524	0,006	0,5588	0,022	0,9652	0,038	1,3462	0,053	1,7526	0,069
0,1778	0,007	0,5842	0,023	0,9906	0,039	1,3716	0,054	1,7780	0,070
0,2032	0,008	0,6069	0,024	1,0000	0,0394	1,3970	0,055	1,8034	0,071
0,2286	0,009	0,6350	0,025	1,0160	0,040	1,4224	0,056	1,8288	0,072
0,2540	0,010	0,6604	0,026	1,0414	0,041	1,4478	0,057	1,8542	0,073
0,2794	0,011	0,6858	0,027	1,0668	0,042	1,4732	0,058	1,8796	0,074
0,3048	0,012	0,7112	0,028	1,0922	0,043	1,4986	0,059	1,9050	0,075
0,3302	0,013	0,7366	0,029	1,1176	0,044	1,5240	0,060	1,9304	0,076
0,3556	0,014	0,7620	0,030	1,1430	0,045	1,5494	0,061	1,9558	0,077
0,3810	0,015	0,7874	0,031	1,1634	0,046	1,5748	0,062	1,9812	0,078
0,4064	0,016	0,8128	0,032	1,1938	0,047	1,6002	0,063	2,0000	0,0787

conversiore di misure di lunghezza

		1 mm	=	0,0394 pollici
1 cm	=	10 mm	=	0,3937 pollici
1 pollici	=	25,40 mm		

pollici		mm
1/64	0,0156	0,397
1/32	0,0312	0,794
1/16	0,0625	1,588
1/8	0,1250	3,175
3/16	0,1875	4,763
1/4	0,2500	6,350
5/16	0,3125	7,938
3/8	0,3750	9,525
1/2	0,5000	12,700
5/8	0,6250	15,875
3/4	0,7500	19,050
1	1,0000	25,400

conversione di valores de temperatura

°C	°F
-40	-40
-30	-22
-20	-4
-10	+14
0	+32
+10	50
+20	68
30	86
40	104
50	122
60	140
70	158
80	176
90	194
100	212
110	230
120	248
130	266
140	284
150	302
200	392
300	572
400	752
500	932
600	1112
700	1292
800	1472
900	1652
1000	832
2000	3632

SPAZZOLINO INTERDENTALE PERSONALIZZABILI



Marca: Foradent

Caratteristiche: 200 contenitori da 4 spazzolini interdentali. Testo personalizzabile stampato in un cartoncino all'interno della confezione. Efficaci nella pulizia degli spazi interdentali più ampi, eliminano la placca e il tartaro nelle zone di maggior rischio di carie. Rccomandato l'uso per l'igiene orale giornaliera dell'apparecchio di ortodonzia.

Rif. L0990 Spazzolino Interdentale Ultrafine
Rif. L0991 Spazzolino Interdentale Sotile
Rif. L0992 Spazzolino Interdentale Medio
Rif. L0993 Spazzolino Interdentale Conico

SPAZZOLINO ORTODONTICO

Marca: Foradent

Caratteristiche: 300 spazzolini personalizzati. Colori assortiti: Verde, rosso, blu, giallo e trasparente. Testo personalizzato stampato sullo spazzolino.

Rif. L0994 300 spazzolini

Specialmente disegnato per apparecchi di ortodonzia

Il profilo dei suoi monofilamenti raggiunge con più facilità la struttura dei brackets



monofilamenti con punte arrotondate non abrasive che puliscono efficacemente senza incidere lo smalto o ferire la gengiva.

Segnare Rif. con una x ☐

Spazzolino Interdentale Ultrafine ..... L0990 ☐
Spazzolino Interdentale Sotile ..... L0991 ☐
Spazzolino Interdentale Medio ..... L0992 ☐
Spazzolino Interdentale Conico ..... L0993 ☐

Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono: Fax:
C.P.: Località:
Provincia:

Inserire il nome in MAIUSCOLA. I punti, virgole e gli spazi occupano una casella.

Il tempo di consegna di questo prodotto sarà di 20-30 giorni circa dal momento in cui riceviamo il coupon firmato.
È obbligatorio inviare il coupon via email a :

info@dontic.com